


2026
CATÁLOGO

IMPULSAMOS TU NEGOCIO

Especialistas en exportación de productos de automoción.
Distribución oficial en Cuba de Marcas de primera calidad.



REDEL COS
IMPORT & EXPORT

www.redelcos.com



En REDELCO contamos con **más de 10 años de experiencia** en la exportación y distribución de productos para el sector automotriz y náutico hacia Cuba.

Distribuimos **marcas líderes internacionales** que garantizan calidad, innovación y respaldo técnico. Cada una de ellas ha sido seleccionada por su trayectoria, prestigio y compromiso con la excelencia, aportando a mercados internacionales soluciones de confianza en baterías, refrigerantes, lubricantes, aditivos, neumáticos, pintura, recambios y accesorios automotrices.

Nuestro portafolio se compone de marcas de referencia en Europa y el mundo, asegurando a talleres, empresas estatales y mipymes un **acceso directo a productos** de alto rendimiento y tecnología de vanguardia.



EXPERIENCIA COMPROBADA: Más de una década de trayectoria en exportación de productos automotrices, con amplio conocimiento del mercado cubano.

RED DE DISTRIBUCIÓN SÓLIDA: Cobertura nacional a través de canales confiables y eficientes que garantizan la disponibilidad continua de productos.

MARCAS LÍDERES: Completo portafolio formado por fabricantes internacionales de prestigio, reconocidos por su innovación, calidad y fiabilidad.

SOPORTE INTEGRAL: Servicios específicos que abarcan desde la importación y gestión logística hasta el asesoramiento técnico y comercial especializado.



/ BATERÍAS	Pág. 4
- Automoción	Pág. 4
- Vehículos Industriales	Pág. 10
- Vehículos Clásicos	Pág. 14
- Motocicletas	Pág. 16
- Industriales	Pág. 20
/ LUBRICANTES	Pág. 28
/ ANTICONGELANTES & REFRIGERANTES	Pág. 32
/ ADITIVOS	Pág. 34
/ PINTURA AUTOMOTRIZ	Pág. 36
/ COMPLEMENTOS PINTURA	Pág. 44
/ ACCESORIOS & MANTENIMIENTO	Pág. 50
/ ESCOBILLAS, ARRANCADORES & CARGADORES	Pág. 54
/ CAR AUDIO	Pág. 56
/ NEUMÁTICOS, LUBRICANTES & RECAMBIOS	Pág. 60
/ PLANIFICADOR DE PEDIDOS	Pág. 68

FQS[®]
BATTERY



GAMA BLACK EDITION

Mejor relación calidad - precio del mercado.



GAMA ORIGINAL EDITION

La gama más completa y de mayor cobertura.



GAMA PLATINUM EDITION

Rendimiento y durabilidad superior y un 30% más de duración.



GAMA AGM EDITION

Para vehículos STAR&STOP con frenada regenerativa y mayor exigencia electrónica.



GAMA EFB EDITION

Aptas para vehículos dotados de sistema STAR&STOP sin frenada regenerativa.



GAMA VEHÍCULO ASIÁTICO

Diseñadas con especificaciones distintas a las baterías europeas tipo DIN.

BATERÍAS AUTOMOCIÓN.

Las baterías de FQS Battery ofrecen rendimiento, fiabilidad y durabilidad. Están pensadas para cubrir las demandas eléctricas actuales, asegurando un arranque fuerte y constante.

Son aptas para coches convencionales y Start-Stop, con larga vida útil y mínimo mantenimiento. Fabricadas con altos estándares de calidad y sostenibilidad, usando procesos responsables y tecnología avanzada.

FQS100.1 BLACK EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 95Ah
- Arranque: 740A • Caja: N70
- Largo-ancho-alto: 304x173x224 mm

FQS100.0 BLACK EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 95Ah
- Arranque: 740A • Caja: D31
- Largo-ancho-alto: 304x173x224 mm

FQS90.0 BLACK EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 90Ah
- Arranque: 730A • Caja: L5
- Largo-ancho-alto: 354x175x190 mm

FQS80A.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 95Ah
- Arranque: 780A • Caja: L4
- Largo-ancho-alto: 310x175x190 mm

FQS95.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 95Ah
- Arranque: 800A • Caja: LB5
- Largo-ancho-alto: 354x175x175 mm

FQS80B.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 85Ah
- Arranque: 800A • Caja: LB4
- Largo-ancho-alto: 310x175x175 mm

FQS78.0 BLACK EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 78Ah
- Arranque: 750A • Caja: LB3
- Largo-ancho-alto: 278x175x175 mm

FQS74A.0 BLACK EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 74Ah
- Arranque: 650A • Caja: L3
- Largo-ancho-alto: 278x175x190 mm

FQS74.0 BLACK EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 74Ah
- Arranque: 650A • Caja: LB3
- Largo-ancho-alto: 278x175x175 mm

FQS75.1 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 75Ah
- Arranque: 680A • Caja: L3
- Largo-ancho-alto: 278x175x190 mm

FQS75B.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 75Ah
- Arranque: 720A • Caja: LB3
- Largo-ancho-alto: 278x175x175 mm

FQS60.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 60Ah
- Arranque: 540A • Caja: LB2
- Largo-ancho-alto: 242x175x175 mm

FQS70.0 BLACK EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 70Ah
- Arranque: 620A • Caja: LB3
- Largo-ancho-alto: 278x175x175 mm

FQS55A.0 BLACK EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 55Ah
- Arranque: 500A • Caja: L2
- Largo-ancho-alto: 240x175x189 mm

FQS55.0 BLACK EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 55Ah
- Arranque: 500A • Caja: LB2
- Largo-ancho-alto: 242x175x175 mm

FQS60A.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 60Ah
- Arranque: 540A • Caja: L2
- Largo-ancho-alto: 240x174,5x189 mm

FQS45E.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 45Ah
- Arranque: 360A • Caja: E2
- Largo-ancho-alto: 220x135x225 mm

FQS105.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 100Ah
- Arranque: 760A • Caja: GR28
- Largo-ancho-alto: 323x175x215 mm

FQS44.0 BLACK EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 44Ah
- Arranque: 350A • Caja: L1
- Largo-ancho-alto: 207x175x190 mm

FQS95A.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 95Ah
- Arranque: 800A • Caja: L5
- Largo-ancho-alto: 354x175x190 mm

FQS80A.1 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 85Ah
- Arranque: 760A • Caja: L4
- Largo-ancho-alto: 310x175x190 mm

FQS110SF.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 110Ah
- Arranque: 900A • Caja: L6
- Largo-ancho-alto: 392x175x190 mm

FQS95.1 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 95Ah
- Arranque: 760A • Caja: L5
- Largo-ancho-alto: 354x175x190 mm

FQS75A.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 75Ah
- Arranque: 680A • Caja: L3
- Largo-ancho-alto: 278x175x190 mm

FQS60.1 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 60Ah
- Arranque: 540A • Caja: L2
- Largo-ancho-alto: 242x175x190 mm

FQ45E.1 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 45Ah
- Arranque: 360A • Caja: E2
- Largo-ancho-alto: 220x135x225 mm

FQS45C.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 50Ah
- Arranque: 420A • Caja: L0
- Largo-ancho-alto: 175x175x190 mm

FQS80EFB.0 EFB EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 80Ah
- Arranque: 780A • Caja: L4
- Largo-ancho-alto: 310x175x190 mm

FQS80BEFB.0 EFB EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 80Ah
- Arranque: 750A • Caja: LB4
- Largo-ancho-alto: 310x175x175 mm

FQS90EFB.0 EFB EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 95Ah
- Arranque: 850A • Caja: L5
- Largo-ancho-alto: 354x175x190 mm

FQS45.1 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 50Ah
- Arranque: 480A • Caja: L1
- Largo-ancho-alto: 207x175x190 mm

FQS45A.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 47Ah
- Arranque: 420A • Caja: L1
- Largo-ancho-alto: 207x175x190 mm

FQS45.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 45Ah
- Arranque: 420A • Caja: LB1
- Largo-ancho-alto: 207x175x175 mm

FQS50BF.0 VEH. ASIÁTICO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 400Ah
- Arranque: 400A • Caja: NS60
- Largo-ancho-alto: 238x134x225 mm

FQS62JP.0 VEH. ASIÁTICO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 62Ah
- Arranque: 480A • Caja: D23
- Largo-ancho-alto: 232x173x225 mm

FQS80.0 VEH. ASIÁTICO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 75Ah
- Arranque: 720A • Caja: D26
- Largo-ancho-alto: 261x175x220 mm

FQS70AGM.0 AGM EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 70Ah
- Arranque: 750A • Caja: L3
- Largo-ancho-alto: 278x175x190 mm

FQS80AGM.0 AGM EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 80Ah
- Arranque: 810A • Caja: L4
- Largo-ancho-alto: 310x175x190 mm

FQS90AGM.0 AGM EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 95Ah
- Arranque: 850A • Caja: L5
- Largo-ancho-alto: 354x175x190 mm

FQS105.1 VEH. ASIÁTICO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 100Ah
- Arranque: 760A • Caja: GR28
- Largo-ancho-alto: 323x175x215 mm

FQS105JP.0 VEH. ASIÁTICO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 100Ah
- Arranque: 800A • Caja: D31
- Largo-ancho-alto: 306x173x225 mm

FQS45BFAGM.1 VEH. ASIÁTICO

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 45Ah
- Arranque: 370A • Caja: NS60
- Largo-ancho-alto: 238x129x225 mm

FQS100AGM.0 AGM EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 105Ah
- Arranque: 950A • Caja: L6
- Largo-ancho-alto: 392x175x190 mm

FQS70BEFB.0 EFB EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 70Ah
- Arranque: 700A • Caja: LB3
- Largo-ancho-alto: 278x175x175 mm

FQS72EFB.0 EFB EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 70Ah
- Arranque: 760A • Caja: L3
- Largo-ancho-alto: 278x175x190 mm

FQS60PEFB.1 VEH. ASIÁTICO

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 60Ah
- Arranque: 520A • Caja: D23
- Largo-ancho-alto: 232x173x225 mm

FQS80JPFB.1 VEH. ASIÁTICO

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 80Ah
- Arranque: 700A • Caja: D26
- Largo-ancho-alto: 261x175x220 mm

FQS105JPFB.1 VEH. ASIÁTICO

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 100Ah
- Arranque: 760A • Caja: D31
- Largo-ancho-alto: 304x173x225 mm

Para el transporte *más exigente*



GAMA SHD EDITION

Fabricadas específicamente para el transporte pesado. Garantizan una alta fiabilidad, combinada con la potencia necesaria.



GAMA ORIGINAL EDITION

Ofrecen un rendimiento excepcional, mayor durabilidad y prestaciones superiores que garantizan un óptimo funcionamiento.



GAMA AGM EDITION

Perfecta para vehículos con sistema STAR&STOP con frenada regenerativa, así como sistemas con alta demanda electrónica.



GAMA EFB EDITION

Para vehículos con sistema STAR&STOP sin frenada regenerativa. Resultados superiores en términos de ciclos, consumo de agua y aceptación de carga.

BATERÍAS VEHÍCULOS INDUSTRIALES.

Las baterías para vehículos industriales están diseñadas para ofrecer un rendimiento superior, máxima fiabilidad y una larga vida útil. Pensadas para responder a las exigencias eléctricas actuales, garantizan un arranque potente y constante en camiones, autobuses y otros vehículos pesados.

Fabricadas para operar en condiciones extremas, destacan por su excelente resistencia a ciclos profundos, asegurando un suministro energético continuo y eficiente. Esto se traduce en menor tiempo de inactividad y una mayor productividad.

FQS145SHD.3 SHD EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 145Ah
- Arranque: 950A • Caja: A
- Largo-ancho-alto: 513x190x223 mm

FQS190SHD.3 SHD EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 190Ah
- Arranque: 1200A • Caja: B
- Largo-ancho-alto: 513x223x223 mm

FQS240SHD.3 SHD EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 240Ah
- Arranque: 1300A • Caja: C
- Largo-ancho-alto: 513x275x240 mm

FQS148.1 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 135Ah
- Arranque: 920A • Caja: 127 COMP
- Largo-ancho-alto: 343x175x283 mm

FQS165.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 140Ah
- Arranque: 950A • Caja: D
- Largo-ancho-alto: 360x253x240 mm

FQS165NATO.2 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 125Ah
- Arranque: 1000A • Caja: MAC140
- Largo-ancho-alto: 280x267x231 mm

FQS100BC.1 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 105Ah
- Arranque: 850A • Caja: B31C
- Largo-ancho-alto: 330x170x230 mm

FQS110.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 110Ah
- Arranque: 760A • Caja: 98 COMP
- Largo-ancho-alto: 343x175x232 mm

FQS110.1 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 110Ah
- Arranque: 850A • Caja: 98 COMP
- Largo-ancho-alto: 343x175x232 mm

FQS180.3 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 180Ah
- Arranque: 1050A • Caja: B
- Largo-ancho-alto: 513x223x223 mm

FQS230.3 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 225Ah
- Arranque: 1250A • Caja: C
- Largo-ancho-alto: 518x273x242 mm

FQS240.4 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 240Ah
- Arranque: 1400A • Caja: C
- Largo-ancho-alto: 518x273x242 mm

FQS100T.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 110Ah
- Arranque: 850A • Caja: 98 COMP
- Largo-ancho-alto: 343x175x232 mm

FQS135.3 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 140Ah
- Arranque: 1020A • Caja: MAC110C
- Largo-ancho-alto: 513x175x201 mm

FQS137S.1 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 140Ah
- Arranque: 1020A • Caja: MAC140
- Largo-ancho-alto: 509x210x209 mm

FQS180AGM.3 AGM EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 180Ah
- Arranque: 1150A • Caja: B
- Largo-ancho-alto: 513x223x223 mm

FQS230AGM.3 AGM EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 225Ah
- Arranque: 1350A • Caja: C
- Largo-ancho-alto: 518x273x242 mm

FQS180EFB.3 EFB EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 180Ah
- Arranque: 1150A • Caja: B
- Largo-ancho-alto: 513x223x223 mm

FQS140.3 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 140Ah
- Arranque: 950A • Caja: A
- Largo-ancho-alto: 513x190x222 mm

FQS140.4 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 140Ah
- Arranque: 950A • Caja: MAC120
- Largo-ancho-alto: 508x175x228 mm

FQS140JD.0 ORIGINAL EDITION

- Voltaje: 12V • Capacidad: 140Ah
- Arranque: 1120A • Caja: MAT 132
- Largo-ancho-alto: 508x175x205 mm

FQS230EFB.3 EFB EDITION

- STAR&STOP
- Voltaje: 12V • Capacidad: 225Ah
- Arranque: 1400A • Caja: C
- Largo-ancho-alto: 518x273x242 mm

Estética tradicional, *tecnología moderna*

**FQS66S.0**

VEHÍCULO CLÁSICO



- Voltaje: 6V • Capacidad: 66Ah
- Arranque: 500A • Caja: 66 6V B4
- Largo-ancho-alto: 180x175x185 mm

FQS140S.0

VEHÍCULO CLÁSICO



- Voltaje: 6V • Capacidad: 140Ah
- Arranque: 850A • Caja: M4 6V
- Largo-ancho-alto: 260x175x236 mm

FQS160S.0

VEHÍCULO CLÁSICO



- Voltaje: 6V • Capacidad: 160Ah
- Arranque: 1090A • Caja: M5 6V
- Largo-ancho-alto: 330x171x235 mm

FQS77S.0

VEHÍCULO CLÁSICO



- Voltaje: 6V • Capacidad: 77Ah
- Arranque: 650A • Caja: 77 6V B4
- Largo-ancho-alto: 215x168x184 mm

FQS140S.0

VEHÍCULO CLÁSICO



- Voltaje: 6V • Capacidad: 84Ah
- Arranque: 480A • Caja: M1 6V
- Largo-ancho-alto: 158x165x220 mm

BATERÍAS VEHÍCULO CLÁSICO.

Especialmente diseñadas para autos clásicos, estas baterías combinan un aspecto tradicional con tecnologías modernas como el ciclo profundo. Son resistentes a vibraciones y cuentan con especificaciones que reproducen fielmente las de fábrica.

Los turismos clásicos requieren baterías específicas que respeten tanto su mecánica original como las particularidades de sus sistemas eléctricos. Por ello, ofrecen dimensiones y conexiones adaptadas, no solo para garantizar un funcionamiento adecuado, sino también para preservar la autenticidad estética y técnica del auto.

Potencia superior, *máxima duración*



GAMA MOTORBIKE ORIGINAL

Compuesta por baterías con mantenimiento y por baterías sin mantenimiento de tecnología AGM.



GAMA MOTORBIKE GEL

Alta duración y sin mantenimiento. Resistentes a las vibraciones y temperaturas extremas.



GAMA MOTORBIKE AGM

Con gran cantidad de electrolito para ampliar la durabilidad de la vida útil de la batería.

NUEVA GENERACIÓN DE BATERÍAS.

Tras varios años de investigación, pruebas y desarrollo continuo, la nueva línea de baterías FQS para motocicletas ha sido concebida con la más avanzada tecnología del sector. Cada batería está fabricada con materiales de última generación y componentes altamente resistentes, capaces de garantizar una larga vida útil y un funcionamiento fiable. Además, su arquitectura interna ha sido optimizada para ofrecer un rendimiento superior y estable, incluso en condiciones extremas de temperatura, humedad o uso intensivo. Esta combinación de innovación y robustez convierte a las baterías FQS en la elección ideal para quienes buscan potencia, durabilidad y seguridad en cada trayecto.

FB4L-B MOTORBIKE ORIGINAL

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 4Ah
- Arranque: 45A
- Largo-ancho-alto: 120x72x92 mm

FB10L-A2 MOTORBIKE ORIGINAL

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 11Ah
- Arranque: 130A
- Largo-ancho-alto: 130x90x145 mm

FB12AL-A2 MOTORBIKE ORIGINAL

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 12Ah
- Arranque: 160A
- Largo-ancho-alto: 134x80x160 mm

FTX4L-BS MOTORBIKE AGM

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 3Ah
- Arranque: 50A
- Largo-ancho-alto: 112x70x85 mm

FTX5L-BS MOTORBIKE AGM

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 4Ah
- Arranque: 80A
- Largo-ancho-alto: 112x70x105 mm

FTX7A-BS MOTORBIKE AGM

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 6Ah
- Arranque: 105A
- Largo-ancho-alto: 148x87x94 mm

GELBTX7L MOTORBIKE GEL

- Tecnología: GEL • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 6Ah
- Arranque: 100A
- Largo-ancho-alto: 113x70x129 mm

GELBTZ10S MOTORBIKE GEL

- Tecnología: GEL • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 8.6Ah
- Arranque: 190A
- Largo-ancho-alto: 150x87x93 mm

GELBB9-B MOTORBIKE GEL

- Tecnología: GEL • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 9Ah
- Arranque: 120A
- Largo-ancho-alto: 136x75x136 mm

FTX7L-BS MOTORBIKE AGM

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 6Ah
- Arranque: 100A
- Largo-ancho-alto: 112x70x129 mm

FTX9-BS MOTORBIKE AGM

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 8Ah
- Arranque: 135A
- Largo-ancho-alto: 148x87x106 mm

FTX12-BS MOTORBIKE AGM

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 10Ah
- Arranque: 180A
- Largo-ancho-alto: 148x87x130 mm

GELBTX12 MOTORBIKE GEL

- Tecnología: GEL • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 10Ah
- Arranque: 180A
- Largo-ancho-alto: 148x87x130 mm

GELBTZ14S MOTORBIKE GEL

- Tecnología: GEL • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 11.2Ah
- Arranque: 230A
- Largo-ancho-alto: 150x87x110 mm

GELBB12AL-A2 MOTORBIKE GEL

- Tecnología: GEL • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 12Ah
- Arranque: 165A
- Largo-ancho-alto: 134x81x161 mm

FTX14-BS MOTORBIKE AGM

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 12Ah
- Arranque: 200A
- Largo-ancho-alto: 148x87x146 mm

FTX14L-BS MOTORBIKE AGM

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 12Ah
- Arranque: 200A
- Largo-ancho-alto: 148x87x146 mm

FTX20L-BS MOTORBIKE AGM

- Tecnología: AGM • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 18Ah
- Arranque: 270A
- Largo-ancho-alto: 175x87x155 mm

GELBTX12 MOTORBIKE GEL

- Tecnología: GEL • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 12Ah
- Arranque: 200A
- Largo-ancho-alto: 148x87x146 mm

GELBTX20HL MOTORBIKE GEL

- Tecnología: GEL • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 18Ah
- Arranque: 270A
- Largo-ancho-alto: 176x87x154 mm

GELBTX20HL MOTORBIKE GEL

- Tecnología: GEL • Voltaje: 12V
- Capacidad C10: 22Ah
- Arranque: 280A
- Largo-ancho-alto: 181x77x172 mm

Energía esencial, *constante y duradera*

BATERÍAS INDUSTRIALES.

La gama de baterías industriales de FQS está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en las aplicaciones más exigentes. Con tecnología avanzada, materiales de alta calidad y un enfoque en la sostenibilidad garantizan una fuente de energía fiable para maquinaria pesada, sistemas de respaldo, vehículos eléctricos, SAI, etc.

Nuestra solución de baterías industriales combina eficiencia energética y respeto por el medio ambiente, contribuyendo a reducir la huella de carbono sin renunciar a la robustez y confianza que requieren los entornos de trabajo más demandantes.



TRACCIÓN LIGERA

Diseñadas específicamente para aplicaciones de tracción pequeña, que requieren descargas profundas.



TRACCIÓN LIGERA TUBULAR

Ofrecen una baja auto descarga y garantiza una larga vida útil con alta resistencia a los ciclos.



SOLAR

Ideal para estaciones de energía solar, estaciones de energía eólica, alarmas aisladas, sistemas solares industriales, farolas solares, barcos, etc.



AGM CARBONO

Fiabilidad excepcional en vehículos eléctricos, plataformas de trabajo aéreas, máquinas de limpieza, y sistemas de energía marina y solar.



AGM ESTACIONARIO

Un diseño superior de ciclo profundo con placas más gruesas, materiales activos de alta densidad y electrolito ligeramente más fuerte.



GEL CICLO PROFUNDO

Con un separador AGM y un diseño superior de ciclo profundo con placas gruesas y materiales activos de alta densidad.



AGM VEHÍCULO ELÉCTRICO

Destaca por su alta densidad energética y excelente eficiencia, así como por su rendimiento superior.



LITIO

Batería de litio-ferrofosfato diseñada para la sustitución del plomo-ácido con mejores prestaciones.

6-FS-T105 TRACCIÓN LIGERA

- Voltaje: 6V • Capacidad: 225Ah
- Capacidad C10: 207Ah
- Capacidad C100: 275Ah
- Largo-ancho-alto: 259x179x276 mm

6-FS-240 TRACCIÓN LIGERA

- Voltaje: 6V • Capacidad: 250Ah
- Capacidad C10: 220Ah
- Capacidad C100: 320Ah
- Largo-ancho-alto: 244x191x275 mm

S-305 TRACCIÓN LIGERA

- Voltaje: 6V • Capacidad: 295Ah
- Capacidad C10: 271Ah
- Capacidad C100: 328Ah
- Largo-ancho-alto: 314x174x366 mm

FQS12-160SOLAR SOLAR

- Voltaje: 12V • Vatios: 1920W
- Tecnología: Ca / Ca
- Capacidad C100: 160Ah
- Largo-ancho-alto: 513x190x223 mm

FQS12-215SOLAR SOLAR

- Voltaje: 12V • Vatios: 2580W
- Tecnología: Ca / Ca
- Capacidad C100: 215Ah
- Largo-ancho-alto: 513x223x223 mm

FQS12-250SOLAR SOLAR

- Voltaje: 12V • Vatios: 3000W
- Tecnología: Ca / Ca
- Capacidad C100: 250Ah
- Largo-ancho-alto: 513x273x242 mm

6-FS-L16HC TRACCIÓN LIGERA

- Voltaje: 6V • Capacidad: 420Ah
- Capacidad C10: 360Ah
- Capacidad C100: 489Ah
- Largo-ancho-alto: 318x181x425 mm

8-FS-155 TRACCIÓN LIGERA

- Voltaje: 8V • Capacidad: 155Ah
- Capacidad C10: 207Ah
- Capacidad C100: 250Ah
- Largo-ancho-alto: 259x181x279 mm

FQS105EH.0 TRACCIÓN LIGERA

- Voltaje: 12V • Capacidad: 105Ah
- Capacidad C10: 96Ah
- Capacidad C100: 140Ah
- Largo-ancho-alto: 323x175x190 mm

FQS12-300SOLAR SOLAR

- Voltaje: 12V • Vatios: 3600W
- Tecnología: Ca / Ca
- Capacidad C100: 300Ah
- Largo-ancho-alto: 513x275x242 mm

FQS6-225AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 6V • Capacidad: 225Ah
- Capacidad C10: 210Ah
- Capacidad C100: 246Ah
- Largo-ancho-alto: 260x180x253 mm

FQS6-265AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 6V • Capacidad: 268Ah
- Capacidad C10: 255Ah
- Capacidad C100: 285Ah
- Largo-ancho-alto: 262x180x268 mm

12-FS-155 TRACCIÓN LIGERA

- Voltaje: 12V • Capacidad: 155Ah
- Capacidad C10: 136Ah
- Capacidad C100: 206Ah
- Largo-ancho-alto: 329x182x274 mm

12-FS-185HC TRACCIÓN LIGERA

- Voltaje: 12V • Capacidad: 210Ah
- Capacidad C10: 185Ah
- Capacidad C100: 279Ah
- Largo-ancho-alto: 391x178x365 mm

6-240TB TRACCIÓN LIGERA TUBULAR

- Voltaje: 6V • Capacidad: 220Ah
- Capacidad C5: 180Ah
- Capacidad C100: 240Ah
- Largo-ancho-alto: 244x190x270 mm

FQS6-350AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 6V • Capacidad: 350Ah
- Capacidad C10: 332Ah
- Capacidad C100: 385Ah
- Largo-ancho-alto: 295x180x368 mm

FQS6-400AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 6V • Capacidad: 400Ah
- Capacidad C10: 375Ah
- Capacidad C100: 435Ah
- Largo-ancho-alto: 295x180x428 mm

FQS6-265AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 6V • Capacidad: 268Ah
- Capacidad C10: 255Ah
- Capacidad C100: 285Ah
- Largo-ancho-alto: 262x180x268 mm

12-105TB TRACCIÓN LIGERA TUBULAR

- Voltaje: 12V • Capacidad: 110Ah
- Capacidad C5: 90Ah
- Capacidad C100: 115Ah
- Largo-ancho-alto: 303x175x229 mm

12-115TB TRACCIÓN LIGERA TUBULAR

- Voltaje: 12V • Capacidad: 115Ah
- Capacidad C5: 95Ah
- Capacidad C100: 130Ah
- Largo-ancho-alto: 344x172x234 mm

12-130TB TRACCIÓN LIGERA TUBULAR

- Voltaje: 12V • Capacidad: 140Ah
- Capacidad C5: 120Ah
- Capacidad C100: 155Ah
- Largo-ancho-alto: 344x172x284 mm

FQS8-170AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 8V • Capacidad: 170Ah
- Capacidad C10: 155Ah
- Capacidad C100: 180Ah
- Largo-ancho-alto: 260x180x274 mm

FQS12-90AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 90Ah
- Capacidad C10: 85Ah
- Capacidad C100: 93Ah
- Largo-ancho-alto: 260x168x238 mm

FQS12-105AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 108Ah
- Capacidad C10: 104Ah
- Capacidad C100: 115Ah
- Largo-ancho-alto: 306x168x214 mm

FQS12-115AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 118Ah
- Capacidad C10: 113Ah
- Capacidad C100: 130Ah
- Largo-ancho-alto: 330x173x220 mm

FQS12-148AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 148Ah
- Capacidad C10: 141Ah
- Capacidad C100: 160Ah
- Largo-ancho-alto: 340x172x286 mm

FQS12-150AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 150Ah
- Capacidad C10: 143Ah
- Capacidad C100: 166Ah
- Largo-ancho-alto: 327x180x274 mm

FQS12-7AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 7Ah
- Capacidad C5: 6.0Ah
- Capacidad C10: 6.4Ah
- Largo-ancho-alto: 151x65x100 mm

FQS12-9AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 9Ah
- Capacidad C5: 7.4Ah
- Capacidad C10: 8.3Ah
- Largo-ancho-alto: 151x65x100 mm

FQS12-12AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 12Ah
- Capacidad C5: 10.2Ah
- Capacidad C10: 11Ah
- Largo-ancho-alto: 151x98x100 mm

FQS12-180AGMC AGM CARBONO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 180Ah
- Capacidad C10: 174Ah
- Capacidad C100: 194Ah
- Largo-ancho-alto: 483x170x238.5 mm

FQS6-1.2AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 6V • Capacidad: 1.2Ah
- Capacidad C5: 1.05Ah
- Capacidad C10: 1.13Ah
- Largo-ancho-alto: 98x25x55 mm

FQS6-4.5AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 6V • Capacidad: 4.5Ah
- Capacidad C5: 3.85Ah
- Capacidad C10: 4Ah
- Largo-ancho-alto: 70x47x100 mm

FQS12-12AGMVE AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 11.6Ah
- Capacidad C5: 3.23Ah
- Capacidad C10: 1.7Ah
- Largo-ancho-alto: 150x97x98 mm

FQS12-18AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 18Ah
- Capacidad C5: 15.55Ah
- Capacidad C10: 16.8Ah
- Largo-ancho-alto: 180x76x167 mm

FQS12-20AGM AD AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 12Ah
- Capacidad C5: 18.3Ah
- Capacidad C10: 20Ah
- Largo-ancho-alto: 180x76x167 mm

FQS6-7.5AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 6V • Capacidad: 7Ah
- Capacidad C5: 5.95Ah
- Capacidad C10: 6.51Ah
- Largo-ancho-alto: 151x34x94 mm

FQS6-12AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 6V • Capacidad: 12Ah
- Capacidad C5: 10.2Ah
- Capacidad C10: 11Ah
- Largo-ancho-alto: 151x51x100 mm

FQS12-1.2AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 1.2Ah
- Capacidad C5: 0.90Ah
- Capacidad C10: 1.17Ah
- Largo-ancho-alto: 98x45x59 mm

FQS12-26AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 26Ah
- Capacidad C5: 22.3Ah
- Capacidad C10: 23.3Ah
- Largo-ancho-alto: 175x166x127 mm

FQS12-35AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 36Ah
- Capacidad C5: 32.2Ah
- Capacidad C10: 36Ah
- Largo-ancho-alto: 195x130x164 mm

FQS12-40AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V
- Capacidad: 40Ah
- Largo-ancho-alto: 198x167x173 mm

FQS12-3.2AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 3.2Ah
- Capacidad C5: 2.7Ah
- Capacidad C10: 3.0Ah
- Largo-ancho-alto: 134x67x66 mm

FQS12-5.4AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 5.4Ah
- Capacidad C5: 4.90Ah
- Capacidad C10: 5.30Ah
- Largo-ancho-alto: 90x70x107 mm

FQS12-6AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 6Ah
- Capacidad C5: 5.15Ah
- Capacidad C10: 5.4Ah
- Largo-ancho-alto: 151x51x93 mm

FQS12-50AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 50Ah
- Capacidad C5: 72.3Ah
- Capacidad C10: 80Ah
- Largo-ancho-alto: 230x139x215 mm

FQS12-55AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 55Ah
- Capacidad C5: 32.2Ah
- Capacidad C10: 36Ah
- Largo-ancho-alto: 230x139x215 mm

FQS12-60AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 57.8Ah
- Capacidad C5: 50.0Ah
- Capacidad C1: 34.1Ah
- Largo-ancho-alto: 229x138x210 mm

FQS12-80AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 79Ah
- Capacidad C5: 80Ah
- Capacidad C10: 71.2Ah
- Largo-ancho-alto: 260x169x214 mm

FQS12-100AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 100Ah
- Capacidad C5: 86.4Ah
- Capacidad C1: 61.5Ah
- Largo-ancho-alto: 330x172x223 mm

FQS12-150AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 150Ah
- Capacidad C5: 128.6Ah
- Capacidad C1: 94.5Ah
- Largo-ancho-alto: 485x170x240 mm

FQS12-80GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 80Ah
- Capacidad C5: 64.45Ah
- Capacidad C10: 75.5Ah
- Largo-ancho-alto: 260x169x218 mm

FQS12-100GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 100Ah
- Capacidad C5: 86Ah
- Capacidad C10: 100Ah
- Largo-ancho-alto: 330x173x223 mm

FQS12-120GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 120Ah
- Capacidad C5: 104.25Ah
- Capacidad C10: 120Ah
- Largo-ancho-alto: 406x173x233 mm

FQS12-250AGM AGM ESTACIONARIO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 250Ah
- Capacidad C5: 221Ah
- Capacidad C1: 158Ah
- Largo-ancho-alto: 522x268x225 mm

FQS12-22GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 22Ah
- Capacidad C5: 18.7Ah
- Capacidad C10: 20.2Ah
- Largo-ancho-alto: 181x76x167 mm

FQS12-26GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 26Ah
- Capacidad C5: 20.91Ah
- Capacidad C10: 25.96Ah
- Largo-ancho-alto: 166x175x125 mm

FQS12-150GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 150Ah
- Capacidad C5: 132.5Ah
- Capacidad C10: 150Ah
- Largo-ancho-alto: 485x170x240 mm

FQS12-200GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 200Ah
- Capacidad C5: 177Ah
- Capacidad C10: 100Ah
- Largo-ancho-alto: 522x240x224 mm

FQS12-250GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 250Ah
- Capacidad C5: 222.45Ah
- Capacidad C10: 250Ah
- Largo-ancho-alto: 522x268x225 mm

FQS12-26AGEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V
- Capacidad: 26Ah
- Capacidad C10: 25.96Ah
- Largo-ancho-alto: 165x125x175 mm

FQS12-33GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 33Ah
- Capacidad C5: 26.5Ah
- Capacidad C10: 33.0Ah
- Largo-ancho-alto: 196x130x170 mm

FQS12-40GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 40Ah
- Capacidad C5: 32Ah
- Capacidad C10: 40Ah
- Largo-ancho-alto: 197x165x175 mm

FQS12-13AGMVE AGM VEH. ELÉCTRICO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 13Ah
- Capacidad C2: 13Ah
- Capacidad C20: 18Ah
- Largo-ancho-alto: 151x99x99 mm

FQS LIFE12-6 LITIO

- Voltaje: 12,8V • Capacidad: 6Ah
- Corriente carga: 5Ah
- Ciclos de vida: 2.500 ciclos
- Largo-ancho-alto: 151x65x94 mm

FQS LIFE12-18 LITIO

- Voltaje: 12,8V • Capacidad: 18Ah
- Corriente carga: 18Ah
- Varios hora: 230.3W
- Largo-ancho-alto: 181x77x170 mm

FQS12-50GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 50Ah
- Capacidad C5: 44.15Ah
- Capacidad C10: 50.4Ah
- Largo-ancho-alto: 230x139x215 mm

FQS12-55GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V • Capacidad: 55Ah
- Capacidad C5: 48.4Ah
- Capacidad C10: 52.3Ah
- Largo-ancho-alto: 229x138x216 mm

FQS12-60GEL GEL CICLO PROFUNDO

- Voltaje: 12V
- Capacidad: 60Ah
- Largo-ancho-alto: 260x168x179 mm

FQS LIFE12-75 LITIO

- Voltaje: 12,8V • Capacidad: 75Ah
- Corriente carga: 75Ah
- Ciclos de vida: 2.500 ciclos
- Largo-ancho-alto: 260x172x210 mm

FQS LIFE12-100 LITIO

- Voltaje: 12,8V • Capacidad: 100Ah
- Corriente carga: 100Ah
- Varios hora: 1.280W
- Largo-ancho-alto: 260x172x210 mm

FQS LIFE12-200 LITIO

- Voltaje: 12,8V • Capacidad: 200Ah
- Corriente carga: 100Ah
- Varios hora: 2.560W
- Largo-ancho-alto: 521x238x220 mm

DIMASOIL
AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS



LUBRICANTE MINERAL

Provenientes de aceites base refinados. Solución confiable y económica para motores estándar.



LUBRICANTE SINTÉTICO

Desarrollados mediante procesos químicos avanzados, garantizan un rendimiento superior.



LUBRICANTE 100% FULL SINTÉTICO

Diseñados para vehículos de alta exigencia, ofrecen un rendimiento excepcional.



FLUIDO DE TRANSMISIÓN

Lubricante para transmisiones automáticas y direcciones asistidas de vehículos.



ENGRANAJES

Engranajes en cárter cerrado que trabajen con altas temperaturas.



FLUIDO HIDRÁULICO MINERAL

Elaborado con aceites parafrínicos y aditivos especiales. Máximo rendimiento.

ALARGA LA VIDA DEL MOTOR.

Desarrollados para garantizar un rendimiento superior en todo tipo de motores, los lubricantes DIMASOIL incorporan tecnología avanzada que brinda protección excepcional contra el desgaste, la corrosión y la acumulación de depósitos, asegurando mayor durabilidad y eficiencia.

La marca ofrece opciones minerales, sintéticas y 100% sintéticas, adaptándose a las necesidades específicas de cada vehículo y a las condiciones de uso más exigentes, con una respuesta fiable, estabilidad térmica y un rendimiento sobresaliente.

EXPERT 15W40 TDI



• Lubricante mineral para motores de gasolina y diésel ofrece una protección general del motor, ayudando a mantener una mayor vida útil.

EXPERT 20W50



• Lubricante mineral garantiza un rendimiento óptimo en el uso diario. Diseñado para motores gasolina y diésel. Disponible en envases de 1 y 5 litros.

DIGEAR 80W90

ENGRANAJES



• Lubricante especial para cajas de cambios y diferenciales con engranajes hipoidales y helicoidales, y engranajes alojados en cárteres.

DIGEAR 75W80

ENGRANAJES



• Formulado para lubricar todo tipo de engranajes de automoción e industria, cajas de cambio manual de automóviles y vehículos comerciales ligeros.

DIGEAR 75W90

ENGRANAJES



• Lubricante sintético de extrema presión para lubricar engranajes en cárter cerrado que trabajen con grandes cargas y con altas temperaturas.

MAXIMUM 15W30

CAMIÓN



• Lubricante sintético de alta calidad y larga duración de servicio, para vehículos diésel pesados incluyendo unidades de alta potencia.

DIMADEX ATF-II

TRANSMISIONES



• Lubricante para transmisiones automáticas y direcciones asistidas de vehículos, convertidores de par, turbo embragues y circuitos hidráulicos.

DIMAHD HLP-D 68

HIDRÁULICO



• Recomendado para sistemas hidráulicos expuestos a alta contaminación de agua, donde se requiere mantenerla emulsionada con el aceite.

MAXIMUM 15W40

CAMIÓN



• Recomendado para vehículos pesados de última tecnología europeos (ACEA E7), americanos (API CI-4) y asiáticos (JASO-DH-1).

SUPERTRUCK 15W40

CAMIÓN



• Lubricante sintético de motor diseñado para satisfacer los requisitos más exigentes de la última generación de motores diésel EURO V y VI.

SUPERTRUCK 15W40

TRACTOR



• Indicado para todo tipo de maquinaria agrícola, motores, cajas de cambios, diferenciales, reductores, sistemas hidráulicos y frenos en baño de aceite.

DIMABIKE 2T

MOTO



• Aceite lubricante sintético para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y con sistema de lubricación pro mezcla aceite-gasolina. Formato 1 litro.

BASIC 15W40

CAMIÓN



• Lubricante recomendado en flotas de transporte profesional, mercancías, viajeros, maquinaria de movimiento de tierras y flotas agrícolas.

BASIC 15W40

CAMIÓN



• Lubricante recomendado en flotas de transporte profesional, mercancías, viajeros, maquinaria de movimiento de tierras y flotas agrícolas.

EVOX 10W30



• Lubricante sintético para motores diésel y gasolina tanto de servicio severo como turboalimentados. Optimiza los periodos de cambio de aceite.

DIMABIKE 4T 20W50

MOTO



• Aceite lubricante de bases refinadas especial para motocicletas de 4T de gasolina que realizan la mayor parte de su actividad en ambientes urbanos.

DIMASYNT 0W30 PLUS



• Aceite lubricante formulado con bases 100% sintéticas destinado a vehículos diésel y gasolina de alta gama. Gran capacidad antidesgaste.

DIMASYNT 5W40



• Aceite lubricante formulado con bases 100% sintéticas para motores diésel y gasolina de alta gama. Extendidos periodos de drenaje, hasta 15.000 Kms

TECHNOSYNT 10W40



• Lubricante con base sintética desarrollado para su uso en modernos motores de turismos de gasolina o diésel. Apto para motores duales GNC/GLP.

EXPERT 15W40 TDI



• Lubricante sintético para automóviles y vehículos comerciales ligeros con motores de gasolina o diésel de la mayoría de fabricantes de vehículos.

EXPERT 20W50



• Lubricante sintético centrado en proporcionar un buen funcionamiento a altas temperaturas, bajo consumo del lubricante y bajo cizallamiento.

CLASS 5W30 FA

CAMIÓN



• Específicamente para ofrecer una vida útil del aceite más larga. Es adecuado para su uso en motores diésel de 4 tiempos de alta velocidad.

PREMIUM 5W30

CAMIÓN



• Indicado para todo tipo de maquinaria agrícola, motores, cajas de cambios, diferenciales, reductores, sistemas hidráulicos y frenos en baño de aceite.

OPTIMUS 10W30

CAMIÓN



• Para vehículos pesados diésel y vehículos comerciales, desarrollado para cumplir las exigencias de la norma de emisiones EURO VI.

**PRO 10%****PRO 30%****PRO 50%****TECNOLOGÍA IAT**

De uso directo formulado a base de etilenglicol y una mezcla de paquetes inhibidores de corrosión con tecnología inorgánica (IAT), más aditivos para prevenir la cavitación y cal, antiespumantes y una reserva neutralizante que protege eficazmente el motor, radiador, bomba de agua y circuito de refrigeración.

PRO 30%**PRO CONCENTRADO****PRO 50% TRUCK****TECNOLOGÍA OAT**

De uso directo formulado a base de etilenglicol y una mezcla de paquetes inhibidores de corrosión de tecnología orgánica (OAT), además de aditivos anti-cavitación, anti-calcáreos, anti-espumantes. Su formulación está basada en ácidos orgánicos y libre en aminas, nitritos, nitratos, boratos, fosfatos y silicatos. Destaca su propiedad "LONG LIFE", lo que alarga los periodos de cambio del producto.

PRO 50% HYBRID**SOLAR PRO 35%****LIMPIAPARABRISAS****TECNOLOGÍA HYBRID COOLANT**

A base de monoetilenglicol de alta calidad. Utiliza una combinación anticorrosión de ácidos orgánicos y silicatos.

SOLAR - TECNOLOGÍA OAT

Con aditivos anticorrosivos que previenen la corrosión de todos los metales presentes en las placas solares.

Limpeza instantánea del parabrisas, procurando una excelente visión sin dejar película adherida, no dañando la pintura o gomas.

PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR.

Formulados para garantizar la máxima protección y rendimiento, los anticongelantes y refrigerantes PRO incorporan tecnologías IAT, OAT y soluciones específicas para placas solares. Gracias a su avanzada composición, ofrecen una eficaz defensa contra la corrosión, la cavitación y la acumulación de depósitos, alargando la vida útil de los sistemas de refrigeración y manteniendo su eficiencia en condiciones de trabajo exigentes.



LIMPIA CARBURADOR



- Su fórmula limpia, descarboniza los sistemas de inyección mejorando la combustión y la eficacia del motor. Elimina barnices y carbonilla.

LIMPIADOR RADIADOR



- Limpia sin desmontar. Su excelente fórmula limpia, desincrusta y elimina restos de grasa o aceite en todo el circuito de refrigeración.

TAPAFUGAS RADIADOR



- Repara y sella pequeñas fugas del líquido del radiador sin obstruir el flujo y conductos de refrigeración. Protege de la corrosión y de la oxidación.

LIMPIADOR INTERNO DE MOTOR



- Elimina restos de lodos, barnices y sedimentos que se puedan encontrar en las partes internas del motor. Eliminar grasas, polvos, residuos de metal.

LIMPIADOR CIRCUITOS ELEC.



- Eliminando suciedades en contactos eléctricos y disolviendo aceites y grasas que van depositándose. Recomendado para uso industrial

SELLANTE BOMBA COMBUSTIBLE



- Tapa fugas, regenerador de juntas y retenes. Mantiene las características del combustible en bombas, inyectores y circuito del combustible.

ADITIVO ANTI-HUMO



- Potente fórmula que da lugar a este excelente producto con un alto y rápido rendimiento de limpieza en componentes de inyección y carburación.

ADITIVO ANTI-HUMO



- Fórmula mejorada con alta concentración. Restablece una correcta mezcla de aire/combustible disminuyendo los niveles de HC, CO Y NOx.

LIMPIADOR CIRCUITO COMBUSTIÓN



- Fórmula para limpiar rápida y eficazmente el circuito de combustión. Disminuye los gases contaminantes y protege de la corrosión.

AFLOJATODO ULTRAPENETRANTE



- Excelente aflojatodo lubricante, duradero y extremadamente penetrante que ayuda al desbloqueo y antigripado de piezas.

MAX BLUE



- Producto profesional desarrollado para mejorar la eficiencia y fiabilidad del sistema AdBlue. Solución contra cristalización.

PRO BLUE



- Producto sintético compuesto de una disolución de Urea en agua que reduce las emisiones de los vehículos pesados. Para vehículos con tecnología SCR.

PALINAL
High Technology Paint



APAREJOS

Ofrecen relleno uniforme y fácil lijado para acabados perfectos.



BARNICES

Brindan brillo superior, resistencia química y bajo contenido COV.



CATALIZADORES

Desarrollados mediante procesos químicos avanzados, garantizan un rendimiento superior.



DILUYENTES

Disponibles en opciones rápido, estándar, lento y extra lento.



IMPRIMACIONES

Favorecen máxima adherencia y durabilidad en superficies tratadas previamente.



MASILLAS

Aseguran excelente aplicación, gran uniformidad y lijado sin esfuerzo.

TECNOLOGÍA EN CADA FASE DE REPARACIÓN.

Los productos PALINAL ofrecen un nivel máximo en innovación y tecnología para satisfacer plenamente sus prioridades operativas con el producto que le resulte más práctico en cada fase de la reparación automotriz, garantizando la más alta calidad, seguridad, confianza, rendimiento y durabilidad superior.

873.GT05 APAREJO AISLANTE

• Aparejo aislante 2K húmedo sobre húmedo, para un secado rápido al aire. Disponible en los colores: Blanco, negro, gris, incoloro.

100F7035 APAREJO AISLANTE

• Aparejo hidrosoluble 1K con función tanto de aparejo húmedo sobre húmedo como de aparejo aislante. Excelente adherencia sobre hierro, aluminio, etc...

844.UPP11 APAREJO AISLANTE

• Gracias a su coloración blanca, negra o intermedia (por efecto de la mezcla), facilita la cubrición con un importante ahorro de tiempo y de producto.

223.0550 BARNIZ

• Nuevo barniz transparente con secado al aire que garantiza un alto nivel de calidad y trabajabilidad junto a un brillo y un gran resultado estético final.

900.FIX1 AUXILIARES

• Fijador para metalizados, crea una fina capa en la zona de retoque que corrige imperfecciones que se han podido originar en el proceso de preparación.

955BLEND AUXILIARES

• Ligante con residuo sólido muy bajo compuesto por resinas especiales y aditivos. Pueden mezclarse con componentes sólidos de productos acrílicos.

873.6005 APAREJO DE RELLENO

• Nuevo fondo rápido secante al aire diseñado para reducir los costos energéticos y satisfacer todo tipo de procesos diarios de carrocería.

873.2K51 APAREJO DE RELLENO

• Aparejo acrílico de dos componentes 5:1 con alto poder de relleno, excepcionales características de lijado además de ventajas de un aparejo alto sólido.

873.FF90 APAREJO DE RELLENO

• Aparejo poliuretánico de relleno 4:1. La facilidad de aplicación y las excelentes propiedades de lijado del aparejo, tanto en seco como en húmedo.

100D2996 AUXILIARES

• Detergente diluyente especialmente indicado para el lavado de las pistolas utilizadas para la aplicación de productos a base de agua.

958.1000 AUXILIARES

• Aditivo acelerante especialmente formulado para productos 2K, esmaltes de brillo directo, pinturas transparentes y aparejos a base de disolvente.

293.HS10 CATALIZADOR

• Catalizador Ultra Alto Sólido Rápido, ideal para la catálisis de los barnices "COV 420" con temperaturas comprendidas entre 12 °C y 18 °C.

100F7035 APAREJO HÚMEDO

• Con función tanto de aparejo húmedo sobre húmedo como de aparejo aislante. Una tecnología diseñada para agilizar el proceso de tratamiento.

881.7777 APAREJO EPOXI

• Aparejo epoxi húmedo sobre húmedo con elevadas propiedades de resistencia química y contra la corrosión. Contra la corrosión y de resistencia química.

868.2000 WASH FULLER

• Primer con excelentes características contra la corrosión y de adherencia sobre chapa de hierro, de aluminio y galvanizada. Excelente contra corrosión.

993.MS-- CATALIZADOR

• Catalizador Estándar para productos acrílico-poliuretánicos 2K empleado con los productos de retoque a base de disolvente: Bases mates, esmaltes...

993.SP0T CATALIZADOR

• Catalizador Extra rápido para productos acrílico-poliuretánicos 2K: esmaltes brillo directo, barnices, aparejos. Para pequeños retoques.

993.SP0T CATALIZADOR

• Catalizador Alto Sólido lento para esmaltes acrílico-poliuretánicos 2K, para utilizar cuando la temperatura es superior a 30 °C.

923.AS90 BARNIZ

• Barniz acrílico 2K alto sólido, brillante con efecto antiarañazos. Secado al aire y en horno, proporciona un efecto estético final pleno y estirado.

923.MAT5 BARNIZ

• Barniz acrílico 2K con alto residuo sólido, con elevado grado de opacidad y resistencia a los arañazos. 923.MAT5 asegura un efecto mate homogéneo.

123.0250 BARNIZ

• Indicado para el repintado de base mate tanto a base de disolvente como hidrosoluble. Efecto brillante respetando plenamente el medio ambiente.

293.HS10 CATALIZADOR

• Catalizador Alto Sólido lento para esmaltes acrílico-poliuretánicos 2K, para utilizar cuando la temperatura es superior a 30 °C.

074.DS-- DILUYENTE

• Diluyente de difuminado para un retoque perfecto de pinturas metalizadas y perladas reproducidas con el sistema Multicryl 900.

075.0020 DILUYENTE

• Diluyente disolvente Estándar para productos acrílico-poliuretánicos 2K. Empleado en bases mates, esmaltes brillo directo, pinturas transparentes,...

075.0015

DILUYENTE

- Diluyente disolvente Rápido para esmaltes acrílico-poliuretánicos 2K, pinturas transparentes y bases mate del sistema Multicryl.

075.0030

DILUYENTE

- Diluyente disolvente Lento para esmaltes acrílico-poliuretánicos 2K, pinturas transparentes y bases mate del sistema Multicryl.

075.0040

DILUYENTE

- Diluyente disolvente Extra Lento para esmaltes acrílico-poliuretánicos 2K, pinturas transparentes y bases mate del sistema Multicryl.

075.T926

DILUYENTE

- Nuevo aditivo de dilución para triple capa codigo 075.T926 se utiliza en la primera capa de las pinturas clase 927 mejorando el tiempo de secado.

881.7777

IMPRIMACIÓN

- Aparejo epoxi húmedo sobre húmedo con elevadas propiedades contra la corrosión. Adherencia en hierro, aluminio y chapas galvanizadas.

868.2000

IMPRIMACIÓN

- Primer con excelentes características contra la corrosión y de adherencia sobre chapa de hierro, de aluminio y galvanizada.

844.UPP11

IMPRIMACIÓN

- Imprimación adhesiva para plástico. Facilita la cubrición. Disponible en los colores: Blanco, negro, gris y cualquier tono de gris (para mezclar)

862.7777

MASILLA

- Masilla de poliéster aplicable a pistola, diseñada para cubrir grandes superficies con rapidez y eficiencia. Con un lijado fácil y uniforme. Color gris.

861.P001

MASILLA

- Indicada para soportes de metal, chapa galvanizada de vehículos, chapa de aluminio y aparejo epoxi. Excelente facilidad de extensión y lijado.

861.P028

MASILLA

- De color beige. Enmasillado de soportes de metal, chapa sin tratar o galvanizada de vehículos, chapa de aluminio, fibra de vidrio y aparejo epoxi.

861.P044

MASILLA

- Masilla de poliéster con llana de color negro. Ideal para el enmasillado de soportes de plástico también en caso de estar muy sometidos a vibraciones.

861.P088

MASILLA

- De color gris con elevada concentración de escamas de aluminio. Se utiliza en talleres para cerrar monobloques agrietados o radiadores perforados.

HYDROPAL 120

SISTEMA TINTOMÉTRICO BASES HIDROSOLUBLES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Hydropal 120 es la serie, formada por bases hidrosolubles con elevada concentración de pigmento y ligantes, que, a través de un sistema tintométrico **permite reproducir más de 130.000 códigos**, fuentes y variantes de colores pastel, metalizados, perlados y xirállicos con referencias de todo el parque de coches del mundo.

Además de la **fidelidad de la pintura con el color original del coche**, Hydropal 120 ofrece importantes ventajas en la aplicación. El poder de cubrición más alto garantiza un rendimiento único en el mercado y la propia configuración del sistema permite satisfacer las necesidades de pintura más variadas. Las mismas 86 bases concentradas, combinadas con diferentes ligantes según fórmulas distintas y específicas, ofrecen una **respuesta altamente tecnológica** a las necesidades de todos los profesionales, necesidades que pueden diferir en función del tipo de trabajo y de las instalaciones.

SISTEMA COLORIMÉTRICO

Bases hidrosolubles	86
Ligantes	4
Fórmulas de color pastel perla metálico	>130.000
Aplicación convencional premium	✓
Aplicación de alto rendimiento: una capa	✓
Búsqueda de color con sistema de optimización de color de espectro de 5 ángulos (corrección automática y real)	✓
Chromacard	✓
Asistencia colorimétrica directa	✓

MULTICRYL 900

SISTEMA TINTOMÉTRICO BASES AL DISOLVENTE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Multicryl 900 es una serie de bases al disolvente con alta concentración de pigmentos y ligantes que, mediante un sistema tintométrico, permite reproducir **más de 400.000 colores pastel, metalizados, perlados y xiralic**, con referencias de prácticamente todo el parque automovilístico mundial. También abarca motocicletas, vehículos industriales y comerciales ligeros, además de cartas RAL, NCS y PANTONE.

Sistema colorimétrico para base mate y acabados en brillo directo, fue **pionero en el mercado de la reparación de carrocerías** y se mantiene actualizado gracias a más de treinta años de experiencia técnica. Multicryl 900 es un sistema profesional sólido, completo y consolidado, que ofrece **fidelidad cromática**, gran poder de cubrición, alto residuo sólido y un rendimiento estético garantizado. Su versatilidad permite, a través de bases concentradas y distintos ligantes, dar respuesta a múltiples necesidades de pintura.

SISTEMA COLORIMÉTRICO

Bases concentradas	68
Ligantes	9
Fórmulas de color pastel perla metálico	>400.000
Base mate	✓
Esmalte brillante directo 1K 2K	✓
Búsqueda de color con sistema de optimización de color de espectro de 5 ángulos (corrección automática y real)	✓
Chromacard	✓
Asistencia colorimétrica directa	✓

POLYPAL 607

SISTEMA TINTOMÉTRICO BASES AL DISOLVENTE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Polypal 607 es la serie a base de disolvente polivalente formada por bases con elevada concentración de pigmento y convertidor que, a través de un sistema tintométrico, permite reproducir más de 40.000 códigos de color pastel para motocicletas, vehículos industriales y comerciales ligeros, máquinas agrícolas, RAL, NCS, PANTONE etc. También hay **disponibles códigos de color para automóviles**. La serie Polypal 607 cuenta también con esmaltes 2K acrílicos y poliuretánicos que cumplen con la Directiva 2004/42/CE para su uso en la reparación de carrocerías.

Polypal 607 se emplea principalmente en el **sector de la carrocería industrial** para la pintura de vehículos comerciales, autobuses y trenes, en la industria mecánica para el acabado de máquinas agrícolas, movimiento de tierras y otras máquinas y plantas de producción, así como en la industria naval. Su versatilidad lo convierte en una opción de gran interés también para el sector artesanal y manufacturero.

SISTEMA COLORIMÉTRICO

Bases concentradas	24
Ligantes	>60
Fórmulas de color	>40.000
Acrílicos, Poliuretanos, DTM, Epoxies, Nitro, Sintéticos, Secado rápido, Hierro micáceo, Etc ..	✓
Pintura de soportes en metal, aleaciones, plásticos, vidrio, madera, etc.	✓
Búsqueda de color con sistema de optimización de color de espectro de 5 ángulos (corrección automática y real)	✓
Referencias visuales de color terminar	✓
Asistencia colorimétrica directa	✓



MASILLA LIGHT SOFT



- Masilla de poliéster ligera. Excelente adherencia en múltiples sustratos. Fácil aplicación con gran extensibilidad. Excelente poder de relleno, fácil lijado.

MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO



- Masilla de fibra de vidrio de poliéster. Excelente adherencia en múltiples sustratos. Fácil aplicación con gran flexibilidad. Excelente poder de relleno.

MASILLA DE FIBRA DE CARBONO



- Masilla poliéster reforzada con fibra de vidrio y carbono. Alta conductividad con gran resistencia al calor. Adherencia en múltiples sustratos.

MALLA DE REFUERZO



- Ideal para trabajos de reparación en automoción y otros sectores donde se requiera resistencia adicional en superficies plásticas dañadas.

ADHESIVO EPOXI 2K



- Adhesivo de EPOXI para sellado y reparación. Garantiza una gran solidez después de su uso. Lijable y repintable una vez seco.

ADHESIVO BICOMPONENTE



- Adhesivo de base PU para sellado y reparación. Lijable y repintable una vez seco. Eficaz en la mayoría de plásticos. Cánula no incluida.

PROMOTOR DE ADHERENCIA



- Imprimación incolora especialmente formulada para mejorar la adherencia en todo tipo de plásticos. Aplicación a pistola Ø 1,7 / 2,0 mm.

DESENGRASANTE DE PLÁSTICOS



- Desengrasa y limpia en profundidad. Indicado para todo tipo de plásticos. Elimina todo tipo de grasas, siliconas, etc... Evaporación lenta.

RENOVADOR DE PLÁSTICOS



- Renovador para plásticos y gomas. Sin siliconas. Interiores y exteriores. No deja residuos. Fácil y rápido de usar. Acabado brillante y renovado.

EL ACABADO PERFECTO ESTÁ EN TUS MANOS.

Los accesorios de pintura son el complemento perfecto para obtener acabados impecables. Ofrecen calidad profesional, máxima adherencia y protección duradera en cada aplicación. Perfecciona tus proyectos con productos diseñados para cumplir los más altos estándares.

PROTECTOR ANTIGRAVILLA



- Protege los bajos y pasos de rueda. Fácil aplicación con pistola. Repintable con todo tipo de esmaltes. Permanece elástico una vez curado.

KIT DE LUNAS ESTÁNDAR



- Potente Adhesivo monocomponente base Poliuretano. Proporciona el sellado de lunas. Para automóviles y vehículos industriales. Secado estándar 180'.

MASILLA DE RETOQUES NITRO



- Masilla nitro monocomponente indicada para la reparación de poros e imperfecciones. Perfecta adherencia en todo tipo de superficies. Fácil lijado.

REMOVEDORES DESECHABLES



- Varilla de plástico diseñada para mezclar con facilidad, con alta resistencia a disolventes. Perfil en "S" perforado asegura la mezcla homogénea.

ESPÁTULAS DE CARROCERO



- Juego de espátulas de carroceros profesional. Fabricado en acero inoxidable. Empuñadura ergonómica para mayor confort. Espátulas de 5, 8, 10 y 12 cm.

BOBINA DE PAPEL



- Fabricada en pasta pura de alta calidad, garantiza máxima absorción y limpieza sin residuos. Presentación en bobina de 3 kg con pack de 2 rollos,

DECAPANTE



- Decapante líquido universal. Fórmula de acción rápida y eficaz para eliminar pinturas y recubrimientos. Disponible en dos presentaciones: líquido y gel.

X1 PROMOTOR DE ADHERENCIA



- Garantiza alta adherencia y flexibilidad, protegiendo todo tipo de plásticos. Su fórmula incolora mantiene la apariencia original de las superficies.

SOLDADORA PARA PLÁSTICOS



- Soldadura profesional por inducción de calor. Refuerza y sella todo tipo de grietas y fisuras. Soldadura de alta calidad y duradera.

PULIDORA ELÉCTRICA ROTATORIA



- Pulidora profesional para el pulido de carrocerías. Sistema de doble engranaje DOUBLE TOURQUE™. Regulador de 6 velocidades. Sistema anti salpicaduras.

TAMPÓN DE PULIR DIAMOND PAD



- Esponja compacta para corte rápido. Elimina arañazos medios, pulverizados y marcas de hasta P1500. Uso con pulimentos y pastas de corte rápido.

LUBRICANTES DESCONTAMINANTES



- Lubricante especiales que protegen la superficie tratada y evitan el sobrecalentamiento, garantizando mayor efectividad y seguridad en el proceso.

PAPEL DE CARROCERO



- Papel de carroceros de 40 gr./m². Papel tratado para una mayor absorción. Fácil manejo para su colocación. Alta resistencia al corte. Rollo de 300 m.

BURLETE DE ENMASCARADO



- Burlete de espuma autoadhesivo de colocación fácil y rápida, que permite una retirada sencilla sin dejar residuos. Ideal para enmascarado limpio y eficaz.

FILM + CINTA



- Film de enmascarado electroestático. Cinta de 25 mm. para facilitar la colocación. Apto para secado con infrarrojos a 120°C. Corte sin necesidad de cuchilla.

BAYETA DE SECADO



- Bayeta de secado ultra absorbente con estructura hexagonal. Absorbe un 70% más que otras bayetas. Seca de forma rápida y eficaz. 43 x 32 cm.

LIJADORA NEUMÁTICA NEXUS 150




- Profesional. Cuerpo de composite de alta resistencia. Aspiración centralizada. Regulador de velocidad. Incluye plato Nexus V3 Ø 150 mm. 53 A.

GARLOPA NEUMÁTICA NEXUS 702



- Lijadora neumática profesional de alto rendimiento. Cuerpo de composite de alta resistencia. Aspiración centralizada. Regulador de velocidad.

LÁMINA REPARADORA DE TÚLIPA




- Contiene un adhesivo especial altamente resistente. No pierde color por los rayos UV. Sencillo de colocar sobre superficies planas o curvas.

VASOS DE MEZCLA CALIBRADOS



- Graduación de 1:1 a 5:1 grabado con láser. Fabricado en polipropileno de alta densidad. Borde semirrígido para un cierre totalmente hermético.

COLADOR DE PAPEL



- Papel de 160 g con malla de nylon, gran resistencia frente a productos tanto de base agua como de disolvente. Ideal para un filtrado limpio y seguro.

TACOS LARGOS 70 X 198 MM.



- Taco de goma con sistema velcro, diseñado para el lijado manual de piezas. Su forma plana y cóncava asegura un acabado uniforme y preciso.

KIT DE GARLOPA



- Kit de garlopa con bases intercambiables. Sistema velcro universal. Contenido: Garlopa 70 x 198 mm, base plana, 2 bases cóncavas y 1 base convexa.

GARLOPA CON ASPIRACIÓN




- Garlopa con sistema velcro y aspiración integrada, ideal para el lijado manual de superficies. Proporciona mayor confort y eficiencia en el trabajo.

GARLOPA MANUAL AJUSTABLE




- Garlopa manual con aspiración 70x400 mm. de ajuste manual para superficies, planas, cóncavas o convexas. Sistema con 53 agujeros de aspiración.

DISCO DE LIJA NEXUS GOLD LINE



- Disco abrasivo con soporte de papel calidad premium. Excelente rendimiento en todo tipo de superficie. Gran resistencia a la rotura de la lija.

DISCO DE LIJA NEXUS CERAMIC LINE



- Disco abrasivo de grano cerámico de alto rendimiento. El material más indicado en los procesos relacionados con el tratamiento abrasivo de superficies.

COPA ECO PRO PISTOLA ITALCO



- Copas de recambio diseñadas para las pistolas de la serie ECO PRO, fabricadas en polietileno de alta resistencia que garantiza durabilidad y fiabilidad.

PISTOLA ANTIGRAVILLA



- Pistola neumática para la aplicación de antigraillas y ceras. Rosca de apriete universal para envases de 1 l. Contiene cánula flexible de 50 cm.

FILTRO PARA SUELO



- Filtro fabricado en fibra de vidrio de alta densidad. Pérdida de carga recomendada: 250 Pa. Temperatura máxima de trabajo: 120 C°. Clase EN 779/G2

TIRA DE LIJA DE MALLA XERANET



- Tira de malla micro abrasiva para el lijado en seco, a mano y a máquina. Mayor rendimiento y durabilidad que las lijas convencionales.

GUÍA DE LIJADO EN POLVO



- Guía de lijado en polvo. Lista para usar. Detecta rápidamente imperfecciones. Optimiza el proceso de lijado. Bote con aplicador 100 gr.

DISCO DE CORTE PROFESIONAL



- Disco de corte de alto rendimiento. Corte extrafino continuado. Mínima formación de rebata. Bajo nivel de embozamiento. Caja de 25 u.

PRE FILTRO ENTRADA Y SALIDA



- Manta de fibra sintética termo unida de densidad progresiva. Pérdida de carga recomendada: 250 Pa. Temperatura máxima de trabajo: 100 C°.

MANGUERA TERMO CAUCHO



- Manguera neumática reforzada de termo caucho. Refuerzo interior de hilo de fibra de vidrio antirrotura. Alta elasticidad, resistencia al rozamiento.

SET DE EXTRACTORES DE PLÁSTICO



- Juego de extractores de grapas y molduras. Fabricados en plástico ABS de alta resistencia. Diferentes tipos de puntas y grosores.

DISCO MULTILÁMINAS ZIRCONIO HD



- Disco multilaminas de zirconio de alta densidad. Rinde más de un 50% que las láminas convencionales. Excelente rendimiento en acero, inox, metales, etc...

BANDA DE LIJA STAR BRITE



- Altamente eficaz en la limpieza y preparación de superficies. Indicado para trabajo en acero, inox, metal, plástico.... Consigue un acabado más fino.

GUÍA DE LIJADO



- Su aplicación en spray asegura una cobertura uniforme y precisa, permitiendo trabajar con mayor eficacia. Fórmula de secado extra rápido.

CINTA DE TELA



- Cinta adhesiva fabricada en tela de rayón. Gran protección contra el desgaste y la abrasión. Cinta montada en vehículos originales.

CINTA AISLANTE



- Cinta aislante fabricada en PVC con alta elasticidad. Protege contra el desgaste y la abrasión. Aislante del agua y la humedad.

CINTA VULCANIZABLE



- Cinta para reparación inmediata de fugas. Funciona en polietileno, metales, PVC y más. Totalmente aislante frente al agua y la humedad.

MASCARILLA GERSON 8211



- Mascarilla profesional para vapores y gases FFP2 A1. Piezas faciales elastoméricas, hipoalergicas, ligeras y suaves. Arnés de sujeción ajustable.

PISTOLA PINTOR DVBS 929 CLEAR



- Pistola para aplicación de pinturas base agua, acrílica y monocapa. Fabricada en acero forjado siendo extremadamente resistente.

PISTOLA ECO PRO H-500 HYBRID



- Para la aplicación de barnices y pinturas. Base agua y disolvente. Diseño ergonómico y ultra ligero. Presión de trabajo: 2 bar. / 29 psi

TEFLÓN LÍQUIDO



- Sellador anaeróbico con base PTFE. Sella de forma homogénea evitando fugas. Soporta altas presiones. Soporta temperaturas de -55°C hasta 150°C.

SELLADOR DE JUNTAS



- Sellador anaeróbico sin disolventes. Soporta temperaturas de -55°C hasta 150°C. Separación máxima de pegado de 0,30 mm. Tiempo de secado 24 h.

RENOVADOR DE NEUMÁTICOS



- Eficaz limpiador de gomas y cauchos. Fórmula espumosa de alta densidad. Renueva y reaviva el color. No aplicar sobre la banda de rodadura.



COMPRESOR DE AIRE PORTATIL



- Potente compresor de neumáticos con conector de 12V para la toma del vehículo. Infla un neumático estándar 195/65R15 en menos de 6,5 minutos.

GATO HIDRÁULICO 2 TONELADAS



- Eleva el vehículo de forma rápida y sin esfuerzo. Incorpora asiento giratorio de 360° y un marco de acero de gran calibre para mayor seguridad.

CABLES ARRANQUE



- Fabricados en materiales de gran resistencia, no se enredan y garantizan un arranque fiable en todo momento. Pinzas ergonómicas y antideslizantes.

LLAVE DE BUJÍA



- Llave de calidad para extracción de bujías coche GOODYEAR. Apta para tamaños 16mm y 21mm. Mango en forma de T con muelle de articulación

ASPIRADOR PORTÁTIL LINEO



- Dispone de batería de alta capacidad de 1800amp, con filtro HEPA. Sin cable. Carga rápida. Funcionamiento silencioso, con indicadores LED.

ASPIRADOR PORTÁTIL ASCENDRA



- 4 en 1. Sopla, Succiona, bombea e infla. Batería de alta capacidad 2000amp. Potencia 95W. Sin cables. Con carga USB-C y pantalla LED.

ALMOHADILLA CINTURÓN



- Cómodas y elegantes almohadillas para cinturón de seguridad para mayor comodidad y protección. Disponible en diferentes colores.

POMO PALANCA DE CAMBIOS



- Diseño deportivo que le da al interior del coche un aspecto de carreras. Modelo universal. Hecho de aluminio + zinc + detalles de cuero.

POMO PALANCA DE CAMBIOS



- Fabricado en aluminio sólido de alta calidad. Muy fácil de instalar, viene con instrucciones de montaje para su correcta instalación. Modelo universal.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD.

Contamos con una amplia y variada selección de productos de primera calidad, cuidadosamente seleccionados para cumplir con los más altos estándares de desempeño y durabilidad. Nuestro catálogo incluye desde soluciones esenciales hasta líneas especializadas, lo que nos permite adaptarnos tanto a las exigencias del mercado como a las necesidades específicas de cada cliente.

PEDALES RACING DE ALUMINIO



• 3 pedales de aluminio con inserciones de goma negra antideslizante. Ofrecen un agarre seguro y cómodo, a la vez que aportan un aspecto deportivo.

BARRA ANTIROBO RÍGIDA



• Universal y compatible con la mayoría de coches del mercado. Es ajustable para una distancia entre pedal y volante de 49,5 hasta 70 cm.

EMBUDO EMERGENCIA FLEXIBLE



• Con filtro integrado, ideal para gasolina u otros líquidos. Con un largo de 145 mm y manguera flexible, facilita el llenado de depósitos sin derrames.

LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR



• Protege el interior del vehículo del sol y del calor. Protege el vidrio de roturas en caso de accidente. Fácil colocación incluye una lira y un cortador.

LLAVE DE CRUZ FIJA



• Su estructura en forma de cruz con diferentes medidas en cada extremo hacen de esta herramienta un recurso versátil y funcional.

LLAVE TELESCÓPICA 17/19/21/23



• Gracias al soporte de rueda de expansión, es fácil quitar el perno del cubo de seguridad con dos dados para 21 mm-23 mm y 17 mm-19 mm.

BIDÓN COMBUSTIBLE PLÁSTICO



• Gran capacidad de 20 litros hace que este bidón pueda servir en una gran variedad de situaciones. Almacena el combustible de forma rápida y segura.

BIDÓN DE GASOLINA DE METAL



• Con cierre de seguridad. Certificado por TÜV Rheinland, garantiza fiabilidad y protección en su uso. Disponible en 10 litros y 20 litros.

CHALECO DE SEÑALIZACIÓN



• Chaleco de señalización reflectante, homologado y confeccionado con tejido fluorescente YD-014. De uso obligatorio en el vehículo.

KIT TOALLITAS RESTAURA FAROS



• Diseñado para eliminar los casos leves de degradación, amarilleo, oxidación y arañazos de los faros. Consigue grandes resultados en lentes de plástico.

KIT RESTAURADOR DE FAROS



• Incluye todo lo necesario para restaurar las lentes más opacas y se puede utilizar sin herramientas especiales. Proceso de 3 pasos, rápido y fácil.

ESPONJA SALPICADEROS AROMA



• Esponja que aporta brillo, protección y un agradable perfume, ideal para mantener la superficie cuidada. Disponible en varios aromas.

ALFOMBRA GOMA MALETERO



• Alfombra de goma para maletero, resistente y antideslizante. Protege el fondo del vehículo. Fácil de limpiar y adaptable a múltiples modelos.

ALFOMBRA MOQUETA CLASIC



• Universales, antideslizantes y con tapadera reforzada, ofrecen una protección eficaz para la alfombra original del vehículo. Fáciles de limpiar.

ALFOMBRA MOQUETA GOMA



• Solución ideal para proteger el suelo original de tu vehículo frente al desgaste diario, la suciedad y los líquidos. Protección robusta y duradera.

BAYETA LIMPIA CRISTALES



• Bayeta limpiacristales de alta calidad, diseñada para eliminar suciedad, polvo y marcas sin dejar rastros ni pelusas. Ideal para obtener una limpieza rápida.

BAYETA USO INTERIOR Y EXTERIOR



• Suave y resistente, permite una absorción eficaz sin rayar, garantizando un acabado impecable tanto en el interior como exterior del vehículo.

BAYETA ABRILLANTADORA



• Diseñada para ofrecer una absorción máxima y acabado sin marcas ni pelusas, dejando un brillo impecable y protegiendo la pintura. Tamaño 40x40cm.

JUEGO FUNDAS SPORT



• Fundas de asiento Sparco modelo Sport, con ajuste universal y 100% lavables a máquina. Disponible en 4 colores: negras, azules, grises y rojas.

ALFOMBRA MOQUETA CLASIC



• Combina estilo y funcionalidad con un diseño azul y negro moderno. Estas fundas universales protegen los asientos originales de tu vehículo.

ESPEJO RETROVISOR PANORÁMICO



• Con sus dimensiones de 300 X 65 mm, proporciona una cobertura superior, eliminando puntos ciegos y mejorando la visibilidad en la carretera.

PERFUMADOR BOTELLA AROMA



• Disponible en diferentes aromas y colores, combina estilo y un ambiente perfumado que transforma cada viaje en una experiencia más placentera.

PERFUMADOR MADERA AROMA



• Perfumador de madera con fragancias naturales. Su diseño elegante y duradero aporta un toque distintivo, mientras libera un aroma constante.

PERFUMADOR LATA GEL AROMA



• Su formato compacto permite colocarlo fácilmente en portavasos, guantera o debajo del asiento, liberando un aroma constante y agradable.



LIMPIAPARABRISAS FLEX ECO



- Disponible en varios tamaños, fabricada con goma natural que asegura un barrido resistente, silencioso y duradero. Incluye múltiples adaptadores.

LIMPIAPARABRISAS TRASEROS



- Disponible en varios tamaños, fabricada con goma natural que asegura un barrido resistente, silencioso y duradero. Incluye múltiples adaptadores.

CAMIÓN/AUTOBÚS



- Escobilla metálica diseñada específicamente para vehículos industriales, perfecta para camiones y autobuses. Incluye múltiples adaptadores.

ARRANCADOR 222V



- Con potencia de arranque: 2.000A. Modo parpadeo y SOS. Pinzas inteligentes que protegen contra cortocircuitos y polaridad inversa.

ARRANCADOR 235V



- Con potencia de arranque: 4.500A. Arrancador inteligente de 12v. Carga y suministro para teléfono móvil. Con iluminación LED. Cargador tipo C.

ARRANCADOR 250V



- Con potencia de arranque: 2.500A. Protección contra picos de voltaje. Con alarma de polaridad inversa y LED indicador de carga. Baterías AGM.

CARGADOR BATERÍAS 105V



- Cargador automático de batería de 7 etapas. Apto para baterías de litio. Con protección contra cortocircuitos, sobrecarga y polaridad inversa.

CARGADOR BATERÍAS 120V



- Cargador automático de batería de 9 etapas. Unidad controlada por microprocesador. Con carga automática e inteligente. IP65

CARGADOR BATERÍAS 160V



- Capacidad para 60 Amperios de carga. Arranca en 12V. Unidad inteligente controlada por microprocesador. Con pinzas totalmente aisladas.

LA INNOVACIÓN SE SUMA A LA EFICIENCIA.

Una gama de productos de calidad, creada por profesionales para profesionales del sector. Nuestro profundo conocimiento del mercado, unido a la experiencia, nos permite ofrecer soluciones que sobresalen por su innovación, fiabilidad y capacidad de respuesta a las demandas más exigentes del mercado automotriz cubano.



AMPLIFICADORES & SUBWOOFER

Maximizan el rendimiento del sistema de sonido, ofreciendo graves profundos y agudos definidos para una experiencia auditiva superior.



CÁMARAS DE REVERSA

Mayor seguridad y confianza al conducir. Cámaras de alta definición que ofrecen visión amplia y clara, incluso en condiciones de baja luz.



MEDIOS PRO

Ofrecen un audio potente y profesional, ideales para quienes buscan vibraciones profundas y fidelidad en cada frecuencia.



BOCINAS

Sonido potente y claro que garantiza que seas escuchado en cualquier situación, mejorando la prevención en carretera.



FOCOS LED

Iluminación potente y eficiente. que garantizan máxima visibilidad nocturna, bajo consumo de energía y larga vida útil.



PANTALLAS

Pantallas táctiles multifunción con conexión a mapas, música y cámaras, ideales para una conducción moderna y segura.

UNA EXPERIENCIA SENSORIAL INIGUALABLE.

SPIDER combina tecnología avanzada y durabilidad, garantizando el mejor desempeño incluso en condiciones exigentes. Nuestros sistemas de audio están diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional, con una calidad de sonido limpia, potente y envolvente. Disfruta de una experiencia auditiva única en cada trayecto.

SR-2800.4 **AMPLIFICADOR**

• Amplificador de 4 canales clase A/B de 2,800W. Ofrece un sonido potente y definido, ideal para sistemas de car audio de alto rendimiento.

SP-4.2020 **AMPLIFICADOR**

• Amplificador de 4 canales de 4,000W de máxima potencia de la clase A/B. Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 30 KHz. Potencia 4 OHMS: 100W x 4 CH

SP-4.2020 **SUBWOOFER 3X1**

• Excelente Subwoofer de alto rendimiento con amplificador integrado 3 en 1. Con 3,000 WATTS de potencia máxima. Potencia RMS 80 WATTS.

SR-W669 **POWER WOOFER**

• Subwoofer 6.5" 1,600W. Medida 6.5" Impedancia Doble bobina 4 Ohms. Potencia RMS 800 W. Medida de bobina 3". Winding de bobina 30 mm.

HF-9QLED **PANTALLA 9"**

• Pantalla 9" HD 1280 x 800 px. Sistema operativo 14.0 integrado. 4GB + 64 GB de memoria integrada. Bluetooth y Wifi. Navegación GPS. Potencia 75W x 4.

HF-11QLED **PANTALLA 11.5"**

• Pantalla táctil de 11.5" 2K 2000 x 1200 px. Acepta tarjeta SIM 4G. 2GB + 32 GB de memoria integrada. Bluetooth y Wifi. Navegación GPS. Procesador Octa Core.

HF-C3 **CÁMARA DE REVERSA**

• Dispositivo de seguridad de alta calidad. Resistente al agua. Ayuda al conductor a ver obstáculos y prevenir accidentes. Ángulo de visión de 180°.

SR-DVR25 **DVR ALTA DEFINICIÓN**

• Dispositivo que monitorea el interior de su auto. Con display de 4", incluye cámara de reversa. Ángulo de largo alcance de 170°, 1080 HD total.

SR-PS100 **SENSORES DE REVERSA**

• La pantalla digital en conjunto con el indicador de luz, ayudan al conductor a prevenir obstáculos y estacionarse. Sensores en ambos lados.

SP-T1500 **PANTALLA TÁCTIL**

• Pantalla LCD táctil de 10" con sistema operativo integrado compatible con Canbus. 2GB + 32 GB de memoria integrada. Bluetooth y Wifi. Puerto USB.

HF-DD10 **TWEETER**

• Tweeter profesional de 500W de potencia máxima. Rango de frecuencia: 2KHz - 20 KHz. Sensibilidad: 101 Db. Potencia RMS de 160W.

SR-66.6 **BOCINAS**

• Bocinas de 2 vías. Cono de 6.5" elástico negro con woven y membrana negra trenzada de 29mm. Tweeter ASV de 20 mm. Potencia máxima de 400W y potencia RMS de 80W.

HF-C5 **CÁMARA DE REVERSA**

• Combina diseño y tecnología. Resolución mejorada. Ayuda al conductor a ver obstáculos y prevenir accidentes. Con ángulo de visión de 120°.

HF-C6 **CÁMARA DE REVERSA**

• Cámara de reversa para portaplaaca. Display a color con resolución mejorada. Amplio ángulo de vision. A prueba de agua y visión nocturna.

SR-P69M **MEDIO CON TWEETER**

• Altavoz con tweeter integrado con una portencia máxima de 1,200W. Potencia RMS: 280W. Bobina: 1.5". Frecuencia de respuesta: 85 - 20 KHz.

SR-70PLAY **REPRODUCTOR MP5**

• Pantalla táctil de 7". Potencia 60Wx4. Tecnología Mirrir Link. EQ 16 bandas. Puerto USB doble. Entrada AUX. Con cámara de reversa incluida. Bluetooth.

SR-73PLAY **REPRODUCTOR MP5**

• Pantalla táctil de 7". Potencia 60Wx4. Tecnología Mirrir Link. EQ 16 bandas. 2 puertos USB. Con cámara de reversa incluida. Bluetooth. Control remoto.

SP-1500 **KIT DE CABLES**

• Kit de cables. 5 metros de cable para corriente, color rojo. 4.5 metros de cable para remoto, color azul. 60 metros de cable para tierra, color negro.

SR-W6 **MEDIO PRO**

• Altavoz profesional de 6.5" diseñado para potentes sistemas Open Show. Ofrece hasta 400W de potencia máxima y bobina de 1.5"

SR-W8 **MEDIO PRO**

• Altavoz profesional de 8" diseñado para potentes sistemas Open Show. Ofrece hasta 600W de potencia máxima y bobina de 1.5"

SR-W125 **MEDIO PRO**

• Altavoz profesional de 6.5" diseñado para potentes sistemas Open Show. Ofrece hasta 1.600W de potencia máxima y doble bobina de 3" de 4 OHMS.

SR-UTV8S **BOCINA RGB**

• Bocina 8" Tower Speaker con soporte. Potencia máxima de 800W. Potencia RMS: 400W. Tweeter tipo domo de 1" de alto desempeño.

SR-UTV69 **BOCINA RGB**

• Bocina 6x9" Tower Speaker con soporte. Potencia máxima de 600W. Potencia RMS: 300W. Tweeter tipo domo de 1" de alto desempeño.

SR-UTV69 **FOCOS LED**

• Focos LED de alta densidad. 80.000 lúmenes. Ventilador de enfriamiento independiente 8.000 RHP. Aleación de aluminio, fuerte y durable.



MOTOCICLETAS

Ofrecen agarre confiable y estabilidad en ciudad y carretera, con excelente desempeño en terrenos exigentes.



AUTOMÓVILES

Combinan confort, seguridad y eficiencia, con larga durabilidad y excelente adherencia en distintas condiciones de conducción.



VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS

Diseñados y optimizados para transportar cargas moderadas con durabilidad y resistencia mejoradas.



CAMIONES

Neumáticos de alta resistencia, pensados para soportar cargas pesadas y mayor seguridad en recorridos de larga distancia.



VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Proporcionan tracción en terrenos blandos y minimizando el impacto en el suelo durante las labores agrícolas.



VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Especializados en maquinaria pesada, fabricados para resistir condiciones extremas y ofrecer máxima durabilidad en uso intensivo.



LUBRICANTES

Formulados para bajo estrictos controles de calidad, ayudan a reducir la fricción, proteger el motor y resistir el desgaste.



RECAMBIOS

Amplia gama de piezas de repuesto que garantizan seguridad, rendimiento y larga vida útil en vehículos de diferentes segmentos.

KO105 MOTO STREET

• Diseño de baja resistencia a la rodadura reduce el consumo de combustible y es especialmente adecuado para scooters y motocicletas de baja cilindrada.

KO149 MOTO STREET

• Banda de rodadura con un diseño de dibujo continuo de gran curvatura y una amplia superficie de contacto con el suelo y caucho de alta adherencia.

KO222 MOTO STREET

• La banda de rodadura presenta un diseño fino y continuo, con una superficie de contacto amplia y uniforme, proporcionando un agarre estable

KO680 TRICICLO

• Silencioso y de bajo consumo de combustible. Un diseño de ranuras optimizado reducen el ruido de conducción y mejoran la comodidad.

KO685 TRICICLO

• Compuesto de caucho resistente al desgaste, que se desgasta de forma uniforme y lenta durante la conducción, lo que la hace ideal para viajes diarios.

KTR120 TRICICLO

• Fuerte capacidad de carga: la carcasa de neumático gruesa combinada con el diseño de patrón de bloques puede soportar cargas pesadas.

KO232 MOTO STREET

• Con una banda de rodadura fina y un compuesto de caucho resistente al desgaste, es ideal para desplazamientos diarios de largo recorrido.

KO234 MOTO STREET

• Los bloques de goma gruesos mejoran la resistencia al desgaste, lo que los hace adecuados para conducción todo terreno de larga distancia.

KO257 MOTO STREET

• El diseño y la combinación de las ranuras transversales y longitudinales lo hace adecuado para diversas condiciones de las vías urbanas.

KTR129 TRICICLO

• La banda de rodadura garantiza un agarre estable al conducir en carreteras pavimentadas, lo que aumenta la fiabilidad de la dirección y el frenado.

CÁMARAS DE MOTO

• Diseñadas para soportar presión, impactos y altas exigencias, ofreciendo un rendimiento fiable y duradero en todo tipo de motos.

KO665 AUTOMÓVILES

• El exclusivo compuesto de banda de rodadura que contiene silicio presenta un excelente agarre y rendimiento a prueba de desgaste.

KO260 MOTO STREET

• La banda de rodadura presenta un patrón de tacos mediano que ofrece agarre estable, evitando el deslizamiento al girar y frenar, y generando tracción.

KO272 MOTO STREET

• Finos surcos longitudinales, con un compuesto de caucho duro que se desgasta de forma uniforme y lenta, ideal para desplazamientos diarios.

KO290 MOTO STREET

• Diseño angular de los bordes de los bloques mejora el agarre lateral durante la conducción en carretera, perfecto para condiciones de carretera mixtas.

KO670 AUTOMÓVILES

• El exclusivo compuesto de banda de rodadura que contiene silicio presenta un excelente agarre y rendimiento a prueba de desgaste.

KO720 AUTOMÓVILES

• Patrón principal de la banda de rodadura con puntas de cuchilla escalonadas, aumenta la rigidez creando estabilidad en la dirección.

KO725 AUTOMÓVILES

• Proporciona un agarre excepcional tanto en superficies húmedas como secas. Distancia de frenado más cortas a altas velocidades.

KY124 NEUMÁTICO MIXTO

• Tacos de gran tamaño que se adhieren al suelo para proporcionar una tracción firme. Las ranuras profundas evitan la acumulación de barro y piedras.

KY190 NEUMÁTICO MIXTO

• La banda de rodadura adopta un diseño de patrones continuos de gran curvatura + tacos rígidos en los hombros, con una amplia superficie de contacto.

KS119 SCOOTER

• Agarre al suelo garantiza la tracción, lo que lo hace adecuado para condiciones de carretera mixtas, como caminos de tierra suburbanos y caminos rurales.

KO640 4X4 / SUV

• A/T. La banda de rodadura de gran tamaño aumenta el área de contacto con el suelo, ofreciendo un excelente rendimiento en cualquier condición.

KO641 4X4 / SUV

• M/T. El diseño exclusivo de la banda de rodadura proporciona un fuerte agarre en el campo, el barro y otras malas condiciones de la carretera.

KO636 VEH. COMERCIALES

• El diseño ensanchado de la banda de rodadura y el compuesto especial mejoran la estabilidad de conducción y la resistencia al desgaste.

KO637 VEH. COMERCIALES



• Kilometraje extralargo: El diseño mejorado de la estructura del neumático y el compuesto optimizado ofrecen un rendimiento superior.

KO402 CAMIÓN Y AUTOBÚS



• Adecuado para superficies de carreteras mixtas y superficies de carreteras relativamente pobres. Excelente resistencia al agrietamiento y al desgarro

KO403 CAMIÓN Y AUTOBÚS



• Para Uso regional y de larga distancia. Características: Bajo consumo de combustible, mejor rendimiento, carga pesada y bajo nivel de ruido.

SRC 5W-40 LUBRICANTE



• Aceite universal de alto rendimiento y bajo consumo de combustible, basado en tecnología 100 % sintética, para motores de gasolina y diésel.

PERFECTA S 10W-40 LUBRICANTE



• Aceite semisintético universal de alto rendimiento y bajo consumo de combustible para motores de gasolina y diésel de turismos y furgonetas ligeras.

PERFECTA S 20W-50 LUBRICANTE



• Aceite mineral de alto rendimiento es apto para motores de gasolina, GLP y diésel en turismos y furgonetas modernas, con o sin turbocompresor.

KO407 BUS/CAMIÓN



• Excelente tracción y rendimiento de drenaje más kilometraje original. Baja resistencia a la rodadura y emisión de ruido, excelente radiación de calor.

KO412 CAMIÓN Y AUTOBÚS



• Desgaste antiirregular para aumentar la vida útil de los neumáticos, ahorrar aceite, reducir el consumo de energía. Adecuado para largas distancias.

KO417 CAMIÓN Y AUTOBÚS



• Buena capacidad de drenaje, antihumedad y antideslizamiento. Alto kilometraje gracias a su fórmula antidesgaste y baja acumulación de calor.

POWER SYNT 2T LUBRICANTE



• Aceite de alto rendimiento y baja emisión de humos para motocicletas de 2 tiempos. Tecnología 100% sintética. Excelente protección y limpieza motor.

MOTO 4T 10W-50 LUBRICANTE



• Aceite semisintético para motores de gasolina de 4 tiempos proporciona una excelente protección al motor, la caja de cambios y el embrague húmedo.

TRUCK HDX 20W-50 LUBRICANTE



• Aceite de motor de alto rendimiento diseñado vehículos comerciales ligeros y pesados que operan en condiciones severas durante todo el año.

K0240 VEH. INDUSTRIALES



• Neumáticos robustos y duraderos, pensados para soportar cargas pesadas y garantizar seguridad y rendimiento en trabajos intensivos.

K02069 VEH. INDUSTRIALES



• Su diseño con profundos canales de tracción asegura un agarre sólido en tierra y grava, manteniendo un buen comportamiento en suelos firmes.

K02071 VEH. INDUSTRIALES



• Diseñado para soportar altas cargas y largas jornadas de trabajo en entornos industriales exigentes. Garantiza mayor durabilidad a impactos y desgaste.

BUJÍAS RECAMBIOS



• Garantizan un arranque fiable y una combustión eficiente. Diseñadas para ofrecer mayor durabilidad, mejor rendimiento del motor.

TRANSMISIÓN RECAMBIOS



• Elemento clave que transmite la potencia del motor a las ruedas, garantizando un movimiento suave y eficiente. Materiales de alta resistencia.

DISTRIBUCIÓN RECAMBIOS



• Fabricada con materiales de alta resistencia, ofrece durabilidad y fiabilidad, siendo esencial en el mantenimiento preventivo del vehículo.

K0240 VEH. AGRÍCOLAS



• Neumáticos diseñados para maquinaria agrícola, con máxima tracción, resistencia y durabilidad en todo tipo de terrenos de cultivo.

K0308R VEH. AGRÍCOLAS



• Con una amplia superficie de contacto, este neumático ofrece máxima flotación y protección contra el suelo. Mayor resistencia al desgaste irregular.

K0310R VEH. AGRÍCOLAS



• Excelente agarre en superficies duras gracias al nuevo dibujo de la banda de rodadura con bloques, diseñado para aplicaciones industriales.

FILTRO ACEITE RECAMBIOS



• Filtro de aceite premium, retiene partículas microscópicas, protege componentes internos, mejora el rendimiento y asegura máxima durabilidad.

FRENOS RECAMBIOS



• Los discos ventilados aseguran una óptima disipación del calor, mientras que las pastillas de alto rendimiento ofrecen máxima fricción y durabilidad.

AMORTIGUACIÓN RECAMBIOS



• Los amortiguadores KYOTO ofrecen máxima absorción de impactos, estabilidad en todo terreno y confianza duradera para proteger auto.



MICHELIN CROSSCLIMATE 3



- Conducción segura todo el año, haga el tiempo que haga. Excelente duración sin sacrificar la seguridad. Compatible con vehículos eléctricos.

MICHELIN PRIMACY 5



- Neumático con excelentes niveles de seguridad diseñados para durar. Mayor seguridad en mojado y excelente duración. Compatible vehículos eléctricos.

MICHELIN PILOT SPORT 5



- Desarrollado para proporcionar altos niveles de precisión y reactividad en la dirección. Maximiza el agarre y la frenada en carreteras mojadas y secas.

CONTINENTAL ULTRACONTACT



- Su compuesto YellowChili y un diseño de dibujo armonizado de la banda de rodadura, proporciona una experiencia de conducción segura y equilibrada.

CONTINENTAL VANCONTACT ULTRA



- Una mayor área de contacto entre el neumático y la carretera, lo que reduce el desgaste de la banda de rodadura, así como el ruido en la carretera.

CONTINENTAL ALLSEASON




- La impresionante reducción del desgaste de la banda de rodadura logra una reducción del consumo de combustible sin comprometer la seguridad.

PIRELLI CINTURATO



- Excelente kilometraje gracias al uso de compuestos de nueva generación y a un dibujo rediseñado. Reconocido por su rendimiento de frenada sobre seco.

PIRELLI CINTURATO ALL SEASON



- Un neumático toda temporada de altas prestaciones Mezcla innovadora de polímeros y resinas para un rendimiento equilibrado en todas las estaciones.

PIRELLI P ZERO E



- Ofrece un rendimiento ecoseguro con un equilibrio excepcional entre prestaciones, confort y eficiencia energética. Incorpora tecnología RunForward.

GOODYEAR VECTOR 4SEASONS



- Dry Handling Technology: mejor manejo y frenada más corta en seco y resistencia al aquaplaning durante la vida útil del neumático.

GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC



- Excelente rendimiento en carreteras mojadas y secas. Excelente maniobrabilidad y frenada en mojado. Apto para vehículos eléctricos

GOODYEAR PERFORMANCE 3



- Conducción y tracción seguras en todo tipo de condiciones. Sólido rendimiento sobre mojado y frenada mejorada. Optimización de combustible.

PLANIFICADOR DE PEDIDOS.

[illegible][illegible]

PLANIFICADOR DE PEDIDOS.

[illegible][illegible]

PLANIFICADOR DE PEDIDOS.

[illegible][illegible]



REDEL COS
IMPORT & EXPORT

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN CUBA

FQS
BATTERY

PRO
PRODUCER AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

arlo
AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

KYOTO
JAPAN

DIMASOIL
AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

PLUSPOWER

concept
AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

SPIDER

PALINAL

VOMCAR

www.redelcos.com

Sucursal en Cuba: Hotel Palco, Despacho 103 y 104, Playa, La Habana - T. Cuba (+53) 5200 54 94
Sucursal en España: Calle París, 45 Entre 3a - 08029 Barcelona (Spain) - T. España: (+34) 933 556 204