

Navigator

Índice de Contenidos

Introducción


2 Índice de Contenidos 14 Simbología técnica 16 Adn Navigator
22 Servicios a medida 24 Custom service 28 Iluminación profesional

Interior

Spot / Downlight



Aros



Lineales



Carril/Retail




Decorativo/interior



Tiras Led

230V



24V



Devin **134** Newton **138** Newton Evo **144** Galileo **146** Beta **148** Platón **150**

24V COB



Lenin **151** Darwin **152** Moly **153** Leo **154** Cleo **155** Lara **156**

Sumergibles



Mara **158** Teo **162** Ariel **164** Aire **166** Lia **168** Nora **170**

Neones



Lupi **172** Tetra 3D **176** Vira **178** Cube **180** Slot **184** Pix **186**

Digital



Dark **188** Apex **190** Tetra **192** Halo **194** Forza **196** Aura **200**

Controladores



Pixel **202** Reno **206** Reno **206** City **206** Ludo **206** Lexa **206**

Especiales



Galaxy **206** Evans **207** Blake **207** Guins **207** Abe **207** Interruptor táctil **208**

Acc Tiras Led 24V



Mini sensor de movimiento **208** Controlador mini para RGB **209** Regulador por pulsador **209** Controlador para RGBW **209** Conector-Cable-Conector **211** Conector-Cable 20cm **210**



Conector **210** Conector Hipo "L" **210** Conector Hipo Unión **211** Cable conector Hipo **210** Cable conector Hipo **210** Cable conector rápido **211**



Conector-Cable-Conector **211** Conector Tira Led **211** Conector "L" **211** Conector "T" **211** Conector "+" **211** Conector Hipo "L" **211**

Amplificadores



Conector Hipo **211** Conector Hipo Unión **211** Cable conector Hipo **211** Kit conector distribuidor 5/24V MAX 3A **211** Cable conector para Kit distribuidor **211** 1 canal LED **212**

Fuentes de alimentación




3 canales LED **212** 4 canales LED **213** 5 canales LED **213** Lifud GCV 24V **214** Lifud GEO 24V **214** Tridonic **214**




Paneles




Accesorios



Tubos y pantallas



Tubos Led



Regletas



Modulares

Especiales

Campanas



RGB



ATEX




Exterior

Vial

Vial Solar



Apliques decorativos



Jardín



Índice Visual

Bombillas


Dicroica




Esenciales



Especiales



Emergencias



Inteligente

Advance




Basic



Regulación






Smart Home





Uillaje






Perfilería


Destacados




Superficie






Empotrables



Índice Visual



Suspensión-Superficie




Esquina



Arquitectónico





Suelo



Especiales



Accesorios



Glosario y políticas

512 Glosario de referencias
522 Condiciones



Índice Visual

Simbología técnica

 Garantía Warranty	 IP Ingress Protection	 Ángulo Beam angle
 CRI Color Rendering Index	 Horas Hours	 Tensión Voltage
 Ciclos de encendido On/off cycles	 Frecuencia Frequency	 Temperatura Temperature
 Factor de potencia Power factor	 UGR Unified Glare Rating	 IK Impact Protection
 Multimedia	 Flicker-free	 Carga solar Solar charging
 Potencia Power	 Lúmenes nominales Nominal lumens	 Lúmenes de salida Output lumens
 Casquillo E27 E27 base	 Casquillo E14 E14 base	 Casquillo GU10 GU10 base
 Personalizable Customizable	 Alarma Alarm	 Visión nocturna Night vision
 YouTube video	 Wi-fi	 Sensor
 Regulable Dimmable	 Rotación Rotation	 Selectable
 Ambiente salino Salt-air environment	 Leds/Metro LEDs per meter	 Novedad New
 Descripción Description	 Corte Cutting length	 Rollo Roll
 Alcance Range	 Medidas Dimensions	 Pilas incluidas Batteries included

	Chip		Driver		Unidades Units
	App Navigator		Tuya		Corte a techo Ceiling cutout
	Color temperatura Temperature color		RGB		RGB+W
	RGB + CCT		Monocolor Single color		Auto Test Emergency self-test
	Restricción de sustancias peligrosas		Homologación Europea		Producto reciclable certificado
	Desechar el producto en un lugar adecuado				
	Ley 11/1997 de envases y residuos de envases		Certificación Eléctrica según Normas Europeas		Atmósferas Explosivas industriales y clasificadas
	Cargo estatal sobre electricidad				
	Conectores Connectors		Mandos Remote controls		Tapas Covers
	Cable conector Cable connector		Grapas Clips		Difusor Diffuser
	Montaje empotrado Recessed mounting		Kit emergencia luminaria Emergency kit for luminaire		Montaje superficie Connectors
	Transformador señal Dali DALI signal transformer		Lente Lens		Carril Track
	Soporte perfilera Profile support		Óptica Optic		Sensor
	Receptor Receiver		Aros Rings		Enlace lineal Linear connector
	Sellador Sealant		Carril Track		

Conoce Navigator, tu fabricante de iluminación LED.

El Grupo Navigator, fundado en 1993, pasó de ser distribuidor de grandes marcas de iluminación y baterías a consolidar su propia marca y fábricas. Hoy cuenta con más de 65.000 m² de producción

en China, más de 850 empleados, fabrica más de 400.000 luminarias y 5 millones de bombillas al mes, y tiene presencia en más de 25 países.

Meet Navigator, your LED lighting manufacturer.

Navigator Group, founded in 1993, evolved from distributing leading lighting and battery brands to establishing its own brand and factories. Today, it operates over 65,000 m² of production in China with

850+ employees, producing more than 400,000 luminaires and 5 million bulbs per month, and is present in over 25 countries.

Conheça a Navigator, o seu fabricante de iluminação LED.

O Grupo Navigator, fundado em 1993, passou de distribuidor de grandes marcas de iluminação e baterias a consolidar sua própria marca e fábricas. Hoje conta com mais de 65.000 m² de produção na

China, mais de 850 colaboradores, produz mais de 400.000 luminárias e 5 milhões de lâmpadas por mês, e está presente em mais de 25 países.

Découvrez Navigator, votre fabricant d'éclairage LED.

Le Groupe Navigator, fondé en 1993, est passé de distributeur de grandes marques d'éclairage et de batteries à la consolidation de sa propre marque et de ses usines. Aujourd'hui, il dispose plus de 65.000m²

de production en Chine, de plus de 850 employés, produit plus de 400 000 luminaires et 5 millions d'ampoules par mois, et est présent dans plus de 25 pays.



Luz que crea, define y transforma

Light that creates, defines, and transforms

Porque cuando la luz está bien
pensada, todo se ve mejor.

*Because when light is well thought
out, everything looks better.*

Navigator Lighting Spain

Hace más que luminarias, diseñamos
soluciones que dan forma al espacio.
Nuestra luz guía y transforma ambientes.

*Navigator Lighting Spain
offers more than luminaires we design
solutions that shape space. Our light has
guided and transformed environments*



Introducción



Detrás de todo, somos personas, procesos e infraestructura trabajando para ti

*Behind everything, we are people,
processes, and infrastructure
working for you*



¡Conócenos!

Accede al video de
nuestra empresa e
instalaciones

¡Get to know us!

*Access the video of our
company and facilities*



+30 años /years
De experiencia iluminando espacios en Europa, Latinoamérica y
Oriente Medio.
experience lighting spaces in Europe, Latin America, and the Middle East.

12.000m²
De superficie logística en Murcia, con picking ágil y
stock permanente.
Surface-based logistics in Murcia, with fast picking and permanent stock.

+5 millones /millions
De bombillas y +400.000 luminarias/mes producidas
en fábrica propia.
From bulbs to over 400,000 luminaires per month produced in our own factory.

A nivel industrial


Trabajamos con una estructura de producción propia que garantiza control total sobre cada luminaria: desde el diseño y montaje, hasta los acabados y regulaciones a medida.

At an industrial level we work with our own production structure, ensuring total control over each luminaire: from design and assembly to finishes and customized adjustments.




Trabajamos de forma
práctica y orientada
al resultado

*We work in a practical,
results-oriented way.*



Soluciones adaptadas a cada proyecto.

Solutions tailored to each project.



Departamento de proyectos

Projects Department

Introducción



Área

- Asesoría técnica
Technical consulting
- Personalización
Customization
- Renders y cálculos
Renderings and calculations



Servicios / Services

- Selección, normativas, estudios
Selection, regulations, studies
- Adaptaciones de producto
Product adaptations
- Visualización previa, validación
Preview visualization, validation




Beneficios / Benefits

- Optimización del proyecto
Project optimization
- Ajuste perfecto a cada obra
Perfect fit for each project
- Seguridad en la instalación
Safety in installation

Servicios a Medida

Customized Services



¿Cómo trabajamos?



- Diagnóstico /Diagnosis
- Propuesta adaptada /Tailored proposal
- Personalización /Customization
- Soporte y entrega /Support and delivery



Consultoría técnica

Nuestro equipo asesora y acompaña cada instalación, definiendo aspectos técnicos, cálculos lumínicos y personalización para ajustar cada solución a las necesidades del espacio..

Our team supports each installation with technical guidance, lighting calculations, and customization to ensure solutions fit every space.



Personalización rápida y profesional

Fast and professional customization


¿Qué hacemos?

- Acabados y personalización de productos (lacado, ópticas, difusores).
- Soluciones a medida (tiras LED, perfiles, kits de emergencia).
- Sistemas inteligentes y de control (sensores, regulación push, 0-10V, DALI, WiFi).

Product finishing and customization (lacquering, optics, diffusers).

Tailored solutions (LED strips, profiles, emergency kits).

Smart and control systems (sensors, push, 0-10V, DALI, WiFi).






Cada proyecto es distinto. La luz también.

En el taller adaptamos cada luminaria a lo que realmente necesita el espacio.

In the workshop, we adapt each luminaire to what the space truly needs.

Ajustamos detalles, integramos componentes y dejamos todo preparado para que en obra funcione tal y como se ha pensado en el inicio.

We fine-tune details, integrate components, and prepare everything so that on site it works just as it was intended from the very beginning.



Introducción

Atención en instalaciones

Atención en instalaciones

Reuniones y asesoría

Atención personalizada en entorno técnico.

Sala de reuniones para revisión de proyectos y propuestas.

Meetings and consulting

Personalized support in a professional technical setting

Meeting room for project and proposal review.



Calidad y transparencia:
productos que cumplen con
normativas europeas
CE, RoHS, ERP y ENEC.

*Quality and transparency:
products compliant with European
standards
CE, RoHS, ERP, and ENEC.*



Showroom

Producto real encendido y visitas técnicas.

Real products on display and technical visits.

Para

Instaladores, distribuidores, arquitectos y clientes de proyecto.

Installers, distributors, architects, project clients.

Ubicación

Murcia, Polígono Oeste, con parking disponible.

Murcia, Polígono Oeste, with available parking.

Formaciones

Talleres, conferencias y material visual.

Workshops, conferences, and visual material.



Documentación técnica

disponible para prescripción, legalidad y calidad, con apoyo de asociaciones que garantizan actualización normativa y buenas prácticas.

Technical documentation available for specification, compliance, and quality, supported by associations ensuring updated regulations and best practices.



Introducción

¿Qué define una iluminación profesional?

What defines professional lighting?

Una luz adecuada no solo ilumina: evita el deslumbramiento, respeta el color y se adapta al entorno.

Proper lighting does more than illuminate: it prevents glare, preserves color, and adapts to the environment.

○ Conoce los 3 factores clave.

Discover the 3 key factors.



UGR Índice de Deslumbramiento Unificado

Unified Glare Rating


¿Qué mide?

What does it measure?

La incomodidad visual causada por fuentes de luz muy brillantes en el campo de visión.

The visual discomfort caused by very bright light sources within the field of view.

Valor UGR /value	Recomendado /recommended
≤ 19	oficinas, aulas, espacios de trabajo Offices, classrooms, workspaces
20-22	zonas comunes, retail Common areas, retail
> 25	exteriores, iluminación técnica Outdoors, technical lighting



CRI Índice de Reproducción Cromática

Color Rendering Index

¿Qué representa?

What does it represent?

La fidelidad con la que la luz revela los colores reales.

The fidelity with which light reveals true colors.

Escala CRI /scale	Calidad del color /color quality	Usos típicos /Typical uses
>90	Muy alta /Very high	Museos, fotografía /Museums, photography
80-90	Buena /Good	Oficinas, hogares /Offices, homes
<80	Baja /Low	Uso industrial /Industrial use



IP Índice de Protección frente a agentes externos

Ingress Protection Rating

¿Qué indica?

What does it indicate?

El grado de protección de una luminaria frente a polvo y agua.

The degree of protection of a luminaire against dust and water.

Código IP /code	Recomendado /recommended
IP20	Interiores secos /Dry interiors
IP44	Baños, cocinas /Bathrooms, kitchens
IP65	Terrazas, exteriores /Terraces, outdoors
IP67/IP68	Fachadas, zonas sumergidas /Facades, submerged areas




Tipos de regulación disponibles

Available dimming systems



Disponemos de los principales sistemas de regulación para nuestras luminarias, ¡pregúntanos!

We offer the main dimming systems for our luminaires—ask us!



Un sistema DALI adapta la iluminación industrial a cada tipo de uso, cumpliendo la normativa y reduciendo el consumo energético hasta un 70%.

A DALI system adapts industrial lighting to each use, complying with regulations and reducing energy consumption by up to 70%.



TRIAC, regulación sin cableado adicional.

TRIAC, dimming without additional wiring.

0-10V, regulación clásica mediante un mecanismo externo.

0-10V, classic dimming through an external control device.

DALI / PUSH, el sistema profesional más extendido.



DALI / PUSH, the most widely used professional system.



¡Visita nuestra WEB!

Donde puede descargar nuestros catálogos y obtener información más amplia de nuestros productos tales como fichas técnicas, IES, certificados, manuales...

*Visit our WEBSITE!
Where you can download our catalogues and obtain more extensive information about our products, such as technical data sheets, IES files, certificates, manuals...*



¡Descubre nuestras novedades y contenido actualizado!

También puedes encontrar nuestras tarifas en Telematel y Datapac.

You can also find our price lists on Telematel and Datapac.

GO!Catalog
by TELEMATEL >

Datapac

Interior

/Indoor



Bienvenida
Welcome



Interior
Indoor

01

Tiras LED
LED strips

02



1.1 - Spot / Downlights.....	36
1.2 - Aros.....	70
1.3 - Lineales.....	76
1.4 - Carril/Retail.....	84
1.5 - Decorativo.....	106

Spot / Downlights

1.1

Interior */Indoor*

Spot / Downlights de interior */Indor spot / downlights*



Baku

Nuevo


CORTE 30mm

Mini foco

Mini spotlight

Acabado /Finish ☐

Epistar (COB)



- 3 años
- IP40
- 24°
- UGR<19
- CRI 90
- 30.000h
- 165-265V
- 50-60Hz
- 10.000
- >0,50
- 20°C +40°C


EcoRaee 0,09 Uds 100

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	±	PVP
83703	3W	3.000K - 4.000K - 6.000K	280-300-320	●	30 mm	19,90 €
83702	3W	3.000K - 4.000K - 6.000K	280-300-320	○	30 mm	19,90 €



3 temperaturas de color en un solo producto
3 color temperatures in a single product.

3.000K 4.000K 6.000K



Boston

Nuevo

UGR<19

Spot empotrable

Recessed spotlight

Acabado /Finish ☐

COB


Lifud




- 5 años
- IP20
- 15/38°
- UGR<19
- CRI>80
- 50.000h
- Regulable opc
- 175-245V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,5
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,09 Color ☐

Ref	W/Led	CCT	Lm			PVP
83829	5W	1.800K-2.800K-4.000K	325/460/550	35 mm	100	23,70 €
83488	5W	3.000K-4.000K-6.000K	450/500/550	35 mm	100	23,70 €
83830	9W	1.800K-2.800K-4.000K	465/660/760	55 mm	50	32,85 €
83489	9W	3.000K-4.000K-6.000K	850/900/950	55 mm	50	32,85 €
83831	12W	1.800K-2.800K-4.000K	620/730/1030	65 mm	40	39,50 €
83491	12W	3.000K-4.000K-6.000K	1150/1200/1250	65 mm	40	39,50 €



Acc	Ref		Acc	Ref		PVP
	NV0189	Lente 15° Boston 9W 15° Lens Boston 9W		83493	Aro negro Black ring	4,15 €
	NV0190	Lente 24° Boston 9W 24° Lens Boston 9W		83494	Aro negro Black ring	5,20 €
	NV0191	Lente 15° Boston 12W 15° Lens Boston 12W		83495	Aro negro Black ring	7,30 €
	NV0192	Lente 24° Boston 12W 24° Lens Boston 12W				



Aro negro
Black ring

Versión orientable
del producto pag 102

Adjustable version of the product p.102



Milán

Nuevo

UGR<19

Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish

Epistar




Regulable - TRIAC

- 3 años
- IP44
- 60/100°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 30.000h
- Regulable
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +45°C
- Customizable


Ref	W/Led	CCT	Lm	Color			EcoRaee	PVP
83549	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	760-800-840		75 mm	50	0,11	13,60 €



¡Accesorio estándar incluido!



Regulación de intensidad opcional por triac y temperatura de color con selector de 3 posiciones integrado.
Optional triac dimming and color temperature adjustment with an integrated 3-position selector.



26 Accesorios disponibles en múltiples acabados

26 accessories available in multiple finishes




Accesorios

Milán PVC Spot Empotrable

Accessories PVC Recessed spotlight


● Acc. PVC estándar redondo

NV0104 ▲ 60° | Color ●



● Acc. PVC estándar cuadrado

NV0086, NV0087 ▲ 60° | Color ○




● Acc. PVC asimétrico redondo

NV0082, NV0083 ▲ 60° | Color ○



● Acc. PVC asimétrico cuadrado

NV0084, NV0085 ▲ 60° | Color ○



EcoRaee 0

Ref		Color	▲	PVP
NV0104	Estándar Redondo Standard round	●	75 mm	4,15 €
NV0082	Asimétrico Redondo Asymmetric round	○	75 mm	4,15 €
NV0083	Asimétrico Redondo Asymmetric round	●	75 mm	4,15 €
NV0084	Asimétrico Cuadrado Asymmetric square	○	87x87mm	4,15 €

Ref		Color	▲	PVP
NV0085	Asimétrico Cuadrado Asymmetric square	●	87x87mm	4,15 €
NV0086	Estándar Cuadrado Standard square	○	87x87mm	4,15 €
NV0087	Estándar Cuadrado Standard square	●	87x87mm	4,15 €


Accesorios

Milán PVC Spot Empotrable

Accessories PVC Recessed spotlight

● Acc. acabado madera redondo

NV0105 ▲ 60° | Color ●



● Acc. de superficie

83218, 83235 ▲ 80° | Color ○



● Acc. PVC circular sin fondo

▲ 100° | Color ○



Altura /height: 65mm

NV0088, NV0089: D83 - d58mm
NV0090, NV0091: D88 - d63mm
NV0092, NV0093: D93 - d68mm
NV0094, NV0095: D97 - d73mm
NV0096, NV0097: D103 - d78mm
NV0098, NV0099: D108 - d83mm
NV0100, NV0101: D113 - d88mm
NV0102, NV0103: D118 - d93mm

EcoRaee 0

Ref		Color	▲	PVP
NV0088	83x58x65	○	58 mm	4,15 €
NV0089	83x58x65	●	58 mm	4,15 €
NV0090	88x63x65	○	63 mm	4,15 €
NV0091	88x63x65	●	63 mm	4,15 €
NV0092	93x68x65	○	68 mm	4,15 €
NV0093	93x68x65	●	68 mm	4,15 €
NV0094	97x73x65	○	73 mm	4,15 €
NV0095	97x73x65	●	73 mm	4,15 €
83218	90x99,7x90	○		8,65 €

Ref		Color	▲	PVP
NV0096	103x78x65	○	78 mm	4,15 €
NV0097	103x78x65	●	78 mm	4,15 €
NV0098	108x83x65	○	83 mm	4,15 €
NV0099	108x83x65	●	83 mm	4,15 €
NV0100	113x88x65	○	88 mm	4,15 €
NV0101	113x88x65	●	88 mm	4,15 €
NV0102	118x93x65	○	93 mm	4,15 €
NV0103	118x93x65	●	93 mm	4,15 €
83235	90x99,7x90	●		8,65 €

Ref		Color	▲	PVP
NV0105	Accesorio acabado madera redondo Round wood-finish accessory	●	75 mm	8,15 €



01

Spot / Downlight

Miami


IP65

Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish ☐


Epistar



Regulable Opcional - TRIAC

- 3 años
- IP65
- 60°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 30.000h
- Regulable opc
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +40°C
- Customizable

Ref	W/Led	CCT	Lm			EcoRaee	PVP
83186	8W	2.700K - 4.000K - 6.500K	760-800-840	70 mm	36	0,09	45,60 €



01

Spot / Downlight

IP65

Protección contra agua
Ideal para entornos húmedos

*Water-resistant protection
Ideal for humid environments.*




Material ignífugo
90 min de resistencia al fuego

Flame-retardant material 90 minutes of fire resistance



Regulación de
intensidad por TRIAC
TRIAC dimming

3 Aros intercambiables incluidos
Interchangeable rings 3 included



Acabado Negro /Finish Black

Acabado Blanco /Finish White

Acabado Níquel /Finish Nickel

Driver externo incluido
External driver included



Driver
IP20

Mega

CRI>90

IP54

Downlight empotrable

Recessed downlight


Acabado /Finish ○

Philips

Lifud



- 5 años
- IP54
- 80°
- CRI>90
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 100.000
- >0,90
- 20 +40°C
- Regulable opc



Ref	W/Led	CCT	Lm			EcoRae	PVP
83399	7W	2.700K	670	78 mm	48	0,09	26,00 €
83400	7W	3.000K	770	78 mm	48	0,09	26,00 €
83401	7W	4.000K	870	78 mm	48	0,09	26,00 €
83402	7W	6.000K	890	78 mm	48	0,09	26,00 €
83403	12W	2.700K	1.120	90 mm	48	0,09	29,80 €
83404	12W	3.000K	1.220	90 mm	48	0,09	29,80 €
83405	12W	4.000K	1.320	90 mm	48	0,09	29,80 €
83406	12W	6.000K	1.420	90 mm	48	0,09	29,80 €
83407	18W	3.000K	1.880	120 mm	48	0,16	40,65 €
83408	18W	4.000K	1.980	120 mm	48	0,16	40,65 €
83409	18W	6.000K	2.080	120 mm	48	0,16	40,65 €
83410	25W	3.000K	2.650	178 mm	16	0,16	59,70 €
83411	25W	4.000K	2.750	178 mm	16	0,16	59,70 €
83412	25W	6.000K	2.850	178 mm	16	0,16	59,70 €
83413	35W	3.000K	3.750	205 mm	16	0,16	78,65 €
83414	35W	4.000K	3.850	205 mm	16	0,16	78,65 €
83415	35W	6.000K	3.950	205 mm	16	0,16	78,65 €
83416	50W	3.000K	5.400	230 mm	16	0,16	122,00 €
83417	50W	4.000K	5.500	230 mm	16	0,16	122,00 €
83418	50W	6.000K	5.600	230 mm	16	0,16	122,00 €



Aro retranqueado

Recessed ring




CRI>90

Alta precisión cromática gracias a su elevado índice CRI

High color accuracy due to its high CRI

Iluminación amplia y uniforme

Wide and uniform lighting




80°



Driver Lifud externo, estable y eficiente.

Integrated Lifud driver, stable and efficient.




Clio

Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish ○



- 3 años
- IP40
- 120°
- CRI>80
- 40.000h
- 165-245V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +40°C
- Customizable
- Regulable opc



Ref	W/Led	CCT	Lm			EcoRaee	PVP
21465	7W	3.000K	700	90 mm	50	0,09	17,90 €
21472	7W	4.000K	720	90 mm	50	0,09	17,90 €
21489	7W	6.000K	750	90 mm	50	0,09	17,90 €
21496	15W	3.000K	1.500	145 mm	20	0,09	26,80 €
21502	15W	4.000K	1.520	145 mm	20	0,09	26,80 €
21519	15W	6.000K	1.550	145 mm	20	0,09	26,80 €
21526	24W	3.000K	2.400	205 mm	20	0,16	39,50 €
21533	24W	4.000K	2.425	205 mm	20	0,16	39,50 €
21540	24W	6.000K	2.450	205 mm	20	0,16	39,50 €
21557	30W	3.000K	3.000	205 mm	20	0,16	45,90 €
21564	30W	4.000K	3.025	205 mm	20	0,16	45,90 €
21571	30W	6.000K	3.050	205 mm	20	0,16	45,90 €



Construcción en aluminio y policarbonato

Aluminum and polycarbonate construction



01

Spot / Downlight

Spectrum

ÓPTICA 60°

TECHO ALTO


Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish ●

Cree

Lifud



- 3 años
- IP40
- 08
- 60°
- CRI>90
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,95
- 20 +50°C
- Customizable

EcoRaee 0,09 Color ● Uds 12

Ref	W/Led	CCT	Lm	200 mm	PVP
82881	50W	4.000K	5.000	200 mm	122,90 €
82882	50W	6.000K	5.100	200 mm	122,90 €



Ideal en techos medios y altos

Ideal for medium and high ceilings




Vangota

IP65

Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish ○



- 3 años
- IP65
- 08
- 100°
- CRI>90
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +50°C

EcoRaee 0,09 Color ○ Uds 12

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
82879	30W	4.000K	3.300	200 mm	112,65 €
82880	30W	6.000K	3.400	200 mm	112,65 €

Moka

Nuevo

IP44

Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish ○



- 3 años
- IP44
- 100°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,50
- 20 +40°C

EcoRaee 0,09 Color ○ Uds 12

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83545	6W	3.000K - 4.000K - 6.500K	600	110 mm	9,40 €
83544	12W	3.000K - 4.000K - 6.500K	1.200	145 mm	13,60 €
83426	18W	3.000K - 4.000K - 6.500K	1.800	210 mm	15,50 €

EcoRaee 0

Acc	Ref		PVP
	83547	Acc superficie Surface acc	3,10 €
	83546	Acc superficie Surface acc	4,00 €
	83427	Acc superficie Surface acc	5,10 €



Roma



Nuevo

Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish ☐

Epistar



Monocolor IP40

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color			EcoRaee	PVP
83454	6W	3.000K	400	○	75 mm	100	0,09	7,40 €
83455	6W	4.000K	450	○	75 mm	100	0,09	7,40 €
83456	6W	6.000K	500	○	75 mm	100	0,09	7,40 €
71374	7W	3.000K	665	○	110 mm	100	0,09	8,70 €
71375	7W	4.000K	700	○	110 mm	100	0,09	8,70 €
71789	7W	6.000K	735	○	110 mm	100	0,09	8,70 €
71791	12W	3.000K	1.140	○	150 mm	40	0,09	12,70 €
71792	12W	4.000K	1.200	○	150 mm	40	0,09	12,70 €
71793	12W	6.000K	1.260	○	150 mm	40	0,09	12,70 €
71797	18W	3.000K	1.710	○	200 mm	30	0,09	14,10 €
71761	18W	4.000K	1.800	○	200 mm	30	0,09	14,10 €
71798	18W	6.000K	1.890	○	200 mm	30	0,09	14,10 €
20574	24W	3.000K	2.280	○	275 mm	20	0,09	27,90 €
71382	24W	4.000K	2.400	○	275 mm	20	0,09	27,90 €
20581	24W	6.000K	2.520	○	275 mm	20	0,09	27,90 €
20598	32W	3.000K	3.040	○	375 mm	10	0,16	45,50 €
20604	32W	4.000K	3.200	○	375 mm	10	0,16	45,50 €
20611	32W	6.000K	3.360	○	375 mm	10	0,16	45,50 €
20628	48W	3.000K	4.560	○	575 mm	5	0,16	82,80 €
20635	48W	4.000K	4.800	○	575 mm	5	0,16	82,80 €
20642	48W	6.000K	5.040	○	575 mm	5	0,16	82,80 €
20659	7W	3.000K	665	●	110 mm	100	0,09	9,80 €
20666	7W	4.000K	700	●	110 mm	100	0,09	9,80 €
20673	7W	6.000K	735	●	110 mm	100	0,09	9,80 €
20680	12W	3.000K	1.140	●	150 mm	30	0,09	13,40 €
20697	12W	4.000K	1.200	●	150 mm	30	0,09	13,40 €
20703	12W	6.000K	1.260	●	150 mm	30	0,09	13,40 €
20710	18W	3.000K	1.710	●	200 mm	30	0,09	16,10 €
20727	18W	4.000K	1.800	●	200 mm	30	0,09	16,10 €
20734	18W	6.000K	1.890	●	200 mm	30	0,09	16,10 €
20741	24W	3.000K	2.280	●	275 mm	20	0,09	30,00 €
20758	24W	4.000K	2.400	●	275 mm	20	0,09	30,00 €
20765	24W	6.000K	2.520	●	275 mm	20	0,09	30,00 €
20772	18W	3.000K	1.710	●	200 mm	30	0,09	19,30 €
20789	18W	4.000K	1.800	●	200 mm	30	0,09	19,30 €
20796	18W	6.000K	1.890	●	200 mm	30	0,09	19,30 €
71761BLACK	18W	4.000K	1.800	●	200 mm	30	0,09	15,90 €
71798BLACK	18W	6.000K	1.890	●	200 mm	30	0,09	15,90 €

CCT IP44

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color			EcoRaee	PVP
83772	7W	3.000K - 4.000K - 6.000K	700-750-770	○	100 mm	100	0,09	9,20 €
83773	12W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1170-1230-1290	○	150 mm	40	0,09	12,90 €
83774	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1740-1830-1920	○	200 mm	30	0,09	14,90 €
83847	7W	3.000K - 4.000K - 6.000K	700-750-770	●	100 mm	100	0,09	10,50 €
83848	12W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1170-1230-1290	●	150 mm	40	0,09	13,90 €
83786	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1740-1830-1920	●	200 mm	30	0,09	15,90 €


Oslo

Downlight empotrable

Recessed downlight

Acabado /Finish ○

Epistar



Recomendado
Uso doméstico

- 3 años
- IP40
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 175-265V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,50
- 20 +50°C

EcoRaee 0,09 Color ○

Ref	W/Led	CCT	Lm			PVP
83375	6W	3.000K	520	100	100	6,35 €
83376	6W	4.000K	550	100	100	6,35 €
83377	6W	6.000K	580	100	100	6,35 €
83378	12W	3.000K	970	150	40	8,35 €
83379	12W	4.000K	1.090	150	40	8,35 €
83380	12W	6.000K	1.150	150	40	8,35 €

Ref	W/Led	CCT	Lm			PVP
83381	18W	3.000K	1.450	200	30	10,95 €
83382	18W	4.000K	1.630	200	30	10,95 €
83383	18W	6.000K	1.720	200	30	10,95 €



Berna

Nuevo

Downlight empotrable


Recessed downlight

Acabado /Finish

Epistar



- 3 años
- IP40/44
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 165-245V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +50°C
- Customizable



Monocolor IP40

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color			EcoRaee	PVP
71801	7W	3.000K	595		100x100	80	0,09	11,40 €
94454	7W	4.000K	700		100x100	80	0,09	11,40 €
71802	7W	6.000K	735		100x100	80	0,09	11,40 €
71805	12W	3.000K	1.020		150x150	30	0,09	15,50 €
71383	12W	4.000K	1.200		150x150	30	0,09	15,50 €
71806	12W	6.000K	1.260		150x150	30	0,09	15,50 €
71809	18W	3.000K	1.530		200x200	20	0,09	18,40 €
94458	18W	4.000K	1.800		200x200	20	0,09	18,40 €
71810	18W	6.000K	1.890		200x200	20	0,09	18,40 €
21045	24W	3.000K	2.040		275x275	20	0,09	29,30 €
21458	24W	4.000K	2.400		275x275	20	0,09	29,30 €
21052	24W	6.000K	2.520		275x275	20	0,09	29,30 €
21069	7W	3.000K	595		100x100	80	0,09	12,10 €
21076	7W	4.000K	700		100x100	80	0,09	12,10 €
21083	7W	6.000K	735		100x100	80	0,09	12,10 €
21090	12W	3.000K	1.020		150x150	30	0,09	15,90 €
21106	12W	4.000K	1.200		150x150	30	0,09	15,90 €
21113	12W	6.000K	1.260		150x150	30	0,09	15,90 €
21120	18W	3.000K	1.530		200x200	20	0,09	18,60 €
21137	18W	4.000K	1.800		200x200	20	0,09	18,60 €
21144	18W	6.000K	1.890		200x200	20	0,09	18,60 €
21151	24W	3.000K	2.040		275x275	10	0,09	34,70 €
21168	24W	4.000K	2.400		275x275	10	0,09	34,70 €
21175	24W	6.000K	2.520		275x275	10	0,09	34,70 €
21182	18W	3.000K	1.530		200x200	20	0,09	30,70 €
21199	18W	4.000K	1.800		200x200	20	0,09	30,70 €
21205	18W	6.000K	1.890		200x200	20	0,09	30,70 €

CCT IP44

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color			EcoRaee	PVP
83778	7W	3.000K - 4.000K - 6.000K	695-800-835		100x100	100	0,09	11,90 €
83779	12W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1120-1300-1360		150x150	40	0,09	15,90 €
83780	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1630-1900-1990		200x200	30	0,09	18,90 €



01

Spot / Downlight

Aquiles

Opción
CON SENSOR

Downlight ajustable

Adjustable downlight

Acabado /Finish

Samsung





- 3 años
- IP40
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,50
- 20 +40°C
- Customizable

EcoRaee 0,09 Pcs 20


Ref		CCT	W/Led	Lm	Color		PVP
82890	Con sensor With sensor	3.000K - 4.000K - 6.000K	18W	1.800		65-205 mm	59,20 €
80766	Sin sensor Without sensor	3.000K - 4.000K - 6.000K	18W	1.800		65-205 mm	48,55 €

EcoRaee 0 Pcs 20

Acc	Ref		Color	PVP
	82892	Aro - Para Aquiles con sensor Ring - For Aquiles with sensor		6,35 €
	82893	Aro - Para Aquiles con sensor Ring - For Aquiles with sensor		6,35 €
	82894	Aro - Para Aquiles con sensor Ring - For Aquiles with sensor		6,35 €
	NV0071	Aro - Para Aquiles sin sensor Ring - For Aquiles Without sensor		6,35 €
	NV0072	Aro - Para Aquiles sin sensor Ring - For Aquiles Without sensor		6,35 €
	NV0073	Aro - Para Aquiles sin sensor Ring - For Aquiles Without sensor		6,35 €



Aros intercambiables
3 Colores
Interchangeable rings
3 colors



¡Lira ajustable!
Según el tamaño del corte
Adjustable! According to the cut size



2 opciones:
Instalación de superficie
o empotrado
2 options:
Surface-mounted or
recessed installation

Sensor de movimiento
Duración 30s-180s
Motion sensor
Duration 30s-180s

Viena


Nuevo

Downlight superficie

Surface-mounted downlight

Acabado /Finish ☐

Epistar



- 3 años
- IP40/44
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 165-245V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +50°C
- Customizable

7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W - 300mm

30mm



Monocolor IP40

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		EcoRaee	PVP
20802	7W	3.000K	665		100	0,09	11,20 €
71392	7W	4.000K	700		100	0,09	11,20 €
20819	7W	6.000K	735		100	0,09	11,20 €
20826	12W	3.000K	1.140		40	0,09	14,50 €
71393	12W	4.000K	1.200		40	0,09	14,50 €
20833	12W	6.000K	1.260		40	0,09	14,50 €
20840	18W	3.000K	1.710		30	0,16	17,90 €
71394	18W	4.000K	1.800		30	0,16	17,90 €
20857	18W	6.000K	1.890		30	0,16	17,90 €
20864	24W	3.000K	2.280		20	0,16	30,10 €
20871	24W	4.000K	2.400		20	0,16	30,10 €
20888	24W	6.000K	2.520		20	0,16	30,10 €
20895	7W	3.000K	665		30	0,09	13,40 €
20901	7W	4.000K	700		30	0,09	13,40 €
20918	7W	6.000K	735		30	0,09	13,40 €
20925	12W	3.000K	1.140		20	0,09	18,70 €
20932	12W	4.000K	1.200		20	0,09	18,70 €
20949	12W	6.000K	1.260		20	0,09	18,70 €
20956	18W	3.000K	1.710		20	0,16	21,80 €
20963	18W	4.000K	1.800		20	0,16	21,80 €
20970	18W	6.000K	1.890		20	0,16	21,80 €
20987	24W	3.000K	2.280		10	0,16	40,00 €
20994	24W	4.000K	2.400		10	0,16	40,00 €
21007	24W	6.000K	2.520		10	0,16	40,00 €
21014	18W	3.000K	1.710		20	0,16	26,80 €
21021	18W	4.000K	1.800		20	0,16	26,80 €
21038	18W	6.000K	1.890		20	0,16	26,80 €
71394BLACK	18W	4.000K	1.800		30	0,16	18,90 €
20857BLACK	18W	6.000K	1.890		20	0,16	18,90 €

CCT IP44

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		EcoRaee	PVP
83775	7W	3.000K - 4.000K - 6.000K	775-800-835		100	0,09	11,90 €
83776	12W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1150-1210-1270		40	0,09	14,90 €
83777	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1810-1900-1990		30	0,16	18,50 €
83787	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1810-1900-1990		30	0,16	19,90 €



01

Spot / Downlight

Praga Nuevo

Downlight superficie

Surface-mounted downlight

Acabado /Finish

Epistar



- 3 años
- IP40/44
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 165-245V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +50°C
- Customizable

7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W - 300mm

30mm



Monocolor IP40


Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		EcoRaee	PVP
21212	7W	3.000K	595		100	0,09	12,70 €
71396	7W	4.000K	700		100	0,09	12,70 €
21229	7W	6.000K	735		100	0,09	12,70 €
21236	12W	3.000K	1.020		20	0,09	16,70 €
71397	12W	4.000K	1.200		20	0,09	16,70 €
21243	12W	6.000K	1.260		20	0,09	16,70 €
21250	18W	3.000K	1.530		20	0,09	19,20 €
71398	18W	4.000K	1.800		20	0,09	19,20 €
21267	18W	6.000K	1.890		20	0,09	19,20 €
21274	24W	3.000K	2.040		10	0,16	33,50 €
21281	24W	4.000K	2.400		10	0,16	33,50 €
21298	24W	6.000K	2.520		10	0,16	33,50 €
21304	7W	3.000K	595		30	0,09	13,30 €
21311	7W	4.000K	700		30	0,09	13,30 €
21328	7W	6.000K	735		30	0,09	13,30 €
21335	12W	3.000K	1.020		20	0,09	18,60 €
21342	12W	4.000K	1.200		20	0,09	18,60 €
21359	12W	6.000K	1.260		20	0,09	18,60 €
21366	18W	3.000K	1.530		20	0,09	25,40 €
21373	18W	4.000K	1.800		20	0,09	25,40 €
21380	18W	6.000K	1.890		20	0,09	25,40 €
21397	24W	3.000K	2.040		10	0,16	42,50 €
21403	24W	4.000K	2.000		10	0,16	42,50 €
21410	24W	6.000K	2.400		10	0,16	42,50 €
21427	18W	3.000K	1.530		20	0,09	30,50 €
21434	18W	4.000K	1.800		20	0,09	30,50 €
21441	18W	6.000K	1.890		20	0,09	30,50 €

CCT IP44

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		EcoRaee	PVP
83781	7W	3.000K - 4.000K - 6.000K	695-800-835		100	0,09	13,90 €
83782	12W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1120-1300-1360		40	0,09	18,90 €
83783	18W	3.000K - 4.000K - 6.000K	1600-1900-1930		30	0,09	25,90 €

Interior /Indoor






Etna Nuevo IP20 Aluminio

GU10 incluido Orientable


Ref	Color		PVP
83717	○	50	9,90 €
83718	●	50	9,90 €



Dori Nuevo IP20 Aluminio

GU10 incluido

Ref	Color		PVP
83673	○	30	7,50 €
83719	●	30	7,50 €




Ícaro IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°

Ref	Color		PVP
14617	○	80 mm 50	6,35 €
14618	●	80 mm 50	6,35 €


Ref	Color		PVP
14622	○	80 mm 50	6,85 €
14623	●	80 mm 50	6,85 €



Danio IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°


Ref	Color		PVP
83442	○	72 mm 50	6,75 €
83441	●	72 mm 50	6,75 €



Nemo IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°

Ref	Color		PVP
14621	○	80 mm 50	10,45 €
82293	●	80 mm 50	10,45 €




Calipso IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°

Ref	Color		PVP
14619	○	80 mm 50	6,35 €
14620	●	80 mm 50	6,35 €

Ref	Color		PVP
14624	○	80 mm 50	6,85 €
14625	●	80 mm 50	6,85 €




Helios IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°

Ref	Color		PVP
82857	●	80 mm 50	6,90 €


Ref	Color		PVP
82858	●	80 mm 50	6,90 €



Malta IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°


Ref	Color		PVP
83183	○	80 mm 50	28,75 €



Grosa IP20 Aluminio

GU10 incluido 120°


Ref	Color		PVP
83182	○	75 mm 50	13,20 €



Ibiza IP20 Aluminio

GU10 incluido


Ref	Color			PVP
83184	○	75 mm	50	18,65 €



Mahon IP20 Aluminio


GU10 incluido

Ref	Color			PVP
83185	○	75 mm	50	19,50 €




Cira IP65 Aluminio GU10 incluido

Ref		Color			PVP
21878	Circular /Round	○	75 mm	50	14,65 €
21885	Circular /Round	●	75 mm	50	14,65 €



Ref		Color			PVP
21892	Cuadrado /Square	○	75 mm	50	14,95 €
21908	Cuadrado /Square	●	75 mm	50	14,95 €




Hades IP20 PVC Dicroica 120° *Portalamparas no incluido

Ref		Color			PVP
83460	Circular /Round	○	72 mm	40	3,20 €
83514	Circular /Round	●	72 mm	40	3,20 €

Ref		Color			PVP
83459	Cuadrado /Square	○	72 mm	40	3,20 €
83513	Cuadrado /Square	●	72 mm	40	3,20 €

No compatible con bombilla halógena
Not compatible with halogen bulb. Adjustable version



Odiseo IP20 PVC Dicroica

120° *Portalamparas no incluido

Ref	Color			PVP
83457	○	72 mm	40	3,80 €
83458	●	72 mm	40	3,80 €

No compatible con bombilla halógena
Not compatible with halogen bulb. Adjustable version



Portalamparas

Ref			PVP
NV0001	85-265V	100	1,50 €

Interior */Indoor*

Luminaria lineal interior */Indoor linear luminaire*



Horizon

Nuevo

UGR<19

ENLAZABLE


Luminaria lineal

Linear luminaire

Acabado /Finish

Cree

Lifud



- 5 años

IP20

90°

CRI>80

70.000h

Regulable DALI
- 220V

50-60Hz

25.000

>0,90

-20°C +45°C



W/Led 36W 1200x75x50 mm EcoRaee 0,16

Tramo inicial				
Ref	Color	CCT	Lm	PVP
83724	○	3.000K - 4.000K - 5.700K	4.000	155,25 €
83725	●	3.000K - 4.000K - 5.700K	4.000	155,25 €

Acc	Ref	W/Led		Color	PVP
	83726	10W	Enlace lineal en L "L" Linear Link	○	67,85 €
	83727	10W	Enlace lineal en L "L" Linear Link	●	67,85 €
	83728	15W	Enlace lineal en T "T" Linear Link	○	90,85 €
	83729	15W	Enlace lineal en T "T" Linear Link	●	90,85 €
	83730	20W	Enlace lineal en + "+" Linear Link	○	113,85 €
	83731	20W	Enlace lineal en + "+" Linear Link	●	113,85 €

Tramo intermedio-final				
Ref	Color	CCT	Lm	PVP
83784	○	3.000K - 4.000K - 5.700K	4.000	155,25 €
83785	●	3.000K - 4.000K - 5.700K	4.000	155,25 €

Acc	Ref		PVP
	83732	Kit de unión Union kit	8,90 €
	83733	Kit de suspensión 1,5m Suspension kit	7,90 €
	83734	Montaje superficie Surface mounting	1,90 €
	83735	Montaje empotrado Recessed mounting	4,90 €
	83736	Grapa de montaje Mounting clip	3,50 €





📍 Palacio de la Zarzuela - Madrid

Lina

UGR<19

Luminaria lineal

Linear luminaire

Acabado / Finish 

 Cree

 Lifud




-  3 años
-  IP20
-  90°
-  UGR<19
-  CRI>80
-  30.000h
-  100-265V
-  50-60Hz
-  >0,90
-  -20°C +40°C


 W/Led 45W  EcoRaee 0,16  1.200x70x35 mm

Ref	Color	CCT	Lm	PVP
83320	●	2.700K	4.550	86,65 €
83319	○	2.700K	4.550	86,65 €

Ref	Color	CCT	Lm	PVP
83303	●	4.000K	4.750	86,65 €
83304	○	4.000K	4.750	86,65 €



 Centro educativo, Madrid



**incluye protector de sobretensión
4Kv + kit de suspensión**

Includes 4kV surge protector + suspension kit

Fabricado en Aluminio

Fabricated in aluminum



01

Lineales

Interior /Indoor

Velum

Nuevo  **Ópticas enfocables**
Focus-adjustable optics

Foco de carril trifásico

Three-phase track light

Acabado /Finish ●

 Cree

 Lifud




 5 años  IP20  15-45°  CRI >90  50.000h

 100-240V  50-60Hz  50.000  -20 +50°C

 Dimensions 88x273 mm  EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	PVP
83607	32W	2.700K-7.000K	A consultar




○ Mas colores
● a consultar
● /Upon request

Todos los colores temperatura /All color temperatures



Consulta todas las opciones de personalización disponibles.

Explore all available customization options.



Palas ajustables que permiten crear diversas formas y proyecciones cuadradas desde cualquier ángulo

Adjustable blades that allow the creation of various shapes and square projections from any angle



Permite ajustar el enfoque para suavizar o difuminar las formas

Allows adjustment of the focus to soften or blur the shapes.

Beam

Nuevo

CRI>95

Foco de carril trifásico

Three-phase track light

Acabado /Finish

Epistar

Lifud



- 5 años

IP40

CRI >95

50.000h

15° a 60°
- 220-240V

-20 +45°C


50.000

50-60Hz


>0,90

EcoRaee 0,16 Pcs 15

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83722	30W	2.700K-4.000K-5.700K	3.000-3.200	●	159,00 €
83723	30W	2.700K-4.000K-5.700K	3.000-3.200	○	159,00 €




3 CCT
Selector



Anillo de zoom
Con marcas de apertura

Zoom ring with
aperture markings



Cookie

Nuevo

Zoom variable

Foco de carril trifásico

Track light

Acabado /Finish

Cree



Lifud



- 5 años
- IP20
- 15° a 50°
- CRI 90
- 50.000h
- 220V
- 50Hz
- 50.000
- 0,90
- 20 +40°C

EcoRaee 0,16 Pcs 30

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83753	30W	2.700K-4.000K-6.000K	3.000	●	114,90 €
83754	30W	2.700K-4.000K-6.000K	3.000	○	114,90 €



Venus

CRI>97

ÓPTICAS INTERCAMBIABLES

Foco de carril trifásico

Track light


Acabado /Finish

Cree

Osram



- 5 años
- IP20
- 60°
- CRI>97
- 50.000h
- 200-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20°C +40°C



EcoRaee 0,16 Uds 12

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
91150	20W	3.000K	2.100		107,20 €
91151	20W	4000K	2.200		107,20 €
91152	20W	3.000K	2.100		107,20 €
91153	20W	4000K	2.200		107,20 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
82755	30W	3.000K	2.850		118,45 €
82756	30W	4000K	2.900		118,45 €
82757	30W	3.000K	2.850		118,45 €
82758	30W	4000K	2.900		118,45 €

Acc	Ref			PVP
	NV0112	36° Lente 20W Lens 36° 20W	1	12,75 €
	NV0113	24° Lente 20W Lens 24° 20W	1	12,75 €
	NV0114	15° Lente 20W Lens 15° 20W	1	12,75 €

Acc	Ref			PVP
	82759	36° Lente 30W Lens 36° 30W	1	12,75 €
	82760	24° Lente 30W Lens 24° 30W	1	12,75 €
	82761	15° Lente 30W Lens 15° 30W	1	12,75 €

Fara

Foco de carril

Track light

Acabado /Finish ☐ Epistar ☒ Osram



- 3 años
- IP20
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,16 Uds 12

Ref	W/Leds	CCT	Lm	Color	PVP
22042	30W	3.000K	2.950		109,90 €
22059	30W	4000K	3.000		109,90 €
22066	30W	6.000K	3.050		109,90 €

Acc	Ref			PVP
	≡ 82026	24° Lente Lens 24°	1	11,30 €
	≡ 82166	36° Lente Lens 36°	1	11,30 €

Miko

GU10

Foco de carril

Track light

Acabado /Finish ☐ Epistar



- 3 años
- IP20
- IK08

Ref	Color	Base		PVP
82872		GU10	12	39,50 €
82873		GU10	12	39,50 €



Concesionario BMW - Murcia

Vector

Nuevo



Óptica extensiva
Extended-coverage optics


Luminaria lineal trifásica

Three-phase linear luminaire

Acabado / Finish

Epistar

Lifud



- 5 años
- IP20
- 60°
- UGR<19
- CRI 90
- 50.000h
- 220V
- 50Hz
- 50.000
- 0,90
- 20 +40°C

EcoRaee 0,50

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		PVP
83755	2x40W	4.000K	10.000	●	6	205,99 €
83756	2x40W	4.000K	10.000	○	6	205,99 €
83757	40W	4.000K	5.000	●	12	109,90 €
83758	40W	4.000K	5.000	○	12	109,90 €

Janus

Nuevo

Luminaria lineal trifásica

Three-phase linear luminaire

Acabado / Finish

Epistar



- 3 años
- IP20
- 130°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50/60Hz
- 60.000
- >0,50
- 20 +40°C

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		PVP
83815	24W	3.000K-4.000K-6.500K	2.850-3.000-3.150	●	20	34,90 €
83816	24W	3.000K-4.000K-6.500K	2.850-3.000-3.150	○	20	34,90 €



01

Carril / Retail

Carril Trifásico

Empotrable

Nuevo

Recessed three-phase track



Ref	Descripción	Color		PVP
83761	Trifásico empotrable 2m Recessed Track 2m	●	6	65,50 €
83492	Trifásico empotrable 2m Recessed track 2m	○	10	68,95 €

Acc	Ref	Descripción		PVP
	83762	Conector inicial negro Initial connector black	200	10,50 €
	83763	Conector inicial blanco Initial connector white	200	10,50 €
	83764	Conector forma "L" negro "L" connector shape black	50	15,00 €
	83765	Conector forma "L" blanco "L" connector shape white	50	15,00 €
	83766	Conector unión carril negro Straight connector shape black	50	12,00 €
	83767	Conector unión carril blanco Straight connector shape white	50	12,00 €
	82236	Tapa final blanco End cap white	100	1,90 €
	82237	Tapa final negro End cap black	100	1,90 €

Acc	Ref	Descripción		PVP
	83768	Conector forma "T" negro "T" connector shape black	50	17,50 €
	83769	Conector forma "T" blanco "T" connector shape" white	50	17,50 €
	83770	Conector forma "+" negro Connector "+" shape black	20	22,50 €
	83771	Conector forma "+" blanco Connector "+" shape white	20	22,50 €

Carril Trifásico

Superficie

Surface-mounted three-phase track



Ref	Descripción	Color		PVP
82228	Carril trifásico 1m Three-phase Track 1m	○	10	33,80 €
82229	Carril trifásico 2m Three-phase Track 2m	○	10	64,85 €
82230	Carril trifásico 3m Three-phase Track 3m	○	10	90,25 €
82231	Carril trifásico 1m Three-phase Track 1m	●	10	33,80 €
82232	Carril trifásico 2m Three-phase Track 2m	●	10	64,85 €
82233	Carril trifásico 3m Three-phase Track 3m	●	10	90,25 €

Acc	Ref	Descripción		PVP
	82234	Conector 2 secciones blanco Connector 2 sections white	100	10,95 €
	82235	Conector 2 secciones negro Connector 2 sections black	100	10,95 €
	82236	Tapa final blanco End cap white	100	1,90 €
	82237	Tapa final negro End cap black	100	1,90 €
	82238	Conector Alim. izq. blanco Left feed connector white	50	10,55 €
	82239	Conector Alim. izq. negro Left feed connector black	50	10,55 €
	82294	Conector Alim. der. blanco Right feed connector white	50	10,55 €
	82296	Conector alim. der. negro Right feed connector black	50	10,55 €
	NV0150	Acc superficie blanco White surface finish	1	20,00 €
	NV0235	Acc superficie negro Black surface finish	1	20,00 €

Acc	Ref	Descripción		PVP
	82240	Conector 2 secciones blanco Connector 2 secciones white	50	12,55 €
	82241	Conector 2 secciones negro Connector 2 secciones black	50	12,55 €
	82242	Conector forma "+" blanco Connector "+" shape white	10	22,45 €
	82243	Conector forma "+" negro Connector "+" shape black	10	22,45 €
	82244	Conector forma "T" blanco Connector "T" shape white	25	16,25 €
	82245	Conector forma "T" negro Connector "T" shape black	25	16,25 €
	82246	Forma "L" 90º izq. blanco "L" shape left 90º white	25	16,25 €
	82247	Forma "L" 90º izq. negro "L" shape left 90º black	25	16,25 €
	82297	Forma "L" 90º der. blanco "L" shape right 90º white	50	16,25 €
	82298	Forma "L" 90º der. negro "L" shape right 90º black	50	16,25 €
	82248	Conector 180º blanco Connector 180º white	25	16,25 €
	82249	Conector 180º negro Connector 180º black	25	16,25 €
	82250	Cable suspensión 2m blanco Suspension cable 2m white	2	14,00 €
	82251	Cable suspensión 2m negro Suspension cable 2m black	2	14,00 €
	83883	Clip sujeción blanco Mounting clip white	100	3,80 €
	99998	Clip sujeción negro Mounting clip black	100	3,80 €

Empotrable

/Recessed

Nuevo

- | | |
|--|--|
| <p>1 • Inicial</p> <p>83763 ○ 83762 ●</p>  | <p>2 • Forma "L"</p> <p>83765 ○ 83764 ●</p>  |
| <p>3 • Unión</p> <p>83767 ○ 83766 ●</p>  | <p>4 • Forma "T"</p> <p>83769 ○ 83768 ●</p>  |
| <p>5 • Forma "+"</p> <p>83771 ○ 83770 ●</p>  | <p>6 • Tapa final</p> <p>82236 ○ 82237 ●</p>  |

Superficie


/Surface-mounted

- | | |
|--|---|
| <p>3 • Unión interna</p> <p>82234 ○ 82235 ●</p>  | <p>5 • Forma "+"</p> <p>82242 ○ 82243 ●</p>  |
| <p>6 • Tapa final</p> <p>82236 ○ 82237 ●</p>  | <p>4 • Forma "T"</p> <p>82244 ○ 82245 ●</p>  |
| <p>1 • Inicial</p> <p>82238 IZQ / 82294 DER ○
82239 IZQ / 82296 DER ●</p>  | <p>2 • Forma "L"</p> <p>82246 IZQ / 82297 DER ○
82247 IZQ / 82298 DER ●</p>  |
| <p>3 • Unión</p> <p>82240 ○ 82241 ●</p>  | <p>7 • 180°</p> <p>82248 ○ 82249 ●</p>  |
| <p>• Cable 2m</p> <p>82250 ○ 82251 ●</p>  | <p>• Clip sujeción</p> <p>83883 ○ 99998 ●</p>  |

Esquema de conexión

/Connection diagram

Modelo de ejemplo



01

Carril / Retail

Boston Nuevo UGR<19

Foco empotrable

Recessed spotlight

Acabado /Finish 

 Cree

 Lifud



-  5 años
-  IP20
-  36°
-  UGR<19
-  CRI>80
-  50.000h
-  175-245V
-  50-60Hz
-  50.000
-  0,90
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,16  90 mm

Ref	Color	W/Led	CCT	Lm	PVP
83832		12W	1.800K-2.800K-4.000K	580/870/980	52,65 €
83485		12W	3.000K-4.000K-6.000K	1.100/1.200/1.300	52,65 €
83983		12W	3.000K-4.000K-6.000K	1.100/1.200/1.300	52,65 €


Acc	Ref	
	NV0187	Lente 15° Boston orientable 12W 15° Lens Boston adjustable 12W
	NV0188	Lente 24° Boston orientable 12W 24° Lens Boston adjustable 12W



Corte de techo: 90mm



Spot ajustable de aluminio con color temperatura seleccionable.
Adjustable aluminum spotlight with selectable color temperature.



- 1.800K
- 2.800K
- 3.000K
- 4.000K
- 6.000K



01

Carril / Retail

Altea Redondo


Foco basculante

Adjustable spotlight

Acabado /Finish ○

Cree

Lifud



- 3 años
- IP40
- 45°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +40°C

EcoRaee 0,16 Uds 5

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83486	40W	3.000K-4.000K-6.000K	3.600-4.000	195mm	158,75 €

Altea Rectangular


Foco basculante

Adjustable spotlight

Acabado /Finish ○

Cree

Lifud



- 3 años
- IP40
- 100°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90
- 20 +40°C

EcoRaee 0,16 Uds 5

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83479	40W	3.000K-4.000K-6.000K	3.600-4.000	230x137mm	109,50 €



01

Carril / Retail

Decorativo / <i>Decorative lighting</i>	1.5
--	-----

Interior */Indoor*

Decorativo interior /Indoor decorative lighting

Zaria

Base GU10

Aplique de techo/pared

Ceiling or wall light

Acabado /Finish ☐



- 3 años
- IP20
- 220-240V
- 50-60Hz
- >0,90
- 20°C +40°C
- 360°
- Orientable 350°/50°

Uds 10 Base GU10 *Bombilla no incluida

Ref	W/Led	Color	PVP	Ref	W/Led	Color	PVP
83228	50W MAX		23,90 €	83229	50W MAX		23,90 €



01

Decorativo interior

Doha


Nuevo

ORIENTABLE 350°/90°

Aplique de mesita

Table lamp

Acabado /Finish



Cairo


Nuevo

ORIENTABLE 350°/90°

Aplique de mesita

Table lamp

Acabado /Finish



- 3 años
- IP40
- CRI>90
- 30.000h
- 165-245V
- 50-60Hz
- 25.000
- 0,5
- 20°C +40°C
- 60°
- Orientable 350°/90°

EcoRaee 0,09 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83819	5W	3.000K	500-550	○	59,90 €
83820	5W	3.000K	500-550	●	59,90 €

EcoRaee 0,09 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83821	5W+5W	3.000K	500-550	○	69,90 €
83822	5W+5W	3.000K	500-550	●	69,90 €

Doha



+ 1 USB A



Cairo



1 USB A
+ 1 USB C

Orientable
350°/90°






Kefi

Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish 



-  3 años
-  IP20
-  CRI>80
-  50.000h
-  220-240V
-  50-60Hz
-  50.000
-  >0,90

 EcoRaee 0,16



Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		PVP	Ref	W/Led	CCT	Lm	Color		PVP
82299	6W	3.000K	400		20	45,10 €	82264	16W	3.000K	1.200		10	67,70 €
82300	6W	3.000K	400		20	45,10 €	82265	16W	3.000K	1.200		10	67,70 €

Zenit

Aplique de techo

Ceiling light

Acabado /Finish 



-  3 años
-  IP20
-  220-240V
-  50-60Hz
-  50.000
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,16

Ref	W/led	Color	Base		PVP
82266	Max 50W		GU10	20	26,80 €
82268	Max 50Wx2		GU10	20	40,20 €
82269	Max 50Wx2		GU10	20	40,20 €



01

Decorativo interior

Tiras LED

/LED Strips

Interior
Indoor 01

Tiras LED
LED strips 02

Paneles
Panels 03

2.1 - Serie 230V.....	120
2.2 - Serie 24V.....	136
2.3 - Especiales.....	160
2.4 - Neones.....	174
2.5 - Digitales.....	198
2.6 - Accesorios.....	204

Tiras Led

LED Strips

Tabla comparativa

Comparative table

	Pág	Foto	Tensión	Densidad	Potencia	Lúmenes	LED	Corte	Temperatura de color	Ancho	CRI	IP
Newton	138		24 VDC	60-240	4,8-19,2W	450-1950lm	SMD3528	50-100mm	de 1.800K a 6.000K y RGB	8 o 10mm	>90	IP20
Newton	138		24 VDC	60-240	4,8-19,2W	450-1950lm	SMD3528	100mm	de 1.800K a 6.000K y RGB	8 o 10mm	>90	IP65
Beta	148		24 VDC	60-120	4,8-19,2W	530-1900lm	SMD3528	50-100mm	de 2.700K a 6.000K y RGB	8 o 10mm	>80	IP20
Beta	148		24 DCV	60-120	4,8-14,4W	450-1460lm	SMD3528	50-100mm	de 3.000K a 6.000K y RGB	8mm	>80	IP65
Newton EVO	144		24 VDC	176	14,4W	1900-2050lm	SMD2835	45,5mm	de 2.700K a 6.000K	10mm	>90	IP20
Newton EVO	144		24 VDC	176	14,4W	1900-2050lm	SMD2835	45,5mm	de 2.700K a 6.000K	10mm	>90	IP65
Newton EVO	144		24 VDC	60-176	14,4W	1950-2050lm	SMD2835	45,5-100mm	de 3.000K a 6.000K y RGB	10mm	>90	IP67
Newton EVO	144		24 VDC	60-176	14,4W	1950-2050lm	SMD2835	45,5-100mm	de 2.700K a 6.000K y RGB	10mm	>90	IP68
Galileo	146		24 VDC	130-180	14,4-19,2W	2800-2840lm	SMD5630	50-71,4mm	de 3.000K a 6.000K	10mm	>90	IP20
Lenin	151		24 VDC	60-120	14,4-19,2W	de 620+1.400 a 780+1.900lm	SMD5050	50-100mm	de RGB+3.000K a RGB+6.000K	12mm	>90	IP20
Lenin	151		24 VDC	60-120	14,4-19,2W	de 600+1.390 a 750+1.850lm	SMD5050	50-100mm	de RGB+3.000K a RGB+6.000K	12mm	>90	IP65
Platón	150		24 VDC	60	14,4W	1440lm	SMD5050	166mm	de 2.700K a 6.500K	10mm	>90	IP20
Platón	150		24 VDC	60	14,4W	1440lm	SMD5050	166mm	de 2.700K a 6.500K	10mm	>90	IP65
Darwin	152		24 VDC	180-288	14,4-19,2W	620+1400 - 780+1900lm	SD3528 + SMD2216	62,5-100mm	RGB+ CCT de 2.700K a 6.500K	12mm	>90	IP20
Darwin	152		24 VDC	180-288	14,4-19,2W	600+1350 - 750+1800lm	SD3528 + SMD2216	62,5-100mm	RGB+ CCT de 2.700K a 6.500K	12mm	>90	IP65
Mara	158		24 VDC		10W	950-1100lm		41,66mm	de 1.800K a 6.000K	8mm	>80	IP20
Leo	154		24 VDC		14,4W	1450-1550lm		50mm	de 3.000K a 6.000K	10mm	>90	IP20
Leo	154		24 VDC		14,4W	1450-1550lm		50mm	de 2.700K a 4.000K	10mm	>90	IP67

	Pág	Foto	Tensión	Densidad	Potencia	Lúmenes	LED	Corte	Temperatura de color	Ancho	CRI	IP
Lara	156		24 VDC	528	14W	1.300-1.400lm		Corte Libre	de 2.700K a 4.000K	8mm	>90	IP20
Cleo	155		24 VDC		15W	1400-1500lm		26mm	RGB y CCT de 2.700K a 6.500K	10mm	>90	IP20
Moly	153		24 VDC		5W	330-390lm		Libre	de 2.700K a 6.000K	3mm	>90	IP20
Aura	200		12 VDC	60	14,4W	1400lm		50mm	RGB+3.000K	10mm	>80	IP65
Pixel	202		24 VDC	120	9w	1000lm	SMD2835	125mm	4.000K	10mm	>80	IP20
Pixel	202		24 VDC	60	14W	1200-1300lm	SMD5050	100mm	RGB	10mm	>80	IP20
Pixel	202		24 VDC	60	14W	1200-1300lm	SMD5050	100mm	RGB	10mm	>80	IP65
Teo	162		24 VDC	60	14,4W	1450-1550lm	SMD2835	100mm	de 3.000K a 6.000K	10mm	>80	IP68
Ariel	164		24 VDC	60	10-15W	800-1000lm	SMD2835	100mm	de 3.000K a 6.000K y RGB	Bajo pedido	>90	IP68
Aire	166		24 VDC			120-150lm		20mm	de 3.000K a 6.000K y RGB	8mm	>80	IP65
Lia	168		24 VDC	120	9,6W	950-1000lm	SMD2835	50mm	de 3.000K a 6.000K	6mm	>80	IP20
Nora	170		24 VDC	120	10W	600-650lm	SMD2835	10mm	de 3.000K a 6.000K	5mm	>80	IP20
Lupi	172		24 VDC	56	14,4W	1400-1475lm	SMD2835		de 2.700K a 5.000K	12mm	>90	IP67
Tetra	192		24 VDC	50	10W	550-625lm	SMD2835	50mm	de 2.700K a 4.000K	10mm	>90	IP67
Halo	194		24 VDC	120	8W	620-680lm		33,3mm	de 2.700K a 4.000K	8mm	>90	IP67
Tesla	124		220-240 VDC	120	16W	1910-1950lm	SMD2835	100mm	de 3.000K a 6.000K	12mm	>90	IP67
Cory	122		220-240 VDC	120	14W	1200-1375lm	SMD2835	50mm	de 2.700K a 6.000K	10mm	>83	IP67
Cory	122		220-240 VDC	360	12W	1200lm	SMD2835	100mm	RGB	12mm	>80	IP67
Pitágoras	132		220-240 VDC	120	10-14W	1000-1500lm	SMD3528	100mm	de 3.000K a 6.000K	10mm	>80	IP67
Pitágoras	132		220-240 VDC	96	11,5W	1150lm	SMD5050	500mm	RGB	15mm	>90	IP67
Devin	134		220-240 VDC	320	10-14W	925-1270lm		100-125mm	de 2.700K a 6.000K	10mm	>80	IP67
Fermi	128		220-240 VDC	286	14W	1050-1300lm		45mm	de 1.800K a 6.500K	10mm	>90	IP65
Nobel	130		230 VDC	288	12W	1300-1375lm		41mm	de 3.000K a 6.000K	9,5mm	>80	IP65

Tiras LED /LED Strips



Cory

IP67

5cm

10cm




3M

Tira led 230V

Led strip 230V



- 5 años
- IP67
- 120°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 100.000
- >0,50
- 20°C +40°C



Monocolor						Rollo 50m				IP67				Uds 3				EcoRaee 0,09				Leds/m 120			
Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	PVP/m	Acc	Ref			PVP															
83473	14W	2.700K	1.200	50 mm	18,95 €		83463	Conector inicial + cable Start + cable		5,50 €															
83474	14W	3.000K	1.300	50 mm	18,95 €		14609	Sellador Sealant		6,25 €															
83475	14W	4.000K	1.350	50 mm	18,95 €		14633	Evans mando 1 zona Evans remote 1 zone		33,30 €															
83476	14W	6.000K	1.375	50 mm	18,95 €		14634	Evans mando 4 zonas Evans remote 4 zones		35,50 €															
83224					1,40 €		83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver		85,70 €															
NV0107					1,05 €																				

RGB						Rollo 50m				IP67				Uds 3				EcoRaee 0,16				Leds/m 360			
Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	PVP/m	Acc	Ref			PVP															
83518	12W	RGB	1.200	100 mm	29,50 €		14636	Blake mando 1 zona Blake remote 1 zone		37,20 €															
							14637	Blake mando 4 zonas Blake remote 4 zones		40,65 €															
14608					1,05 €		83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver		85,70 €															
14607					1,05 €																				


Tesla

IP67

3M

Tira Led 230V

Led strip 230V



- 5 años

Regulable
- IP67

220-240V
- 120°

100.000
- CRI>90

>0,90
- 50.000h

-20°C +40°C

Monocolor

Rollo 50m

IP67

Uds 1

EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	Leds/m	PVP/m
14604	16W	3.000K	1.910	100 mm	120	21,90 €
14605	16W	4.000K	1.930	100 mm	120	21,90 €
14606	16W	6.000K	1.950	100 mm	120	21,90 €

Acc	Ref		PVP
	14633	Mando monocolor 1 zona Evans – Monocolor remote 1 zone	33,30 €
	14634	Mando monocolor 4 zonas Evans – Monocolor remote 4 zones	35,50 €


Acc	Ref		PVP
	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €
	83227	Grapa monocolor Single-color clip	0,95 €
	83365	Conector rápido Quick connector	3,80 €
	14607	Tapa final /End cap	1,05 €
	14608	Tapa inicial /Start Cap	1,05 €
	14609	Sellador /Sealant	6,25 €



Edificio en Punta Prima



Taller MV Racing - Torrevieja



Fermi

Nuevo

IP65

SCOB

Tira Led 230V SCOB

Led strip 230V



- 5 años
- IP65
- 120°
- CRI90
- 50.000h
- Reglable Opc
- 220-240V
- 50.000
- >0,90
- 20°C +45°C



Monocolor

Rollo 50m

IP65

Uds 1

EcoRaee 0,09



Leds/m 286

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP/m
83835	14W/m	1.800K	1.050	19,50 €
83836	14W/m	2.200K	1.070	19,50 €
83837	14W/m	2.700K	1.150	19,50 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP/m
83838	14W/m	3.000K	1.200	19,50 €
83839	14W/m	4.000K	1.250	19,50 €
83840	14W/m	6.500K	1.300	19,50 €

Acc	Ref		PVP
	83842	Conector Rapido Quick connector	2,95 €
	83843	Conector Union Union connector	1,95 €
	83844	Conector "L" "L" connector	2,49 €
	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €

Acc	Ref		PVP
	83841	Tapa final /End Cap	0,60 €
	83846	Tapa inicial /Initial Cap	0,60 €
	14633	Evans mando 1 zona Evans remote 1 zone	33,30 €
	14634	Evans mando 4 zonas Evans remote 4 zones	35,50 €



Luz uniforme sin puntos de luz visibles /Uniform light with no visible light points

Nobel


Nuevo

IP65

SCOB

Tira Led 230V SCOB

Led strip 230V sCob



- 3 años
- IP65
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-230V
- 25.000
- 0,50
- 20°C +40°C

Monocolor

Rollo 50m

IP65

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	Leds/m	📦	PVP/m	Acc	Ref	🗨	PVP	
83849	12W	3.000K	1.050	41,63 mm	288	8	16,00 €		83223	Cable conector Mono/RGB receiver	2,25 €	
83850	12W	4.000K	1.075	41,63 mm	288	8	16,00 €			83224	Tapa final End cap	1,40 €
83851	12W	6.000K	1.100	41,63 mm	288	8	16,00 €					
Acc	Ref	🗨	PVP									
	14633	Evans mando 1 zona /Evans remote 1 zone						33,30 €				
	14634	Evans mando 4 zonas /Evans remote 4 zones						35,50 €				
	83226	Receptor mono/RGB /Mono/RGB receiver						85,70 €				



01

02

Tiras LED 230V

Pitágoras

IP67

>✂

10cm

3M

>✂

50cm

Tira Led 230V

Led strip 230V

SMD 3528



- 🕒

3 años
- 💧

IP67
- 📐

120°
- 👁

CRI>80
- 🕒

30.000h
- 🔌


Regulable Opc
- 🌡

220-240V
- ⚡

50.000
- 🌀

>0,90
- 🌡

-20°C +40°C



Monocolor

Rollo 50m

IP67

Uds 8

EcoRaee 0,09

Leds/m 120

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP/m
83220	10W	3.000K	1.000	15,70 €
83221	10W	4.000K	1.050	15,70 €
83222	10W	6.000K	1.100	15,70 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP/m
83244	14W	3.000K	1.400	17,60 €
83245	14W	4.000K	1.450	17,60 €
83246	14W	6.000K	1.500	17,60 €

Acc	Ref		PVP
🔌	83463	Conector inicial transparente Transparent starter connector	5,50 €
	83240	Conector unión Union connector	1,60 €
	83461	Conector en L transparente Transparent L-connector	2,75 €
	83462	Conector recto transparente Transparent straight connector	2,75 €
	83223	Cable conector Mono/RGB receiver	2,25 €
🔌	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €

Acc	Ref		PVP
🔧	14609	Sellador /Sealant	6,25 €
📶	14633	Evans mando 1 zona Evans remote 1 zone	33,30 €
	14634	Evans mando 4 zonas Evans remote 4 zones	35,50 €
📦	NV0107	Tapa inicial /Start Cap	1,05 €
	83224	Tapa final /End Cap	1,40 €

RGB

Rollo 50m

IP67

Uds 1

EcoRaee 0,16

Leds/m 96

Ref	W/m	CCT	Lm/m	>✂	PVP/m
NV0064	11,5W	RGB	1.150	500 mm	19,50 €

Acc	Ref		PVP
📦	14608	Tapa inicial Start Cap	1,05 €
📦	14607	Tapa final End cap	1,05 €

Acc	Ref		PVP
🔧	14609	Sellador Sealant	6,25 €
📶	14636	Blake mando 1 zona Blake remote 1 zone	37,20 €
	14637	Blake mando 4 zonas Blake remote 4 zones	40,65 €
🔌	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €


Devin

IP67

COB

Tira Led 230V

Led strip 230V



- 3 años
- IP67
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 220-240V
- 50-60Hz
- >0,90
- 20°C +40°C

Monocolor

Rollo 50m

IP67

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	✂	📏	PVP/m
83361	10W	2.700K	925	240	100 mm	10x50.000	16,85 €
83538	10W	3.000K	930	240	100 mm	10x50.000	16,85 €
83362	10W	4.000K	950	240	100 mm	10x50.000	16,85 €
83363	10W	6.000K	975	240	100 mm	10x50.000	16,85 €
83537	14W	2.700K	1.150	296	125 mm	10x50.000	18,95 €
83539	14W	3.000K	1.200	296	125 mm	10x50.000	18,95 €
83540	14W	4.000K	1.230	296	125 mm	10x50.000	18,95 €
83541	14W	6.000K	1.270	296	125 mm	10x50.000	18,95 €

Acc	Ref	📄	PVP
	14633	Evans mando 1 zona Evans remote 1 zone	33,30 €
	14634	Evans mando 4 zonas Evans remote 4 zones	35,50 €
	83226	Receptor mono/RGB Mono/RGB receiver	85,70 €

Acc	Ref	📄	📦	PVP
	83464	Conector inicial Initial connector	1	2,75 €
	83465	Tapa final End cap	1	1,10 €



Edificio Miami Towers



Tiras LED */LED Strips*

- Monocolor
- RGBW+CCT
- COB

Tiras LED 24V */24V LED strips*




Newton

Nuevo

Tira led 24V

Led strip 24V



- 5 años
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

Monocolor			
	150mm	5000mm	8mm
⚡ 4,8W	✂ 100mm		
	150mm	5000mm	8mm
⚡ 9,6W	✂ 50mm		
	150mm	5000mm	10mm
⚡ 14,4W	✂ 45,5mm - 1.800K/2.200K		
	✂ 33,3mm		
	150mm	5000mm	10mm
⚡ 19,2W	✂ 33,33mm		



Monocolor						Rollo 5m						IP20						Uds 50						EcoRaee 0,09					
Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14560	4,8W	2.700K	500	60	31,50 €	83605	14,4W	1.800K	1.200	180	84,90 €	14571	14,4W	6.000K	1.530	180	73,30 €	14600	19,2W	2.700K	1.800	240	879,50 €	14596	14,4W	2.700K	1.450	180	628,35 €
14561	4,8W	3.000K	530	60	31,50 €	83604	14,4W	2.200K	1.350	180	84,90 €	14573	19,2W	2.700K	1.800	240	90,25 €	14601	19,2W	3.000K	1.850	240	879,50 €	14597	14,4W	3.000K	1.480	180	628,35 €
14562	4,8W	4.000K	550	60	31,50 €	14568	14,4W	2.700K	1.450	180	73,30 €	14574	19,2W	3.000K	1.850	240	90,25 €	14602	19,2W	4.000K	1.900	240	879,50 €	14598	14,4W	4.000K	1.500	180	628,35 €
14563	4,8W	6.000K	580	60	31,50 €	14569	14,4W	3.000K	1.480	180	73,30 €	14575	19,2W	4.000K	1.900	240	90,25 €	14603	19,2W	6.000K	1.950	240	879,50 €	14599	14,4W	6.000K	1.530	180	628,35 €
14564	9,6W	2.700K	1.175	120	54,95 €	14570	14,4W	4.000K	1.500	180	73,30 €																		
14565	9,6W	3.000K	1.225	120	54,95 €	14571	14,4W	6.000K	1.530	180	73,30 €																		
14566	9,6W	4.000K	1.250	120	54,95 €	14573	19,2W	2.700K	1.800	240	90,25 €																		
14567	9,6W	6.000K	1.280	120	54,95 €	14574	19,2W	3.000K	1.850	240	90,25 €																		

Monocolor						Rollo 50m						IP20						Uds 1						EcoRaee 0,16					
Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14596	14,4W	2.700K	1.450	180	628,35 €	14600	19,2W	2.700K	1.800	240	879,50 €	14596	14,4W	2.700K	1.450	180	628,35 €	14600	19,2W	2.700K	1.800	240	879,50 €	14596	14,4W	2.700K	1.450	180	628,35 €
14597	14,4W	3.000K	1.480	180	628,35 €	14601	19,2W	3.000K	1.850	240	879,50 €	14597	14,4W	3.000K	1.480	180	628,35 €	14601	19,2W	3.000K	1.850	240	879,50 €	14597	14,4W	3.000K	1.480	180	628,35 €
14598	14,4W	4.000K	1.500	180	628,35 €	14602	19,2W	4.000K	1.900	240	879,50 €	14598	14,4W	4.000K	1.500	180	628,35 €	14602	19,2W	4.000K	1.900	240	879,50 €	14598	14,4W	4.000K	1.500	180	628,35 €
14599	14,4W	6.000K	1.530	180	628,35 €	14603	19,2W	6.000K	1.950	240	879,50 €	14599	14,4W	6.000K	1.530	180	628,35 €	14603	19,2W	6.000K	1.950	240	879,50 €	14599	14,4W	6.000K	1.530	180	628,35 €

Monocolor

📏 Rollo 25m

💧 IP65

📦 Uds 1

🔌 EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83255	14,4W	2.700K	1.450	180	436,85 €
83256	14,4W	3.000K	1.480	180	436,85 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83257	14,4W	4.000K	1.500	180	436,85 €
83258	14,4W	6.000K	1.530	180	436,85 €

Monocolor

📏 Rollo 5m

💧 IP65



📦 Uds 50

🔌 EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14578	4,8W	2.700K	450	60	47,40 €
14579	4,8W	3.000K	475	60	47,40 €
14580	4,8W	4.000K	500	60	47,40 €
14581	4,8W	6.000K	525	60	47,40 €
14582	9,6W	2.700K	975	120	69,50 €
14583	9,6W	3.000K	1.000	120	69,50 €
14584	9,6W	4.000K	1.050	120	69,50 €
14585	9,6W	6.000K	1.100	120	69,50 €
83981	14,4W	1.800K	1.800	180	93,90 €
83982	14,4W	2.200K	1.850	180	93,90 €
14586	14,4W	2.700K	1.300	180	87,40 €
14587	14,4W	3.000K	1.350	180	87,40 €
14588	14,4W	4.000K	1.400	180	87,40 €
14589	14,4W	6.000K	1.450	180	87,40 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14591	19,2W	2.700K	1.700	240	101,50 €
14592	19,2W	3.000K	1.750	240	101,50 €
14593	19,2W	4.000K	1.800	240	101,50 €
14594	19,2W	6.000K	1.850	240	101,50 €

RGB



RGB

📏 Rollo 5m

📦 Uds 50


🔌 EcoRaee 0,09

💧 IP20

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14572	14,4W	RGB	1.450	60	77,80 €
14577	19,2W	RGB	1.800	96	103,80 €

💧 IP65


Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14590	14,4W	RGB	1.300	60	95,90 €
14595	19,2W	RGB	1.700	96	118,45 €



Tira led Newton /Led strip Newton

Diseño estrecho de 8 a 10 mm
Narrow 8-10 mm design





Newton Evo

Opción IP68150 lm/W

Tira Led 24V

Led strip 24V



- 5 años
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

Monocolor

Rollo 5m

IP20

Uds 50

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
83173	14,4W	2.700K	1.900	45,5 mm	10x5.00 mm	176 Leds/m	81,40 €
83174	14,4W	3.000K	1.950	45,5 mm	10x5.00 mm	176 Leds/m	81,40 €
83175	14,4W	4.000K	2.000	45,5 mm	10x5.00 mm	176 Leds/m	81,40 €
83176	14,4W	6.000K	2.050	45,5 mm	10x5.00 mm	176 Leds/m	81,40 €

Monocolor

Rollo 5m

IP65

Uds 50

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
83177	14,4W	2.700K	1.900	45,5 mm	10x5.00 mm	180 Leds/m	96,55 €
83178	14,4W	3.000K	1.950	45,5 mm	10x5.00 mm	180 Leds/m	96,55 €
83179	14,4W	4.000K	2.000	45,5 mm	10x5.00 mm	180 Leds/m	96,55 €
83180	14,4W	6.000K	2.050	45,5 mm	10x5.00 mm	180 Leds/m	96,55 €



Monocolor

Rollo 10m

IP67

Uds 10

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
83236	14,4W	3.000K	1.950	45,5 mm	10x10.00 mm	176 Leds/m	221,20 €
83237	14,4W	4.000K	2.000	45,5 mm	10x10.00 mm	176 Leds/m	221,20 €
83238	14,4W	6.000K	2.050	45,5 mm	10x10.00 mm	176 Leds/m	221,20 €

Monocolor

Rollo 10m

IP68

Uds 10

EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
83984	14,4W	2.700K	1.900	45,5 mm	10mm	176	249,00 €
83985	14,4W	3.000K	1.950	45,5 mm	10mm	176	249,00 €
83986	14,4W	4.000K	2.000	45,5 mm	10mm	176	249,00 €
83987	14,4W	6.000K	2.050	45,5 mm	10mm	176	249,00 €

RGB

Rollo 10m

Uds 10

✂ Corte 100 mm

📏 10X10,000 mm

IP67

EcoRaee 0,09

IP68

EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83239	14,4W	RGB	1.900	60	247,20 €	83988	14,4W	RGB	1.900	60	249,00 €

Galileo

200 lm/W

Tira Led 24V

Led strip 24V

 Samsung



-  5 años
-  IP20
-  120°
-  CRI>90
-  50.000h
-  Regulable
-  24V
-  100.000
-  -20°C +40°C

Monocolor

 Rollo 5m

 IP20

 Uds 10

 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂		Leds/m	PVP
≡ 21816	14,4W	3.000K	2.800	71,4 mm	10x5,00 mm	130 Leds/m	144,20 €
≡ 21823	14,4W	4.000K	2.840	71,4 mm	10x5,00 mm	130 Leds/m	144,20 €
≡ 21830	14,4W	6.000K	2.880	71,4 mm	10x5,00 mm	130 Leds/m	144,20 €
≡ 21847	19,2W	3.000K	3.800	50 mm	10x5,00 mm	180 Leds/m	195,70 €
≡ 21854	19,2W	4.000K	3.820	50 mm	10x5,00 mm	180 Leds/m	195,70 €
≡ 21861	19,2W	6.000K	3.840	50 mm	10x5,00 mm	180 Leds/m	195,70 €



Beta

Tira led 24V

Led strip 24V



- 3 años
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

Monocolor

4,8W 100mm

9,6W 50mm

14,4W 50mm 100mm

19,2W 25mm

Monocolor

Rollo 5m

IP20

Uds 80

EcoRae 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14176	4,8W	3.000K	530	60	22,75 €
14177	4,8W	4.000K	545	60	22,75 €
82221	4,8W	6.000K	560	60	22,75 €
14180	9,6W	3.000K	1.100	120	27,90 €
14181	9,6W	4.000K	1.125	120	27,90 €
82222	9,6W	6.000K	1.150	120	27,90 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83467	14,4W	2.700K	1.350	120	34,55 €
14280	14,4W	3.000K	1.400	120	34,55 €
14281	14,4W	4.000K	1.440	120	34,55 €
82223	14,4W	6.000K	1.460	120	34,55 €
91104	19,2W	3.000K	1.850	120	42,00 €
91111	19,2W	4.000K	1.875	120	42,00 €
91120	19,2W	6.000K	1.900	120	42,00 €

Monocolor

Rollo 30m

IP20

Uds 1

EcoRae 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
91161	14,4W	3.000K	1.400	120	216,85 €
91162	14,4W	4.000K	1.440	120	216,85 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
91163	14,4W	6.000K	1.460	120	216,85 €

Monocolor

Rollo 5m

IP65

Uds 80

EcoRae 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
14178	4,8W	3.000K	450	60	30,85 €
14179	4,8W	4.000K	480	60	30,85 €
82224	4,8W	6.000K	500	60	30,85 €
14182	9,6W	3.000K	950	120	36,95 €
14183	9,6W	4.000K	990	120	36,95 €
82225	9,6W	6.000K	1.130	120	36,95 €

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83468	14,4W	2.700K	1.350	120	38,00 €
14282	14,4W	3.000K	1.400	120	38,00 €
14283	14,4W	4.000K	1.440	120	38,00 €
82226	14,4W	6.000K	1.460	120	38,00 €

RGB

Rollo 5m

Uds 80

EcoRae 0,09

IP65

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
91098	14,4W	RGB	1.400	60	40,15 €

IP65

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
91101	14,4W	RGB	1.400	60	44,45 €

Platón

Tira led 24V

Led strip 24V



- 5 años
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

CCT Rollo 5m Uds 10 EcoRaee 0,09 Leds/m 60

IP20						IP65					
Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	PVP	Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	PVP
82785	14,4W	2.700K-6.500K	1.440	166mm	67,70 €	82787	14,4W	2.700K-6.500K	1.440	166mm	84,55 €

Lenin

Tira Led 24V RGBW

Led strip 24V RGBW



- 5 años
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

RGBW Rollo 5m IP20 Uds 10 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
82769	14,4W	RGB + 3.000K	620+1.400	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	76,15 €
82770	14,4W	RGB + 4.000K	620+1.420	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	76,15 €
82771	14,4W	RGB + 6.000K	620+1.440	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	76,15 €
82772	19,2W	RGB + 3.000K	780+1.800	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	95,90 €
82773	19,2W	RGB + 4.000K	780+1.860	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	95,90 €
82774	19,2W	RGB + 6.000K	780+1.900	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	95,90 €

RGBW Rollo 5m IP65 Uds 10 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
82775	14,4W	RGB + 3.000K	600+1.390	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	90,25 €
82776	14,4W	RGB + 4.000K	600+1.410	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	90,25 €
82777	14,4W	RGB + 6.000K	600+1.420	100 mm	12x5.000 mm	60 Leds/m	90,25 €
82778	19,2W	RGB + 3.000K	750+1.700	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	107,20 €
82779	19,2W	RGB + 4.000K	750+1.770	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	107,20 €
82780	19,2W	RGB + 6.000K	750+1.850	50 mm	12x5.000 mm	120 Leds/m	107,20 €

Darwin

Tira Led 24V RGB+CCT

Led strip 24V RGB+CCT



- 5 años
- 120°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

RGBW + CCT Rollo 5m IP20 Uds 50 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
82781	14,4W	RGB + 2700-6500K	620+1.400	100 mm	12x5.00 mm	180 Leds/m	129,70 €
82782	19,2W	RGB + 2700-6500K	780+1.900	62,5 mm	12x5.00 mm	288 Leds/m	180,45 €

RGBW + CCT Rollo 5m IP65 Uds 50 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
82783	14,4W	RGB + 2700-6500K	600+1.350	100 mm	12x5.00 mm	180 Leds/m	163,50 €
82784	19,2W	RGB + 2700-6500K	600+1.800	62,5 mm	12x5.00 mm	288 Leds/m	197,40 €

Moly


CORTE LIBRE

ANCHO 3mm

3m

Tira Led COB 24V

Tira Led 24V COB



- 3 años
- IP20
- 150°
- CRI>90
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C
- Corte libre

Monocolor Rollo 3m IP20 Uds 50 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
83606	5W	2.700K	330	Corte libre	3x3.000 mm	500Leds/m	43,30 €
83438	5W	3.000K	350	Corte libre	3x3.000 mm	500Leds/m	43,30 €
83439	5W	4.000K	370	Corte libre	3x3.000 mm	500Leds/m	43,30 €
83440	5W	6.000K	390	Corte libre	3x3.000 mm	500Leds/m	43,30 €

Leo

Nuevo

COB

Tira Led 24V

Tira Led 24V

Samsung



- 5 años

IP67

120°

CRI>90

50.000h

Regulable

24V

100.000

-20°C +40°C

Monocolor

Rollo 5m

IP20

Uds 50

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∠		Leds/m	PVP
21786	14,4W	3.000K	1.450	45 mm	10x5.000 mm	528	70,55 €
21793	14,4W	4.000K	1.500	45 mm	10x5.000 mm	528	70,55 €
21809	14,4W	6.000K	1.550	45 mm	10x5.000 mm	528	70,55 €

Monocolor

Rollo 5m

IP67

Uds 50

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∠		Leds/m	PVP
61001	14,4W	2.700K	1.400	45 mm	10x5.000 mm	528	79,00 €
61002	14,4W	3.000K	1.450	45 mm	10x5.000 mm	528	79,00 €
61005	14,4W	4.000K	1.500	45 mm	10x5.000 mm	528	79,00 €

Cleo

COB

Tira Led 24V

24V Led Strip

Cree



- 5 años

IP20

120°

CRI>90

50.000h

Regulable

24V

100.000

-20°C +40°C

CCT

Rollo 5m

IP20

Uds 50

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∠		EcoRaee	PVP
91159	15W	2700-6500K	1.400	26mm	10x5.000	0,09	107,40 €

RGB

Rollo 5m

IP20

Uds 50

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∠		EcoRaee	PVP
91160	15W	RGB	1.500	30mm	10x5.000	0,09	85,70 €

Lara

Nuevo


CORTE LIBRE

Tira led 24V COB

Tira Led 24V COB



- 3 años
- IP20
- 180°
- CRI>90
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 50-60Hz
- 20°C +40°C
- Corte libre



Monocolor


Rollo 5m

IP20

Uds 50

EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	Leds/m	PVP
61107	14W	2.700K	1.300	Corte Libre	528	64,90 €
61108	14W	3.000K	1.350	Corte Libre	528	64,90 €
61109	14W	4.000K	1.400	Corte Libre	528	64,90 €



Mara



Nuevo

COB

Tira Led 24V COB

Tira Led 24V COB

 Samsung



-  3 años
-  IP20
-  120°
-  CRI>80
-  30.000h
-  Regulable
-  24V
-  50.000
-  -20°C +40°C

Monocolor

 Rollo 5m

 IP20

 Uds 50

 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	✂	📏	Leds/m	PVP
83974	10W	1.800K	600	41,66 mm	8x5.000 mm	528	59,70 €
83975	10W	2.200K	800	41,66 mm	8x5.000 mm	528	59,70 €
83552	10W	2.700K	950	41,66 mm	8x5.000 mm	384	59,70 €
NV0127	10W	3.000K	1.000	41,66 mm	8x5.000 mm	384	59,70 €
NV0128	10W	4.000K	1.050	41,66 mm	8x5.000 mm	384	59,70 €
NV0129	10W	6.000K	1.100	41,66 mm	8x5.000 mm	384	59,70 €



Tiras LED */LED Strips*

- Sumergible
- Solar
- Cartelería
- Corte fácil
- Ópticas


Tiras LED especiales */Special LED Strips*

Teo

IP68

Tira led IP68 24V

24V IP68 led strip



- 3 años
- IP68
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C

Monocolor

Rollo 5m

IP68

Uds 50

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	>8		Leds/m	PVP
✓ 91169	14,4W	4.000K	1.500	100 mm	10x5.000 mm	60	75,90 €
✓ 91170	14,4W	6.000K	1.550	100 mm	10x5.000 mm	60	75,90 €



01

02

Tiras LED Sumergibles

Ariel

PARA PISCINA

IP68

Tira Led 24V


Waterproof 24V Led strip



- 3 años
- IP68
- 120°
- CRI>90
- Regulable
- 24V
- 100.000
- 20°C +40°C



/Withstands chlorinated and saline environments



/Submersible linear lighting

IP68 Max 10m: Alimentación por un extremo
20m: Ambos extremos

Monocolor EcoRaee 0,09 Uds 1


Ref	W/m	CCT	Lm/m	∠	Leds/m	PVP/m
83118	10W	3.000K	800	100	60	88,95 €
83119	10W	4.000K	900	100	60	88,95 €
83429	10W	6.000K	1.000	100	60	88,95 €

Acc	Ref		PVP
	83881	Grapa sujeción 1617 Fixing clip	1,50 €
	83880	Perfil policarbonato 1617 Polycarbonate profile	10,50 €

IP68 Max 10m

RGB EcoRaee 0,09 Uds 1

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∠	PVP/m
83120	15W	RGB	800	100	119,30 €



Aire

KIT SOLAR

Tira led solar 24V IP65

24V IP65 solar Led strip



- 3 años
- IP65
- 120°
- Regulable
- 20°C +40°C
- Carga solar

Monocolor

Rollo 5m

IP65

EcoRaee 0,09

Ref	CCT	Lm/m	⤵	Leds/m		PVP
83338	3.000K	150	20 mm	60	8x5.000 mm	34,75 €
83339	4.000K	150	20 mm	60	8x5.000 mm	34,75 €
83340	6.000K	150	20 mm	60	8x5.000 mm	34,75 €



RGB

Rollo 5m

IP65

EcoRaee 0,09

Ref	CCT	Lm/m	⤵	Leds/m		PVP
83341	RGB	120	20 mm	60	8x5.000 mm	38,00 €



Lia

ZIG ZAG

Tira led flexible 24V




24V flexible LED strip



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

- Monocolor
- Rollo 5m
- IP20
- EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m		Leds/m	PVP
83310	9,6W	3.000K	950	6x5.000	120	40,65 €
83311	9,6W	4.000K	980	6x5.000	120	40,65 €
83312	9,6W	6.000K	1.000	6x5.000	120	40,65 €



Flexibilidad idónea para aplicaciones de cartelería

Suitable flexibility for signage applications



01

02

Tiras LED Especiales

Nora

CORTE 1cm

ANCHO 5mm

Tira led 24V



24V LED strip



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

Monocolor Rollo 5m IP20 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Ref	Leds/m	PVP
83342	10W	3.000K	600	5x5.000 mm	120	31,50 €
83343	10W	4.000K	625	5x5.000 mm	120	31,50 €
83344	10W	6.000K	650	5x5.000 mm	120	31,50 €



Lupi

IP67

Tira led 24V con óptica

24V LED strip with optics



- 3 años
- IP67
- 30°
- CRI>90
- 30.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

Monocolor



Rollo 5m

IP67

EcoRaee 0,09

Leds/m 56

Ref	W/m	CCT	Lm/m		PVP
83345	14,4W	2.700K	1.400	12x5.000 mm	194,15 €
83346	14,4W	3.000K	1.425	12x5.000 mm	194,15 €
83347	14,4W	4.000K	1.450	12x5.000 mm	194,15 €
83348	14,4W	5.000K	1.475	12x5.000 mm	194,15 €



Cobertura óptica
Potencia focalizada
Optical coverage, focused power



01

02

Tiras LED Especiales

Neones */Neon*

2.4

Tiras LED */LED Strips*

Tiras de Neon */Neon light strips*




Tetra 3D

Nuevo

IP67

Neón flexible

Flexible neon



- 5 años
- IP67
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 25.000
- >0,95
- 20°C +40°C


Monocolor

IP67

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	CCT	Lm/m	∅	Leds/m	PVP/m
83852	10W	1.800K	500	35,7 mm	120	31,90 €
83853	10W	2.700K	570	35,7 mm	120	31,90 €
83854	10W	3.000K	590	35,7 mm	120	31,90 €
83855	10W	4.000K	606	35,7 mm	120	31,90 €

Acc	Ref		PVP
	83878	Perfil flexible neon 1010 Flexible profile	7,90 €
	83877	Perfil policarbonato 1010 Polycarbonate profile	5,90 €
	83875	Perfil de aluminio neon 1010 Aluminum profile	7,90 €
	83876	Grapa sujeción neon 1010 Fixing clip	1,25 €



Flexibilidad en dos direcciones - *Bi-directional flexibility*




Vira

Nuevo

Neón flexible

Flexible neon




- 5 años
- IP67
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 230V
- 25.000
- >0,95
- 20°C +40°C

Monocolor IP67 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83861	12W	100 mm	2.700K	744	39,90 €
83862	12W	100 mm	4.000K	784	39,90 €

Acc	Ref		PVP
	83874	Perfil flexible neon 1615 Flexible profile	8,90 €
	83873	Perfil policarbonato 1615 Polycarbonate profile	7,90 €
	83871	Perfil de aluminio neon 1615 Aluminum profile	9,90 €
	83872	Grapa sujeción neon 1615 Fixing clip	1,50 €




Cube

Nuevo

IP67

Neón flexible

Flexible neon



- 5 años

IP67

IK10

110°

CRI>90

50.000h
- Regulable

24V

25.000

>0,95

-25°C +45°C

Monocolor

IP67

EcoRaee 0,09



Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83856	10W	50 mm	2.200K	700	33,90 €
83857	10W	50 mm	3.000K	800	33,90 €
83858	10W	50 mm	4.000K	830	33,90 €
83859	10W	50 mm	5.700K	820	33,90 €

RGB

IP67

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83860	10W	50 mm	RGB	380	44,90 €





📍 Concesionario BYD Elche



📍 Concesionario BYD Cartagena

Slot

Nuevo IP67

Neón flexible empotrable



Recessed flexible neon



- 5 años
- IP44
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 25.000
- >0,95
- 25°C +45°C


Monocolor IP67 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	∅	CCT	Lm/m	PVP/m
83863	10W	50 mm	2.700K	660	33,90 €
83864	10W	50 mm	3.000K	707	33,90 €
83865	10W	50 mm	4.000K	763	33,90 €



Neón flexible

Flexible neon



- 5 años
- IP67
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- DMX512
- 24V
- 25.000
- >0,95
- 25°C +40°C



RGBW

IP67

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83866	15W	125 mm	RGBW	450	84,90 €

Acc	Ref		PVP
	83874	Perfil flexible neon 1615 Flexible profile	8,90 €
	83873	Perfil policarbonato 1615 Polycarbonate profile	7,90 €
	83871	Perfil de aluminio neon 1615 Aluminum profile	9,90 €
	83872	Grapa sujeción neon 1615 Fixing clip	1,50 €




Dark

Nuevo

IP67

Neón flexible

Flexible neon



- 5 años

IP67

IK10

110°

CRI>90

50.000h
- Regulable

24V

25.000

>0,95

-25°C +45°C


Monocolor

IP67

EcoRaee 0,09

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83867	10W	50 mm	3.000K	150	40,00 €
83868	10W	50 mm	4.000K	150	40,00 €

Acc	Ref		PVP
	83874	Perfil flexible neon 1615 Flexible profile	8,90 €
	83873	Perfil policarbonato 1615 Polycarbonate profile	7,90 €
	83871	Perfil de aluminio neon 1615 Aluminum profile	9,90 €
	83872	Grapa sujeción neon 1615 Fixing clip	1,50 €



Apex

Nuevo

IP67

Neón flexible de esquina

Flexible corner neon



- 5 años
- IP67
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 25.000
- >0,95
- 20°C +40°C

Monocolor IP67 EcoRaee 0,09

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	PVP/m
83869	10W	25 mm	2.700K	800	34,90 €
83870	10W	25 mm	3.000K	850	34,90 €

Acc	Ref	PVP
	83879	14,90 €

Perfil de aluminio neon 2210
Aluminum profile





Tetra

IP67

Neón flexible

Flexible neon




- 5 años
- IP67
- 90°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

Monocolor Rollo 5m IP67 EcoRaee 0,16

Ref	W/m	CCT	Lm/m	Ø	Leds/m	PVP
83525	10W	2.700K	780	50 mm	120	167,40 €
83526	10W	3.000K	800	50 mm	120	167,40 €
83527	10W	4.000K	840	50 mm	120	167,40 €

Acc	Ref		PVP
	83528	Conector cable trasero Rear cable connector	2,00 €
	83529	Conector cable lateral Side cable connector	2,00 €
	83530	Conector cable frontal Front cable connector	2,00 €
	83704	Grapa sujeción Fixing clip	0,60 €

Acc	Ref		PVP
	83511	Tapa final End cap	1,90 €
	83561	Perfil plástico sujeción Plastic fastening profile	10,55 €




Halo

IP67

Neón flexible

Flexible neon



- 5 años
- IP67
- 360°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- 50.000
- 20°C +40°C

Monocolor


Rollo 5m

IP67

EcoRaee 0,16

Ref	W/m	>8	CCT	Lm/m	Leds/m	PVP
83519	8W	33,3 mm	2.700K	620	120	157,80 €
83520	8W	33,3 mm	3.000K	660	120	157,80 €
83521	8W	33,3 mm	4.000K	680	120	157,80 €

Acc	Ref		PVP
	83522	Tapa inicial Start cap	0,95 €
	83523	Tapa final End cap	0,95 €
	83524	Grapa sujeción Mounting clip	1,60 €



Forza



Nuevo

TRANSITABLE

IP67

Neón flexible de suelo

Flexible floor neon



- 5 años
- IP67
- IK10
- 110°
- CRI>90
- 50.000h
- Regulable
- 24V
- Φ >0,90
- 20°C +40°C

Monocolor

Rollo 5m

IP67

EcoRaee 0,16




PVP a consultar

Ref	W/m	∅	CCT	Lm/m
83660	10W	50 mm	1.800K	486
83661	10W	50 mm	2.200K	540
83662	10W	50 mm	2.700K	640

Ref	W/m	∅	CCT	Lm/m
83663	10W	50 mm	3.000K	670
83664	10W	50 mm	4.000K	700
83665	10W	50 mm	5.700K	720

Acc	Ref	
	83666	Perfil rígido Rigid profile
	83667	Perfil flexible Flexible profile
	83668	Difusor Diffuser
	83669	Tapa inicial perfil metalico Metal profile end cap

Acc	Ref	
	83670	Tapa final perfil metalico Metal profile end cap
	83671	Union perfil metalico Metal profile connector
	83672	Sujección perfil a suelo Floor fixing for metal profile



Digitales */Digital*

2.5

Tiras LED */LED Strips*



Tiras led digitales */Digital LED strips*



Aura

Tira digital WiFi

Digital WiFi strip



- 3 años
- IP65
- 120°
- CRI>80
- 2,4G
- 50.000h
- Dimable
- 12V
- 50.000
- $\Phi >0,90$
- 20°C +40°C

Ref	W/m	CCT	>8	Lm/m	Leds/m	PVP
83067	14,4W	RGBW+3000K	50 mm	1.400	60 + 60	75,80 €

INCLUYE /INCLUDES



- Rollo 5 metros
5-meter roll
- Kit de funcionamiento incluido
Operating kit included
- Controlador wifi+mando+transformador
WiFi controller + remote + power supply

RGB Digital

A través de la app


Conexión WiFi



Pixel

Tira Led digital 24V

Digital 24V Led strip



- 3 años
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Wifi
- Regulable opc
- 24V
- 50-60Hz
- 30.000
- 20°C +40°C

Monocolor Rollo 5m IP20 EcoRaee 0,16 Leds/m 120

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP
83814	9W	4.000K	1.000	50,00 €


RGB Rollo 5m EcoRaee 0,09 Leds/m 60

Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP
83364	14W	RGB digital	1.200-1.300	50,00 €


Ref	W/m	CCT	Lm/m	PVP
83443	14W	RGB digital	1.200-1.300	52,55 €

EcoRaee 0,09

Acc	Ref			PVP
	83367	Controlador /Controller	114X38	59,50 €
	83368	Mando /Remote control	107X158,5	37,80 €



Vega Tattoo, Albatera



Control digital con la app



Tiras LED /LED Strips

- Controladores
- Accesorios Tiras LED 24V
- Amplificadores
- Fuentes de alimentación



Controladores

Controllers

Panel de pared 86x86x33 mm Color Uds 10 EcoRaee 0,09

Solo mando /Control only



Reno Monocolor

Ref		PVP
83971	2.4RF / 4 Zonas	44,90 €



Reno CCT

Ref		PVP
83972	2.4RF / 4 Zonas	47,90 €



Reno RGB CCT

Ref		PVP
83973	2.4RF / 4 Zonas	49,90 €

Mando + controlador /Control and controller | Potencia 288W Max



City/Ludo RGBW RGB

Ref		PVP
14641	RGBW 2.4RF / 4 Zonas	92,45 €
83230	RGB / 1 Zonas	63,60 €



Lexa CCT

Ref		PVP
14640	2.4RF / 4 Zonas	59,00 €



Galaxy RGB CCT DMX512

Ref		PVP
82795	2.4RF / 4 Zonas	79,00 €

Mando/Controlador /Control/controller

Incluye: Pilas x2 Soporte de pared x1

120x53x17,5 mm Color Uds 50 EcoRaee 0,09 Alcance 30 m Funciona a 12-24V DC



Evans Monocolor

Ref		PVP
14633	2.4RF / 1 Zonas	33,30 €
14634	2.4RF / 4 Zonas	35,50 €
14635	Receptor 240W	21,50 €
Regulable por pulsador push.		



Blake RGBW

Ref		PVP
14636	2.4RF / 1 Zonas	37,20 €
14637	2.4RF / 4 Zonas	40,65 €
14638	Receptor 288W	24,85 €
82270	Receptor 288W	31,60 €



Guins CCT

Ref		PVP
82789	2.4RF / 1 Zonas	38,35 €
82790	2.4RF / 4 Zonas	39,50 €
82791	Receptor 288W	23,70 €



Abe RGB CCT

Ref		PVP
82792	2.4RF / 1 Zonas	39,50 €
82793	2.4RF / 4 Zonas	40,65 €
82794	Receptor 360W	33,80 €


Controladores Especiales

Special controllers

Mini interruptor táctil /Mini tactile switch

W/Led 72W Max Uds 1 En Tiras Led 12/24V

Monocolor




Ref	PVP
83187	14,65 €

Mini sensor de movimiento /Mini motion sensor

W/Led 72W Max Uds 1 En Tiras Led 12/24V


Monocolor



Ref	PVP
83188	16,85 €

Controlador mini para RGB /Mini RGB controller

W/Led 72 Uds 1 En Tiras Led 12/24V



Ref	PVP
83189	19,80 €

Regulador por pulsador /Push-button dimmer

W/Led 194W Max Uds 1 En Tiras Led 12/48V

Monocolor



Ref	PVP
83241	45,60 €

Controlador para RGBW /RGBW controller

W/Led 480W Max Uds 1 En Tiras Led 12/24V IP67



Ref	PVP
83360	107,40 €



01

02

Accesorios Tiras LED

Accesorios Tiras Led 24V

Accessories 24V Led strips

IP20 ANCHO 8mm Monocolor



Conector-Cable-Conector
/Connector- Cable-Connector

Ref		PVP
71481	5	3,10 €



Conector-Cable 20 Cm
/Connector- Cable 20 Cm

Ref		PVP
71482	5	3,10 €



Conector
/Connector

Ref		PVP
71483	5	3,10 €



Conector Hipo "L"
/Hipo L-type Connector

Ref		PVP
83199	1	2,25 €

IP65 ANCHO 8mm Monocolor



Conector Hipo Unión
/Hipo Union Connector

Ref		PVP
83195	1	1,20 €



Cable conector Hipo
/Hipo connector cable

Ref		PVP
83197	1	1,20 €



Cable conector Hipo
/Hipo connector cable

Ref		PVP
83193	1	1,50 €

Todos los accesorios son compatibles con la tira led Beta /All accessories are compatible with the Beta led strip

IP20 ANCHO 10mm Monocolor



Cable conector rapido
/Quick connector cable

Ref		PVP
NV0120	1	0,90 €



Conector-Cable-Conector
//Connector- Cable-Connector

Ref		PVP
NV0121	1	1,20 €



Conector Tira Led
/Led Strip connector

Ref		PVP
NV0122	1	0,80 €



Conector "L"
/"L" Connector

Ref		PVP
NV0123	1	1,20 €



Conector "T"
/"T" Connector

Ref		PVP
NV0124	1	1,50 €



Conector "+"
/"+" Connector

Ref		PVP
NV0125	1	1,90 €

IP65 ANCHO 10mm RGB



Conector Hipo "L"
/Hipo L-type Connector

Ref		PVP
83200	1	2,65 €



Conector Hipo
/Hipo Connector

Ref		PVP
83194	1	2,25 €



Conector Hipo Unión
/Hipo Union Connector

Ref		PVP
83196	1	1,40 €



Cable conector Hipo
/Hipo connector cable

Ref		PVP
83198	1	1,70 €

GENERICOS



Kit conector distribuidor
5/24V MAX 3A
/Distributor connector kit

Ref		PVP
83191	1	3,80 €



Cable conector
para Kit distribuidor
/Distributor kit cable

Ref		PVP
83192	1	0,85 €

Amplificadores

Amplifiers

1 canal LED /1-channel LED

W/Led 360W Max  Uds 10  Funciona a 12-24V DC

Monocolor



Ref	Color		PVP
83232	○	45x175	48,80 €

3 canales LED /3-channels LED

W/Led 360W Max  Uds 10  Funciona a 12-24V DC

CCT  RGB 



Ref	Color		PVP
82799	●	75X107	50,50 €

4 canales LED /4-channels LED

W/Led 720W Max  Uds 10  Funciona a 12-24V DC

RGBW 



Ref	Color		PVP
83233	○	45x175	50,70 €

5 canales LED /5-channels LED

W/Led 600W Max  Uds 10  Funciona a 12-24V DC

RGB  CCT 



Ref	Color		PVP
83234	●	75X107	95,60 €

Fuentes de alimentación

Power supplies

Lifud

GCV 24V

Garantía 5 años 24V IP20 Uds 1



Ref	Led/W
GCV045H24-YH	45W
GCV075H24-YH	75W
GCV100H24-YH	100W
GCV150H24-YH	150W
GCV200H24-YH	200W
GCV300H24-YH	300W
GCV350H24-YH	350W

GOE 24V

Garantía 5 años 24V IP67 Uds 1



Ref	Led/W
GOE075YV	75W
GOE150YV	150W
GOE250YV	250W

Tridonic



Garantía 5 años 24V IP20 Uds 1



Ref	Led/W
28003517	18W
28001662	35W
28001663	60W
28001253	100W
28001437	150W

Faraday

Nuevo

Compacta 24V

Garantía 5 años 24V IP20 Uds 1



Ref	Led/W		PVP
83962	60W	293x31,5x22,5 mm	19,90 €
83963	100W	293x31,5x22,5 mm	26,90 €
83964	150W	293x31,5x22,5 mm	38,90 €
83965	250W	293x31,5x22,5 mm	45,90 €

Estanca 24V

Garantía 5 años 24V IP67 Uds 1



Ref	Led/W		PVP
83966	60W	253x31x26,5 mm	22,90 €
83967	100W	253x31x26,5 mm	31,90 €
83968	150W	253x31x26,5 mm	42,90 €
83969	250W	253x31x26,5 mm	49,90 €

Edison

EcoRaee 0,16 Garantía 3 años 24V IP20



Ref	Led/W		PVP
14489	36W	85x58x38 mm	12,95 €
14490	60W	110x78x35 mm	18,65 €
14491	80W	159x98x42 mm	24,25 €
14492	120W	159x98x42 mm	27,05 €
82750	150W	199x98x12 mm	29,90 €
14493	200W	199x98x12 mm	33,30 €
14494	250W	200x110x50 mm	39,50 €
14495	300W	200x110x50 mm	46,25 €
14496	350W	215x115x50 mm	51,30 €



01

02

Accesorios Tiras LED

Paneles

/Panels



Tiras LED **02**
LED strips

Paneles **03**
Panels

Tubos y pantallas **04**
Tubes and fixtures



Paneles

Panels

Tabla comparativa

Comparative table

	Pag	Consumo	Lumen	Lumen/w	ENEC	UGR<19	Microprismatico	Flicker Free	CCT	Backlight	Perimetral
Landa	220	23W	4.200 lm	180 lm/w	Si	Si	Si	Si	-	Si	-
Volta Pro	222	40W	5.200 lm	130 lm/w	Si	Si	Si	Si	-	Si	-
Kelvin	228	36W	4.200 lm	110 lm/w	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-
Volta	224	38W	3.900 lm	105 lm/w	Si	Si	Si	Si	-	Si	-
Ampere	232	40W	4.000 lm	100 lm/w	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-
Alfa	226	45W	4.900 lm	110 lm/w	-	Si	Si	Si	-	-	-
Luka	231	40W	4.000 lm	100 lm/w	-	-	-	Si	Si	-	Si
Vian	230	40W	4.000 lm	100 lm/w	-	-	-	-	Si	Si	-
Amber	227	40W	4.000 lm	100 lm/w	-	-	-	Si	-	Si	-

Landa

180 lm/W


UGR<19



Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ○



- 5 años
- IP20
- IK05
- 120°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >150.000
- >0,95

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83510	23W	4.000K	4.200	5	78,95 €



01

02

03

Paneles

Volta pro

130 lm/W


UGR<19



Panel Led

Led panel


Acabado /Finish ○



- 5 años
- IP20
- IK05
- 120°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >150.000
- >0,90


EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83395	40W	4.000K	5.000	5	64,00 €
83396	40W	6.500K	5.200	5	64,00 €



130 lm/W

Ahorra entre un 20% y un 40% de energía.
Saves between 20% and 40% energy.



Difusor microprismático

Luz uniforme con deslumbramiento mínimo

Microprismatic diffuser for uniform light with minimal glare



01

02

03

Paneles

Volta

Nuevo

100 lm/W

UGR<19





Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ○



Difusor microprismático



- 5 años
- IP20
- IK05
- 120°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >150.000
- >0,90

EcoRaee 0,16 Uds 5 600x600 mm

Ref	W/Led	CCT	Lúmenes	PVP
83588	38W	3.000K	3.700	52,00 €
14194	38W	4.000K	3.800	52,00 €
14195	38W	6.000K	3.900	52,00 €

EcoRaee 0,16 Uds 4 1200x300 mm

Ref	W/Led	CCT	Lúmenes	PVP
83587	38W	3.000K	3.700	70,55 €
21946	38W	4.000K	3.800	70,55 €
22011	38W	6.000K	3.900	70,55 €

EcoRaee 0,16 Uds 4 1200x600 mm

Ref	W/Led	CCT	Lúmenes	PVP
83589	55W	3.000K	5.400	126,85 €
22028	55W	4.000K	5.500	126,85 €
22035	55W	6.000K	5.600	126,85 €

Ref	PVP
NV0182	75,00 €
NV0183	95,00 €
NV0184	145,00 €

A consultar:
opción con driver dali para
cada potencia y temperatura

Upon request: DALI driver option
available for each wattage and
color temperature.



01

02

03

Paneles

Alfa


UGR<19

FORMATO SLIM

Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ☐



- 5 años
- IP20
- IK05
- 120°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >150.000
- >0,90

Difusor micropismático

60X60 EcoRaee 0,16

120X60 EcoRaee 0,5

Ref	Potencia	CCT	Lúmenes		PVP
82218	45W	3.000K	4.800	6	74,75 €
14610	45W	4.000K	4.850	6	74,75 €
14611	45W	6.000K	4.900	6	74,75 €

Ref	Potencia	CCT	Lúmenes		PVP
82220	56W	3.000K	6.000	3	143,80 €
14614	56W	4.000K	6.100	3	143,80 €
14615	56W	6.000K	6.300	3	143,80 €



Amber

UGR<19

Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ☐



- 5 años
- IP20
- 120°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 35.000h
- 176-264V
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		Color	PVP
83397	40W	4.000K	3.800	595x595x34	☐	43,30 €
83398	40W	6.500K	4.000	595x595x34	☐	43,30 €

Kelvin

Nuevo



UGR<19



Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ○



- 5 años
- IP20
- 90°
- UGR<19
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 30.000
- >0,90

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83970	36W	3.000K - 4.000K - 6.500K	4.000 - 4.100 - 4.200	5	39,90 €




Vian

Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ○

Epistar



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50.000
- 25°C +40°C

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83309	40W	3.000K - 4.000K - 6.500K	4.000	1	51,90 €

Luka


MARCO ILUMINADO

Paneles Led

Led panels

Acabado /Finish ○



Epistar



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- Flicker free
- 30.000h
- 160-270V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,90

Permite
instalación
en superficie

Allows surface
installation



EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
91158	40W	3.000K - 4.000K - 6.000K	4.000	20	53,70 €

Ampere



UGR<19



Panel de superficie Led

Led surface panel

Acabado /Finish ○



- 4 años
- IP20
- 90°
- <19
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 176-264V
- 50Hz
- >50.000
- >0,90

Difusor microprismático

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83490	40W	3.000K - 4.000K - 6.000K	4.000	5	60,55 €

Kits para paneles

Kits for panels

EcoRaee 0 3 años Customizable Color ○



Goya EFECTO CLARABOYA

Ref			PVP
83302	600x600x70 mm	4	59,70 €



Van Gogh SUPERFICIE CON FONDO

Ref			PVP
82763	602x601x70 mm	20	21,80 €
82764	1202X301x70 mm	15	28,00 €
82765	1202X601x70 mm	15	37,50 €



Picasso SUPERFICIE SIN FONDO

Ref			PVP
82766	602x601x50	50	21,80 €
82767	1.202x301x50	25	28,00 €
82768	1.202x601x50	25	37,50 €



Sion ACC SUSPENSIÓN

Ref			PVP
61099	1 m	100	8,15 €



Yoko EMPOTRAR

Empo

Ref		PVP
61098	100	8,25 €



Ref			PVP
21755	610x610	633x633 mm	25 29,60 €
21762	1.210x310	1.230x333 mm	25 35,50 €
21779	1.210x610	1.230x633 mm	25 41,20 €

Tubos y pantallas

/Tubes and fixtures

Paneles
Panels 03

Tubos y pantallas
Tubes and fixtures 04

Industrial 05

4.1 - Tubos LED.....236

4.2 - Pantallas Estancas.....246

Tubos y pantallas /Tubes and fixtures



Perseo

Tubos Led

Led Tubes

Acabado /Finish ○

Epistar



- 5 años
- IP20
- 270°
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 180-240V
- 50Hz
- 50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Pcs 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20161	9W	3.000K	945	7,50 €
71711	9W	4.000K	990	7,50 €
71712	9W	6.500K	1.035	7,50 €
20192	12W	3.000K	1.260	8,90 €
20208	12W	4.000K	1.320	8,90 €
20215	12W	6.500K	1.380	8,90 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20178	18W	3.000K	1.890	9,50 €
71713	18W	4.000K	1.980	9,50 €
71714	18W	6.500K	2.070	9,50 €
20185	24W	3.000K	2.520	12,90 €
71715	24W	4.000K	2.640	12,90 €
71716	24W	6.500K	2.760	12,90 €

Protección plástica sobre cristal templado /Plastic protection over tempered glass



• Tubo con cobertura de policarbonato

Tube with polycarbonate cover

• Fácil instalación

Easy installation

• Packaging rígido contra roturas

Rigid packaging for breakage protection

• Cebador incluido

Starter included



5 Años
de garantía

5-year warranty



50.000
Horas

50,000 hours

Vesta


Nuevo

Tubos Led

Led Tubes

Acabado /Finish ○

Samsung





Selector de CCT

- 3 años
- IP20
- 180°
- CRI>80
- 30.000h
- 176-264V
- 50Hz
- >50.000
- >0,5
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11

Pcs 25

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83597	9W	3.000K - 4.000K - 5.700K	945	6,80 €
83598	18W	3.000K - 4.000K - 5.700K	1.850	8,50 €
83599	24W	3.000K - 4.000K - 5.700K	2.500	11,00 €



3.000K

4.000K

5.700K

3 CCT
Selector


Draco

Tubo Led

Led Tube

Acabado /Finish ○


Epistar



- 3 años
- IP20
- 270°
- CRI>80
- 30.000h
- 165-265V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 25

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20130	9W	4.000K	855	6,00 €
14171	9W	6.500K	900	6,00 €
20147	18W	4.000K	1.710	7,50 €
14172	18W	6.500K	1.800	7,50 €
20154	24W	4.000K	2.280	8,90 €
14173	24W	6.500K	2.400	8,90 €
14201	CEBADOR			0,50 €



• Packaging rígido contra roturas
Rigid packaging for breakage protection

• Cebador opcional
Optional starter

Rin


ESPECIAL CARNE

Tubo Led

Led Tube

Acabado /Finish


Epistar



- 3 años
- IP20
- 110°
- CRI>80
- 40.000h
- 170-265V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 25

Ref	W/Led	CCT	PVP
61391	9W	Rosa	16,35 €
61393	18W	Rosa	25,55 €
61394	24W	Rosa	28,25 €



Pantallas estancas

/Waterproof fixture

4.2

Tubos y pantallas */Tubes and fixtures*



Tango

Nuevo

IP66


Pantalla estanca Led

LED Waterproof Fixture

Acabado /Finish ○

Epistar

Lifud




- 5 años
- IP66
- IK08
- 120°
- CRI>80
- 50.000h
- Regulable opc
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- $\Phi >0,90$
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,16

Pcs 8

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83611	20W	3.000K - 4.000K - 6.000K	2600-2800	34,90 €
83612	40W	3.000K - 4.000K - 6.000K	5200-5400	49,90 €
83613	50W	3.000K - 4.000K - 6.000K	6400-6600	64,90 €



Kyos

130 lm/W

ALTO RENDIMIENTO


Pantalla estanca Led

Led Waterproof Fixture

Acabado /Finish ○

Epistar

Lifud



- 3 años

30.000h
- IP65

176-264V
- IK08

50-60Hz
- 120°

>150.000
- CRI>80

>0,90
- 20°C +40°C

Ref	W/Led	CCT	Lm		EcoRaee	PVP
61379	20W	4.000K	2.600	12	0,09	25,00 €
61376	20W	6.000K	2.700	12	0,09	25,00 €
71832	40W	4.000K	5.100	8	0,16	38,00 €
61377	40W	6.000K	5.200	8	0,16	38,00 €
71833	50W	4.000K	6.500	8	0,16	49,00 €
61378	50W	6.000K	6.700	8	0,16	49,00 €


Martina

Pantallas estancas

Waterproof Fixture

Acabado /Finish ●

Cree



- 5 años

<50.000h
- IP65

-20°C +40°C
- IK08

Ref			EcoRaee	PVP
61500	1 tubo 600mm ABS+PC	15	0,09	11,90 €
61501	2 tubo 600mm ABS+PC	10	0,09	13,50 €
61502	1 tubo 1.200mm ABS+PC	15	0,16	18,50 €
61503	2 tubos 1.200mm ABS+PC	10	0,16	22,50 €
61504	1 tubo 1.500mm ABS+PC	15	0,16	26,80 €
61505	2 tubos 1.500mm ABS+PC	10	0,16	29,50 €



Acc	Ref		PVP
	82271	Clip acero Steel clip	0,80 €

Sigma

Pantalla Slim Led

Slim Led batten

Acabado /Finish ○



- 3 años
- IP20
- IK08
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,09 Uds 24

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
61088	18W	4.000K	1.600	16,25 €
61090	36W	4.000K	3.200	28,95 €
61442	48W	4.000K	4.200	39,40 €

Alexia


Regleta Led

Led Batten

Acabado /Finish ○



Modelo T6 con Selector CCT Model T6 with CCT Selector



I1	I2
5W - 313mm	5W - 363mm
7W - 572mm	7W - 623mm
11W - 873mm	11W - 923mm
14W - 1173mm	14W - 1223mm
18W - 1473mm	18W - 1523mm

- 3 años
- IP33
- 90°
- UGR<19
- CRI>80
- 30.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,09 Uds 30

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94591	11W	4.000K	858	16,70 €
83201	5W	3.000K - 4.000K - 6.500K	500-590	16,35 €
83202	7W	3.000K - 4.000K - 6.500K	700-790	20,65 €
83203	11W	3.000K - 4.000K - 6.500K	1.100-1.200	27,20 €
83204	14W	3.000K - 4.000K - 6.500K	1.400-1.500	32,55 €
83219	18W	3.000K - 4.000K - 6.500K	1.800-1.900	35,80 €



01

02

03

04

Regletas

Industrial

Tubos y pantallas
Tubes and fixtures

04

Industrial

05

Exterior
Outdoor

06

5.1 - Proyectores	256
5.2 - Campanas	280
5.3 - Proyectores RGB	288
5.4 - ATEX	296

Industrial

Adón

Nuevo

IP66

150 lm/W

REGULABLE

Proyector Led

Led floodlight

Acabado /Finish ●

Cree

Philips



- 5 años

IP66

IK08

30-60-90°

CRI>70
- 100.000h

Regulable 0-10V

120-260V

50-60Hz

>50.000
- >0,90

-20°C +40°C

Ambiente salino



Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83792	50W	3.000K	6.300	0,16	100,00 €
83601	50W	4.000K	6.500	0,16	100,00 €
83602	50W	5.700K	7.000	0,16	100,00 €
83793	100W	3.000K	14.700	0,16	145,00 €
83445	100W	4.000K	14.500	0,16	145,00 €
83351	100W	5.700K	15.000	0,16	145,00 €
83446	150W	4.000K	21.750	0,16	194,15 €
83352	150W	5.700K	22.500	0,16	194,15 €
83794	200W	3.000K	29.925	0,16	237,50 €
83447	200W	4.000K	29.000	0,16	237,50 €
83353	200W	5.700K	30.000	0,16	237,50 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83795	300W	3.000K	45.150	0,5	324,25 €
83448	300W	4.000K	43.500	0,5	324,25 €
83357	300W	5.700K	45.000	0,5	324,25 €
83796	400W	3.000K	60.375	0,5	616,95 €
83449	400W	4.000K	58.000	0,5	616,95 €
83358	400W	5.700K	60.000	0,5	616,95 €
83797	500W	3.000K	75.600	0,5	682,00 €
83450	500W	4.000K	72.500	0,5	682,00 €
83359	500W	5.700K	75.000	0,5	682,00 €

Acc	Ref	
	COM107	Óptica 30° 30° optic
	COM108	Óptica 60° 60° optic

Acc	Ref	
	COM109	Óptica asimétrica T2 45°/160° Asymmetric T2 optic 45°/160
	COM110	Óptica asimétrica T3 60°/140° Asymmetric T3 optic 60°/140

Ópticas disponibles bajo consulta /Optics available upon request

Resumen Técnico

Technical Summary

Proyector LED con cuerpo de aluminio y difusor de cristal templado, diseñado para entornos industriales y salinos. Amplio rango de potencia 50-500W.

Incorpora driver regulable 0-10V, protección IP66 y ópticas intercambiables. Rango de trabajo: -25°C a +40°C.

LED floodlight with aluminum body and tempered glass diffuser, designed for industrial and Ambiente salinos. Wide power range: 50-500 W.

The unit includes 0-10V dimmable driver, IP66 protection, and interchangeable optics. Operating range: -25°C to +40°C.



Prensaestopas trasero con sellado IP66
Rear cable gland with IP66



Cuerpo de aluminio con frontal de vidrio
Aluminum body with glass front.



Carcasa inyectada con aletas integradas para disipación térmica pasiva.
Die-cast housing with integrated fins for passive heat dissipation.



Diseñado para funcionamiento en ambientes salinos.
Designed for operation in saline environments.



01

02

03

04

05

Proyectores

Akos

Nuevo

IP66

Proyector Led

Led floodlight

Acabado /Finish ●

Lumileds

Sosen



Selector de potencia y de CCT

- 5 años

IP66

IK09

60°

CRI>70
- 50.000h

120-277V

50-60Hz


10.000

>0,95

-20°C +45°C


EcoRaee 0,50

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83603	100W - 150W - 200W	3.000K - 4.000K - 5.700K	15.000 - 22.500 - 30.000	262,15 €



Selectores de Potencia y CCT

Power and CCT Selectors




Turia


Proyector Led

Led Floodlight

Acabado /Finish ●



- 3 años
- IP65
- IK06
- 90°
- CRI>70
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- 25°C +40°C



Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee		PVP	Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee		PVP
✓ 83321	10W	4.000K	950	0,09	60	8,90 €	✓ 83329	70W	4.000K	6.650	0,09	10	29,90 €
✓ 83322	10W	6.500K	1.000	0,09	60	8,90 €	✓ 83330	70W	6.500K	7.000	0,09	10	29,90 €
✓ 83323	20W	4.000K	1.900	0,09	40	12,90 €	✓ 83331	100W	4.000K	9.500	0,16	12	40,90 €
✓ 83324	20W	6.500K	2.000	0,09	40	12,90 €	✓ 83332	100W	6.500K	10.000	0,16	12	40,90 €
✓ 83325	30W	4.000K	2.850	0,09	40	15,90 €	✓ 83422	150W	4.000K	14.250	0,16	5	59,90 €
✓ 83326	30W	6.500K	3.000	0,09	40	15,90 €	✓ 83423	150W	6.500K	15.000	0,16	5	59,90 €
✓ 83327	50W	4.000K	4.750	0,09	20	23,90 €	✓ 83424	200W	4.000K	19.000	0,16	5	72,90 €
✓ 83328	50W	6.500K	5.000	0,09	20	23,90 €	✓ 83425	200W	6.500K	20.000	0,16	5	72,90 €

Iluminación Exterior Avanzada

Advanced Outdoor Lighting

Durabilidad /Durability Protección /Protection
Eficiencia /Efficiency Rendimiento /Performance

10W-80,5mm		
20W-89mm		
30W-116,5mm		
50W-168mm		
70W-152,5mm		
100W-226mm		
150W-278,3mm		
200W-321,2mm		
	10W-90mm	33mm
	20W-102mm	34mm
	30W-132mm	36mm
	50W-200mm	36mm
	70W-174mm	36mm
	100W-240mm	39mm
	150W-280,6mm	38,5mm
	200W-342,5mm	39,2mm

- VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN
- CIERRE CRISTAL TEMPLADO

Unidad LED compacta diseñada para ofrecer una iluminación constante y durabilidad en condiciones exteriores.

Compact LED unit designed for consistent light output and durability under outdoor conditions.



01

02

03

04

05

Proyectores

Omega

Proyector Led


Led Floodlight

Acabado /Finish 

 Cree



-  3 años
-  IP65
-  IK08
-  85°
-  CRI>80
-  30.000h
-  200-240V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,90
-  -30°C +45°C
-  Customizable



 EcoRaee 0,09

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
22110	20W	3.000K	2.100	40	24,00 €
14202	20W	4.000K	2.200	40	24,00 €
14203	20W	6.500K	2.300	40	24,00 €
22127	30W	3.000K	3.150	40	28,25 €
14143	30W	4.000K	3.300	40	28,25 €
14144	30W	6.500K	3.450	40	28,25 €
22134	50W	3.000K	5.250	20	45,05 €
14145	50W	4.000K	5.500	20	45,05 €
14146	50W	6.500K	5.750	20	45,05 €

 EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
22158	100W	3.000K	10.500	10	90,25 €
14149	100W	4.000K	11.000	10	90,25 €
14150	100W	6.500K	11.500	10	90,25 €
22165	150W	3.000K	15.750	10	135,30 €
14151	150W	4.000K	16.500	10	135,30 €
14152	150W	6.500K	17.250	10	135,30 €
22172	200W	3.000K	21.000	5	177,60 €
14153	200W	4.000K	22.000	5	177,60 €
14154	200W	6.500K	23.000	5	177,60 €

Acc	Ref		PVP
	82227	Conector estanco IP67 IP67 waterproof connector	9,90 €
	61011	Conector "T" rapido x3 hilos Quick T-connector for 3 wires	14,90 €

El OMEGA-NFL-200W-LED es un proyector de aluminio con protección IP65 e IK08, apto para uso exterior e industrial. Ofrece 21.000-23.000lm con hasta 115 lm/W, en 3000K,

4000K y 6500K. Funciona a 200-240V AC y 200W, con CRI >80, PF >0,90 y vida útil superior a 30.000 horas. Certificado bajo normas CE, RoHS y ErP.

The OMEGA-NFL-200W-LED is an aluminum floodlight with IP65 and IK08 protection, ensuring durability in outdoor and industrial use. It delivers 21,000-23,000 lm with efficiencies up to 115 lm/W, available in 3000K, 4000K, and 6500K color

temperatures. Operating at 200-240V AC and 200W, it features a CRI >80, PF >0.90, and a lifespan over 30,000 hours. Certified under CE, RoHS, and ErP standards.

ALEACIÓN ANTI OXIDANTE

PATENTADO



3.000K

4.000K

6.500K

Disponible en tres temperaturas de color distintas
Available in three different color temperatures



Vega

Nuevo


IP65

SOLAR

Proyector Led solar

Solar LED floodlight

Acabado /Finish ●



- 3 años
- IP65
- IK04
- 120°
- CRI>80
- 50.000h
- Regulable
- <10.000
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
61119	100W	6.500K	2.300	6	102,50 €
61120	200W	6.500K	3.600	6	130,00 €



Conexión estandar a panel solar /Standard solar panel connection.



Tera

Nuevo

Proyector Led

Led Floodlight

Acabado /Finish ●



- 3 años
- IP65
- IK07
- 110°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- 20°C +40°C



Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee		PVP
83900	20W	3.000K - 4.000K - 6.500K	1.900-2.100-2.200lm	0,09	60	16,90 €
83901	50W	3.000K - 4.000K - 6.500K	4.800-5.100-5.400lm	0,09	60	27,90 €
83902	100W	3.000K - 4.000K - 6.500K	9.650-10.400-10.800lm	0,16	40	45,90 €
83903	200W	3.000K - 4.000K - 6.500K	19.500-20.800-21.800lm	0,16	40	85,90€

Iluminación Exterior Avanzada

Advanced Outdoor Lighting

Durabilidad /Durability
Eficiencia /Efficiency

Protección /Protection
Rendimiento /Performance

		20W-111mm 50W-177mm 100W-239mm 200W-286
20W-29mm 50W-31mm 100W-31mm 200W-35mm	20W-118mm 50W-197mm 100W-264mm 200W-342mm	

CIERRE CRISTAL TEMPLADO

Unidad LED compacta diseñada para ofrecer una iluminación constante y durabilidad en condiciones exteriores.

Compact LED unit designed for consistent light output and durability under outdoor conditions.



Tritón Evo

Nuevo

160 lm/W

IP66

Proyector modular

Modular floodlight

Acabado /Finish ○

Cree

Sonsen



- 5 años

IP66

IK10

Consultar

CRI>70

Regulable 0-10V
- 100.000h


220-240V

50-60Hz

25.000

>0,90

-25°C +40°C



Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRae	PVP
83737	300W	4.000K	50.000	0,5	758,95 €
83738	300W	5.700K	50.000	0,5	758,95 €
83739	600W	4.000K	99.840	0,5	1409,50 €
83740	600W	5.700K	99.840	0,5	1409,50 €
83741	900W	4.000K	150.000	0,5	1951,60 €
83742	900W	5.700K	150.000	0,5	1951,60 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRae	PVP
83743	1.200W	4.000K	200.000	0,5	2629,30 €
83744	1.200W	5.700K	200.000	0,5	2629,30 €
83745	1.500W	4.000K	250.000	0,5	3035,80 €
83746	1.500W	5.700K	250.000	0,5	3035,80 €

Ref		PVP
83899	Soporte sport adaptador baculo Sport pole adapter mount	75,00 €

 **6 Ópticas a consultar**
6 Opticians to consult

📍 Hotel Bali, Benidorm

Iluminado con Tritón Evo

Illuminated with Triton Evo




Sensa

Proyector Led con sensor

Led Floodlight with sensor

Acabado /Finish ●

Epistar



- 3 años
- IP65
- IK08
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >50.000
- $\varphi >0,90$
- 40°C +50°C
- 10m

EcoRaee 0,09

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
61984	30W	4.000K	2.400	30	67,70 €
61985	50W	4.000K	4.000	20	80,35 €



01

02

03

04

05

Proyectores especiales

Industrial



Mylos Evo

Nuevo

180 lm/W



Campana LED

LED High Bay

Acabado /Finish ●

Cree

Sosen



Selector de potencia y de CCT



- 5 años
- IP65
- IK08
- 60/90/110°
- CRI>80
- 100.000h
- Regulable 0-10V
- 120-277V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,95
- 20°C +45°C

EcoRaee 0,50

Ref	Potencia	CCT	Lúmenes		PVP
83555	100-150-200W	3.000K - 4.000K - 5.700K	16.000 - 36.000	1	198,95 €

EcoRaee 0,09

Acc	Ref		PVP
	83557	Sensor de movimiento Motion sensor	73,60 €
	83225	Kit emergencia max 200W Emergency Kit max 200W	471,90 €



Óptica ajustable
60°/90°/110°
Adjustable optics



Selectable en CCT
y en potencia
Selectable in CCT
and in power



IP65



Opción sensor smart
Smart sensor option

Magna

Nuevo

160 lm/W

Campana LED



LED High Bay

Acabado /Finish ●



EcoRaee 0,16

Ref	Potencia	CCT	Lúmenes	PVP
83961	100-150-200W	3.000K - 4.000K - 5.700K	16.800 - 33.600	125,00 €



Selector de potencia y de CCT

- 5 años

IP65

IK08

90°

CRI>80

50.000h
- 220-240V

50-60Hz

>25.000

>0,97

-20°C +40°C

Mylos

180 lm/W




Campana LED

LED High Bay

Acabado /Finish ●

Cree

Sosen



- 5 años
- IP65
- IK10
- 120°
- CRI>80
- 100.000h
- Regulable
- 120-277V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,16

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83313	100W	4.000K	16.500	129,00 €
83314	100W	5.700K	18.000	129,00 €
83315	150W	4.000K	24.750	149,00 €
83316	150W	5.700K	27.000	149,00 €
83317	200W	4.000K	33.000	165,00 €

Acc	Ref		PVP
	83225	Kit emergencia max 200W Emergency Kit max 200W	471,90 €
	SCD010B	Pasarela Dali IP67 DALI Gateway IP67	46,00 €

Bahía


Campana Led

Led High Bay

Acabado /Finish ●

Samsung

Sosen



- 5 años
- IP65
- IK08
- 90°
- CRI>70
- Flicker free
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +50°C

EcoRaee 0,16 Unidades 6

Ref	Apertura	Potencia	CCT	Lúmenes	PVP
82850	90°	100W	4.000K	14.500	109,00 €
82416	90°	100W	5.000K	14.750	109,00 €
82851	90°	100W	6.000K	15.000	109,00 €
82852	90°	150W	4.000K	21.750	129,00 €
82418	90°	150W	5.000K	22.125	129,00 €
82853	90°	150W	6.000K	22.500	129,00 €
82421	90°	200W	5.000K	29.500	149,00 €
82856	60°	200W	6.000K	30.000	149,00 €



01

02

03

04

05

Campanas

Industrial



Prince

Nuevo


Proyector de acento

Accent projector

Acabado /Finish ●

Sosen

Osram



- 5 años
- IP66
- 10°
- CRI>80
- 50.000h
- 24 Vdc
- 25.000
- >0,90
- 40 +50°C
- DMX512

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee		PVP
83750	40W	RGB+W (5.700K)	1.430	0,5	6	319,00 €

Mick

Nuevo


Proyector de media apertura

Medium-beam spotlight

Acabado /Finish ●

Sosen

Osram



- 5 años
- IP66
- 60°
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 220-240V
- 25.000
- 50-60Hz
- >0,90
- 40 +50°C
- DMX512

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee		PVP
83747	36W	RGB+W (5.700K)	1.450	0,16	6	399,00 €



01

02

03

04

05

RGBW / Proyección

Mercury

Nuevo


Proyector de alta potencia

High-power projector

Acabado /Finish ●

Sosen

Osram



- 5 años
- IP66
- 45°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240 Vdc
- 50-60Hz
- 25.000
- >0,90
- 40 +50°C
- DMX512

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee		PVP
83748	200W	RGB+W (5.700K)	6.000	0,5	1	1299,00 €

Elvis

Nuevo

Bañador de pared

Wall washer

Acabado /Finish ●

Sosen

Osram



- 5 años
- IP66
- 16x50°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240 Vdc
- 50-60Hz
- 25.000
- >0,90
- 40 +50°C
- DMX512

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee		PVP
83749	48W	RGB+W (5.700K)	1.440	0,5	8	459,00 €



01

02

03

04

05

RGBW / Proyección

Dylan Nuevo


Empotrable de suelo

Recessed floor light

Acabado /Finish ●

Sosen

Osram



- 5 años
- IP67
- 30°
- CRI>80
- 50.000h
- 24 Vdc
- 25.000
- 40 +50°C
- DMX512

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83751	12W	RGB+W (5.700K)	814	0,5	369,00 €



01

02

03

04

05

RGBW / Proyección

Industrial

ATEX Iluminación

ATEX lighting

¿Que es ATEX?

¿What is ATEX?

Según la normativa 2014/34/UE se entiende por atmósfera explosiva la mezcla del aire en condiciones atmosféricas con sustancias inflamables en forma de gases, vapores o polvos, que, tras una ignición, provoca una combustión no controlada de la mezcla de aire y combustible.

A partir de esta definición, desde el punto de vista de la prevención, se definen unas áreas de riesgo por la posibilidad de creación de una atmósfera explosiva. Cuanto mayor es el riesgo de atmósfera explosiva, mayores son los requisitos en prevención para evitar la posible explosión.

According to Directive 2014/34/EU, an explosive atmosphere is understood as a mixture of air under atmospheric conditions with flammable substances in the form of gases, vapors, or dusts, which, once ignited, results in an uncontrolled explosion of the air-fuel mixture.

Based on this definition, from a prevention perspective, certain risk areas are defined due to the possibility of creating an explosive atmosphere. The higher the risk of an explosive atmosphere, the stricter the prevention requirements to avoid a potential explosion.



Se aplica en /Applied in:

Plantas químicas /Chemical plants
Refinerías /Refineries
Silos y molinos /Silos and mills

Depósitos de combustible /Fuel tanks
Plantas de tratamiento /Treatment plants
Áreas industriales /Industrial areas

Atmósferas explosivas Ejemplo gráfico

Explosive atmospheres
Graphic example


Probabilidad de riesgo por zona Probability of risk by zones

- **Zona 0 o Zona 20: Muy probable**
Zone 0 or Zone 20: Very likely
- **Zona 1 o Zona 21: Probable**
Zone 1 or Zone 21: Likely
- **Zona 2 o Zona 22: Poco probable**
Zone 2 or Zone 22: Unlikely

Categoría de producto según la zona Product category according to the zone

Gases			
Zona /zone	1	2	3
Categoría /category	1G	2G	3G

Polvo /dust			
Zona /zone	20	21	22
Categoría /category	1D	2D	3D



Campana Led

Led High Bay


Zona 1-21

IP66

IK10

Atex

Acabado /Finish ●



- 5 años
- IP66
- IK10
- 120°
- CRI>70
- 100.000h
- 220V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,95
- 20°C +40°C
- Atex

EcoRaee 0,50 Uds 1 Zone 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83497	50W	5.700K	6.000	479,90 €
83499	100W	5.700K	12.000	499,90 €
83512	200W	5.700K	22.000	949,90 €

Proyector Led

Led Floodlight


Zona 1-21

IP66

IK10

Atex

Acabado /Finish ●



- 5 años
- IP66
- IK10
- 90°
- CRI>70
- 100.000h
- 220V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,95
- 20°C +40°C
- Atex

EcoRaee 0,50 Uds 1 Zone 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83502	60W	5.700K	7.200	374,90 €
83503	80W	5.700K	9.600	414,90 €
83504	100W	5.700K	12.000	939,90 €
83506	200W	5.700K	24.000	989,90 €

Aplique Led

Led Wall Light

Zona 1-21 IP66 IK10

Atex

Acabado /Finish ●



- 5 años
- IP66
- IK10
- 120°
- CRI>70
- 100.000h
- 220V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,95
- 20°C +40°C
- Atex

EcoRaee 0,50 Uds 1 Zone 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83496	25W	5.700K	2.620	209,90 €

Emergencia Led

Led emergency

Zona 1-21 IP66 IK10

Atex

Acabado /Finish ●



- 5 años
- IP66
- IK10
- 120°
- CRI>70
- 100.000h
- 220V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,95
- 20°C +40°C
- Atex

EcoRaee 0,50 Uds 1 Zone 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83507	2x3W	5.700K	720	309,90 €



01

02

03

04

05

Atex

Pantalla estanca

Led Waterproof **Zona 2-22** **IP66** **IK10**

Atex

Acabado /Finish ●

Cree



- 5 años
- IP66
- IK10
- 120°
- CRI>70
- 100.000h
- 220V
- 50-60Hz
- >0,95
- 20°C +40°C
- Atex

EcoRaee 0,50 Uds 1 Zone 2

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83508	40W	5.700K	3.600	369,90 €
83509	70W	5.700K	6.300	529,90 €



Exterior

/ Outdoor



Industrial **05**

Exterior
Outdoor **06**

Bombillas
Bulbs **07**



6.1 - Vial.....	308
6.2 - Apliques decorativos.....	322
6.3 - Decorativo de jardín.....	342

Exterior /Outdoor



Dover

Nuevo

IP66

ÓPTICAS STREET

Farola garden

Garden street light

Acabado /Finish ●

Lumileds



Sosen



- 5 años
- IP66
- IK09
- 150°x80°
- CRI>70
- 100.000h
- 230V
- 50-60Hz
- >0,95
- 40°C +50°C
- Pintura ambiente salino

EcoRaee 0,5 Pcs 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83721	40W	3.000K	6.500	398,85 €
83720	40W	4.000K	6.600	398,85 €



Acceso rápido
al driver y módulo LED

Fácil mantenimiento

Quick access to the driver and LED
module for easy maintenance

Eclipse

IP66

IK09



Farola

Street light

Acabado /Finish ●

Cree

Philips




Con protector sobretensiones 10KV

/With surge protector

- 5 años
- IP66
- IK09
- CRI 70
- 100.000h
- Regulable
- 100-277V
- 50-60Hz
- >100.000
- >0,90
- 40°C +50°C
- Ambiente salino

EcoRaee 0,5 Uds 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83208	40W	3.000K	5.200	292,75 €
83209	40W	4.000K	5.600	292,75 €
83210	60W	3.000K	7.800	341,60 €
83211	60W	4.000K	8.400	341,60 €
83212	80W	3.000K	10.400	379,50 €
83213	80W	4.000K	11.200	379,50 €
83214	120W	3.000K	15.600	490,15 €
83215	120W	4.000K	16.800	490,15 €
83216	150W	3.000K	19.500	533,50 €
83217	150W	4.000K	21.000	533,50 €



Carcasa de aluminio ADC12 y LED CREE de alta eficiencia.
Incorpora **driver Philips Xitanium**

ADC12 aluminum housing, and high-efficiency CREE LEDs.
It incorporates a Philips Xitanium driver.

Apertura sin herramientas, buena disipación de calor y protector sobretensiones 10 KV.

Apertura sin herramientas, buena disipación de calor y protector contra sobretensiones de 10 kVA.

Protector sobretensiones

Bajo consulta /On request

- Cambio de ópticas /Change of optics
- Vial en **5.700K** disponible
- Programación personalizada /Custom programming



Pintura ambiente salino

Driver programable

Astor

ÓPTICAS STREET


Farola residencial

Residential street light

Acabado /Finish ●

Samsung

Philips



- 5 años
- IP65
- IK08
- CRI>80
- Flicker free
- 50.000h
- 176-264V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 30°C +45°C

EcoRaee 0,5 Uds 4

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83371	60W	3.000K	8.700	174,75 €
82875	60W	4.000K	9.000	174,75 €
80158	60W	5.000K	9.300	174,75 €
83372	80W	3.000K	11.500	186,00 €
82876	80W	4.000K	12.000	186,00 €
NV0157	80W	5.000K	12.500	186,00 €

Con protector sobretensiones 10KV

/With surge protector

Aurora


ÓPTICAS STREET

Farola residencial

Residential street light

Acabado /Finish ●

SMD Cree



- 3 años
- IP65
- IK08
- 120°
- CRI>80
- Orientable
- 30.000h
- 230V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +45°C

EcoRaee 0,16 Uds 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83531	20W	4.000K	2.000	39,90 €
83532	20W	6.000K	2.000	39,90 €
83533	30W	4.000K	3.000	57,80 €
83534	30W	6.000K	3.000	57,80 €
83535	50W	4.000K	5.000	63,10 €
83536	50W	6.000K	5.000	63,10 €

Con protector sobretensiones 4KV

/With surge protector

Umbra

170 lm/W

IP66

SOLAR

SENSOR

Farola solar

Solar streetlight

Acabado /Finish ●

Lumileds



- 5 años
- IP66
- IK09
- CRI>70
- 20°C +40°C
- 170 lm/w
- 10-12 m
- Ambiente salino


EcoRaee 0,5

Ref	W/Led	CCT	Lm		PVP
83354	60W	4.000K	10.200	1080X468X153	1073,40 €
83355	80W	4.000K	13.600	1080X468X153	1409,50 €

Otras temperaturas bajo consulta
Other temperatures available upon request



PROGRAMABLE



Phoenix

150 lm/W

IP66

SOLAR

SENSOR

Farola solar

Solar streetlight

Acabado /Finish ●

Lumileds



Otras temperaturas, a consultar

- 5 años

IP66

IK09

120°

CRI>70
- 50.000

-30°C +50°C

150 lm/w

10-12 m

EcoRaee 0,5 Uds 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83205	20W	4.000K	3.000	406,65 €
83207	40W	4.000K	6.000	612,65 €

Posibilidad de regular potencia
/Power adjustment available

Panel solar
Monocrystal IP66
/IP66 monocrystalline
solar panel

Óptica street
/Street optics

Sensor de movimiento
/Motion sensor

Interruptor
/Switch

100% solar, sin conexión eléctrica, con batería y sensor integrados.

100% solar, no electrical connection, with built-in battery and sensor.

Sensor inteligente: máxima luz con movimiento, baja al 30% sin presencia.

Smart sensor: full brightness with motion, dims to 30% without movement.

Modos ajustables, ahorro energético, control remoto y fácil mantenimiento.

Adjustable modes, energy saving, remote control, and easy maintenance.

Modo de trabajo configurable - Consultar
Configurable operating mode - Consult

Versión mejorada de la luminaria.
Improved version of the luminaire.

PROGRAMABLE MANDO INCLUIDO

832mm

345mm

115mm

40W, 7,5kg

Báculo de 60mm

666mm

289mm

104mm

20W, 5,5kg

318 www.navigator-light.es

www.navigator-light.es

319

01

02

03

04

05

06

Vial solar

MANDO INCLUIDO

Apliques decorativos

/Decorative wall lights

6.2

Exterior */Outdoor*

Apliques de exterior */Outdoor wall lights*



Bosco

IP65


Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish ☐

Samsung

Lifud



- 3 años
- IP65
- IK08
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,09 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83516	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	650-750		47,30 €
83517	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	650-750		47,30 €
83482	10W	2.700K - 3.000K - 4.000K	750-850		52,55 €
83483	10W	2.700K - 3.000K - 4.000K	750-850		52,55 €



Deka

Nuevo

0-120°



IP65

Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish


- Cree
- Lifud



- 3 años
- IP65
- IK08
- 0-120°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,16 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Color	Lm	PVP
82255	10W	3.000K	●	660	48,20 €
83550	10W	2.700K - 3.000K - 4.000K	○	800	50,75 €
83551	10W	2.700K - 3.000K - 4.000K	●	800	50,75 €



Ángulo de luz ajustable
Adjustable light angle

Deka solar

Nuevo

IP65


SOLAR

Aplique de pared solar

Solar wall light

Acabado /Finish

- Cree



- Carga completa 6-20h | Autonomía 6-20h
- 3 años
- IP65
- 90°
- CRI>80
- 50.000h
- 20°C +45°C

EcoRaee 0,16 Uds 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
83586	2,5W	3.000K - 4.000K - 5.000K	260	●	71,50 €

4 Modos de trabajo
/4 operating modes

Linda


Nuevo

IP65

Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish ☐



- 3 años
- 120°
- IP65
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50Hz
- 30.000
- 0,80
- 25°C

EcoRaee 0,09 Uds 40

Ref	W/Led	CCT	Color	Lm	PVP
83834	2x6W	2.700K-3.300K-4.000K	●	850-900-910	47,90 €
83833	2x6W	2.700K-3.300K-4.000K	○	850-900-910	47,90 €

Pylos


IP65

Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish ☐


Cree



- 3 años
- 0-90°
- IP65
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,80
- 25°C +45°C

EcoRaee 0,16 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Color	Lm	PVP
83515	10W	2.700K-3.000K-4.000K	●	600-750	60,55 €
83882	10W	2.700K-3.000K-4.000K	○	600-750	60,55 €



Ángulo de luz ajustable
Adjustable light angle



01

02

03

04

05

06

Apliques decorativos


Lipa

Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish 

 Cree



-  3 años
-  IP65
-  120°
-  CRI>80
-  50.000h
-  220-240V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,90
-  -25°C +45°C

 EcoRaee 0,16  Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
82252	7,5W	3.000K	420		56,45 €
82253	7,5W	3.000K	420		56,45 €


Eoina

Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish 

 Cree



-  3 años
-  IP65
-  80°
-  CRI>80
-  50.000h
-  220-240V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,90
-  -25°C +45°C

 EcoRaee 0,16  Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Color	Lm	PVP
82260	6W	3.000K		270	39,50 €
82261	6W	3.000K		270	39,50 €



01

02

03

04

05

06


Apliques decorativos

Ena

Aplique de pared

Wall light

Acabado /Finish 



-  3 años
-  IP65
-  360°
-  CRI>80
-  50.000h
-  220-240V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,90
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,16  Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	Color	PVP
✓ 82256	7,5W	3.000K	490		47,40 €
✓ 82257	7,5W	3.000K	490		47,40 €
✓ 82258	9W	3.000K	710		50,75 €
✓ 82259	9W	3.000K	710		50,75 €



01

02

03

04

05

06

Apliques decorativos

Kora


Bañador de pared

Wall washer



Rectangular


Acabado /Finish ●



- 3 años
- IP65
- IK08
- 360°
- CRI>80
- 50.000h
- 170-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 25°C +45°C

Redondo Nuevo

Acabado /Finish ●



- 3 años
- IP65
- IK04
- 120°
- CRI>80
- 50.000h
- 165-245V
- 50-60Hz
- >0,5
- 25°C +50°C

EcoRaee 0,09

Ref	W/Led	CCT	Lm	Forma	PVP
83116	6W	3.000K	600		50,85 €
83600	3W	3.000K	300		31,50 €



01

02

03

04

05

06

Aplicques decorativos

Keops

IP65



Aplique exterior

Outdoor wall light

Acabado /Finish

Samsung

CCT



- 3 años
- IP65
- IK06
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50.000
- >0,5
- 20°C +50°C

Uds 10 EcoRaee 0,09


Ref	W/Led	Forma	CCT	Lm/m	PVP
83472	15W		3.000K - 4.000K - 6.000K	1.400-1.450-1.500	15,10 €
83471	20W		3.000K - 4.000K - 6.000K	1.950-2.000-2.050	19,10 €

Ref	W/Led	Forma	CCT	Lm/m	PVP
83470	15W		3.000K - 4.000K - 6.000K	1.400-1.450-1.500	15,10 €
83469	20W		3.000K - 4.000K - 6.000K	1.950-2.000-2.050	19,10 €

Accesorios

Acabado /Finish


Acc. marco liso



Acc. marco decorativo



Acc. marco rejilla



Ref	W/Led	Forma	Color	PVP
NV0011	15W		●	1,70 €
NV0012	15W		○	1,70 €
NV0013	20W		●	2,55 €
NV0014	20W		○	2,55 €
NV0007	15W		●	1,70 €
NV0008	15W		○	1,70 €
NV0009	20W		●	2,55 €
NV0010	20W		○	2,55 €

Ref	W/Led	Forma	Color	PVP
NV0023	15W		○	1,70 €
NV0024	15W		●	1,70 €
NV0025	20W		○	2,55 €
NV0026	20W		●	2,55 €
NV0003	15W		●	2,25 €
NV0004	15W		○	2,25 €
NV0005	20W		●	2,85 €
NV0006	20W		○	2,85 €


Ref	W/Led	Forma	Color	PVP
NV0019	15W		●	1,70 €
NV0020	15W		○	1,70 €
NV0021	20W		●	2,55 €
NV0022	20W		○	2,55 €
NV0015	15W		●	1,70 €
NV0016	15W		○	1,70 €
NV0017	20W		●	2,55 €
NV0018	20W		○	2,55 €

Tino

Aplique exterior

Wall lamp

Acabado /Finish ☐



3 años IP44 -20°C +40°C

EcoRaee 0

Ref	W/Led	Base		Color	PVP
83263	60W	E27	170x120x95		8,75 €
83264	60W	E27	170x120x95		8,75 €

Loki


Nuevo

IP65

Plafón de superficie

Surface-mounted light

Acabado /Finish ☐



5 años IP65 IK10 120° CRI>80
 50.000h 220-240V 50-60Hz 50.000 >0,90 -20 +40°C

Con kit de emergencia /With emergency kit EcoRaee 0,16 Uds 6

Ref	Forma	W/Led	CCT	Lm	PVP
61110		12W-15W-18W	3.000K-4.000K - 6.500K	1.500-1.900-2.300	94,90 €

Sin kit de emergencia /Without emergency kit EcoRaee 0,16 Uds 5

Ref	Forma	W/Led	CCT	Lm	PVP
83817		26W	3.000K-4.000K - 6.500K	2.964-3.120-3.276	34,75 €
83818		26W	3.000K-4.000K - 6.500K	2.964-3.120-3.276	37,45 €

Abba

Aplique de superficie

Surface wall light




Sin sensor

6W

12W

IP20

Acabado /Finish ○




Con sensor

24W

IP65

Acabado /Finish ○




Con sensor

20W

IP20

Acabado /Finish ○



- 3 años
- 100°
- CRI>80
- 50.000h
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C



Sin Sensor /Without sensor

170-260V IP20 Uds 10

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
94776	6W	4.000K	450	0,16	18,70 €
94777	12W	4.000K	900	0,16	24,60 €

Con sensor /With sensor

160-265V IP65 Uds 8

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
82762	24W	4.000K	1.800	0,16	64,00 €

Con sensor /With sensor

180-260V IP20 Uds 10

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	PVP
83261	20W	4.000K	2.000	0,16	35,00 €



01

02

03

04

05

06

Apliques decorativos

Decorativo de jardín

/Garden decorative lighting

6.3

Exterior */Outdoor*

Exterior de jardín */Outdoor garden*



Logan

Nuevo

IP67


Empotrable de suelo

Recessed floor light

Acabado /Finish ●

Sosen

Osram



- 5 años

IP67

30°

CRI>80

50.000h
- 24 Vdc

25.000

-40 +50°C

On/Off

EcoRaee 0,16 Uds 1

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
61121	12W	3.000K	814	250,00 €



Chicago

IP65

DIFUSIÓN DE LUZ DE 360°

Baliza decorativa

Decorative bollard light

Acabado /Finish ●

Samsung



CCT

- 3 años
- IP65
- CRI>80
- 25°C +45°C
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 30.000h
- 360° (H), 150° (V)

EcoRaee 0,5 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83484	12W	2.700K - 3.000K - 4.000K	750-850	125,30 €

Tudor


IP65

Baliza decorativa

Decorative bollard light

Acabado /Finish ●

Samsung



- 3 años
- IP65
- 60°
- CRI>80
- 50.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,90
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,5 Uds 6

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
82889	12W	3.000K	1.000	95,90 €



01

02

03

04

05

06

Decorativo jardín

Zoe

IP65

Pincho de jardín

Garden spike light

Acabado /Finish ● Samsung



- 3 años

IP65

90°

CRI>80

50.000h
- 220-240V

50-60Hz

>50.000

>0,90

-20°C +40°C

Zoe

EcoRaee 0,09 Uds 10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83117	9W	RGB+6.000K	800	74,85 €



Cloe

EcoRaee 0,09 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83466	5W	3.000K	300	29,80 €




Cloe

IP65

Pincho de jardín solar

Solar garden spike light

Acabado /Finish ● Samsung



- Carga completa 4-6h | Autonomía 8-12h

3 años

IP65

45°

CRI>70

20.000h

6V

-20°C +40°C

Bombillas

/Bulbs



Exterior
Outdoor 06

Bombillas
Bulbs 07

Emergencias
Emergency 08



7.1 - Dicroicas.....	352
7.2 - Esenciales.....	362
7.3 - Lámparas especiales.....	378

Dicroica /*Dichroic lamp*

7.1

Bombillas /*Bulbs*

Bombillas dicroicas /*Dichroic lamp*



Icono Nuevo

Dicroica compacta

Compact Spot

Acabado /Finish ○

Epistar





Selector de CCT

- 3 años
- IP20
- 38°/100°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000h
- >0,50
- 20°C +40°C
- Regulable Opc

EcoRaee 0,09 Uds 100

Ref	W/Led	CCT	Lm		Apertura	PVP
83265	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	800	50x26	100°	7,10 €
83548	8W	3.000K - 4.000K - 6.000K	800	50x26	100°	7,10 €
83845	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	800	50x26	38°	7,10 €
83428	8W	2.700K - 3.000K - 4.000K	800	50x26	100°	8,55 €



Apto para todo tipo de techos
Suitable for all types of roofs

Camila

GU10

Dicroica

GU10 Spot

Acabado /Finish Cree



- 3 años
- IP20
- 60°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 100.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83556	6W	3.000K - 4.000K - 6.000K	600	5,00 €

Bora


GU10

120°

Dicroica

GU10 Spot

Acabado /Finish Samsung



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable opc
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94128	3W	4.000K	285	2,50 €
94264	5W	3.000K	450	4,25 €
94130	5W	4.000K	475	4,25 €
71717	5W	6.500K	500	4,25 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94226	7W	3.000K	630	5,40 €
94227	7W	4.000K	665	5,40 €
71719	7W	6.500K	700	5,40 €
20017	7W	3.000K	630	7,60 €
14175	7W	4.000K	665	7,60 €

Sira

GU10

120°

Dicroica

GU10 Spot

Acabado /Finish Epistar



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
82796	8W	3.000K	790	4,95 €
82797	8W	4.000K	800	4,95 €
82798	8W	6.000K	810	4,95 €

Xena

GU10

60°

Dicroica

GU10 Spot

Acabado /Finish Epistar



- 3 años
- IP20
- 60°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
82840	8W	2.700K	785	4,95 €
82841	8W	3.000K	790	4,95 €
82842	8W	4.000K	800	4,95 €
83252	8W	5.000K	805	4,95 €
82843	8W	6.000K	810	4,95 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
82844	8W	2.700K	785	8,35 €
82845	8W	3.000K	790	8,35 €
82846	8W	4.000K	800	8,35 €
82847	8W	6.000K	810	8,35 €



01

02

03

04

05

06

07

Bombillas dicroicas


Tokio

GU1060°

Dicroica

GU10 Spot

Acabado /Finish Samsung



- 3 años

IP20

60°

CRI>80
- 30.000h

180-250V

50-60Hz

>50.000

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP	Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71718	5W	6.000K	500	3,80 €	71720	7W	6.000K	700	4,50 €
71997	7W	6.000K	700	4,50 €					

Nano

GU10DIÁMETRO 35mm

Dicroica

GU10 4W Spot

Acabado /Finish Samsung



- 3 años

IP20

36°

CRI>80
- 30.000h

220-240V

50-60Hz

>50.000

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 50 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20475	4W	3.000K	310	5,80 €
20482	4W	4.000K	320	5,80 €

Deux

GU1060°

Dicroica

GU10 10W Spot

Acabado /Finish Samsung



- 3 años

IP20

60°

CRI>80
- 30.000h

220-240V

50-60Hz

>50.000

>0,50

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 50 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20437	10W	3.000K	1.000	7,90 €
20444	10W	4.000K	1.140	7,90 €
20451	10W	6.000K	1.180	7,90 €

Nilo

GU1015°

Dicroica

GU10 Spot

Acabado /Finish Samsung



- 3 años

IP20

15°

CRI>80
- 30.000h

220-240V

50-60Hz

>50.000

>0,50

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
82848	8W	2.700K	650	9,90 €
82849	8W	4.000K	700	9,90 €



01

02

03

04

05

06

07

Bombillas dicroicas

Rainbow

Nuevo


GU10

WIFI

Dicroica RGB

GU10 Spot

○ Acabado /Finish ⚙ Epistar



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- Regulable
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

🔌 Base GU10

Ref	W/Led	CCT	Lm	EcoRaee	📦	PVP
20468	5W	2.700K + RGB	380	0,11	50	16,95 €
83759	5W	2.700K - 6.500K + RGB	450-550	0,09	100	20,95 €

Capri

MR16


120°

12V

Dicroica

MR16 Spot

○ Acabado /Finish ⚙ Epistar



- 3 años
- IP20
- 120°
- CRI>80
- 30.000h
- 12A/DC
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

⚙ EcoRaee 0,11 📦 Uds 100 🔌 Base MR16

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71724	7W	3.000K	630	7,50 €
71725	7W	4.000K	665	7,50 €
71726	7W	6.000K	700	7,50 €



01

02

03

04

05

06

07

Bombillas dicroicas

Bombillas */Bulbs*

Bombillas esenciales */Essential bulbs*



Vera

Nuevo

140 lm/W

Bombilla E27

E27 Multi-Watt Bulb

Acabado / Finish ☐





Selector de potencia y de CCT

- 3 años
- IP20
- 200°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 50.000
- >0,50
- 20°C +45°C

CCT EcoRaee 0,09 Uds 60

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83760	3W-4W-6W	2.700K - 4.000K - 6.500K	350-500-810	3,80 €



Alta proyección lumínica
High luminous projection

Alba

E14

E27


270°

Bombilla esférica

Spherical light bulb

Acabado /Finish ○

Epistar



- 3 años

IP20

270°

CRI>80

30.000h
- 180-250V

50-60Hz

>50.000

>0,50

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
94476	E14	5W	2700K	450	3,10 €
94478	E14	5W	4.000K	475	3,10 €
61252	E14	5W	6.500K	500	3,10 €
94466	E14	7W	2700K	630	3,90 €
94468	E14	7W	4.000K	665	3,90 €
61244	E14	7W	6.500K	700	3,90 €

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
94477	E27	5W	2700K	450	3,10 €
94479	E27	5W	4.000K	475	3,10 €
61253	E27	5W	6.500K	500	3,10 €
94467	E27	7W	2700K	630	3,90 €
94469	E27	7W	4.000K	665	3,90 €
61245	E27	7W	6.500K	700	3,90 €

Dona


E27

Bombilla tradicional

Traditional light bulb

Acabado /Finish ○

Cree



- 3 años

IP20

200°

CRI>80

30.000h
- 220-240V

50-60Hz

>100.000

>0,50

-20°C +45°C

EcoRaee 0,11 Uds 100

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
83543	8W	2700K - 3.000K - 4.000K - 5.000K - 6.500K	900	4,00 €
83487	12W	2700K - 3.000K - 4.000K - 5.000K - 6.500K	1.200	5,20 €

Dafne

E27


270°

Bombilla tradicional

Traditional light bulb

Acabado /Finish ☐

 Samsung



-  3 años
-  IP20
-  270°
-  CRI>80
-  30.000h
-  Regulable opc
-  180-250V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94385	7W	2.700K	630	2,80 €
94386	7W	4.000K	665	2,80 €
61236	7W	6.500K	700	2,80 €
71727	9W	2.700K	810	3,30 €
71728	9W	4.000K	855	3,30 €
61599	9W	6.500K	900	3,30 €
20024	9W	2.700K	810	4,90 €
14193	9W	4.000K	855	4,90 €
91080	9W	6.500K	900	4,90 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71296	12W	2.700K	1.080	3,80 €
71297	12W	4.000K	1.140	3,80 €
61238	12W	6.500K	1.200	3,80 €
61200	15W	2.700K	1.350	4,90 €
71365	15W	4.000K	1.425	4,90 €
61239	15W	6.500K	1.500	4,90 €

Suiza


E27

230°

Bombilla globo Led

Led globe bulb

☐ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  230°
-  CRI>80
-  30.000h
-  180-250V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,50
-  -20°C +40°C

 EcoRaee 0,11  Uds 40  Base E27

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94147	12W	2.700K	1.080	12,15 €
20031	12W	4.000K	1.140	12,15 €
20048	12W	6.500K	1.200	12,15 €


Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
94146	18W	2.700K	1.620	13,30 €
20055	18W	4.000K	1.710	13,30 €
20062	18W	6.500K	1.800	13,30 €

Gala

E27

Bombilla Wi-fi

☐ Acabado /Finish  Epistar



-  3 años
-  IP20
-  200°
-  CRI>80
-  50.000h
-  Regulable
-  220-240V
-  50-60Hz
-  >50.000
-  >0,90
-  -20°C +50°C

 EcoRaee 0,11  Uds 100  Base E27

Ref	W/Led	Lm	PVP
14554	10W	>800	22,55 €

Dante

Nuevo

Navigator
Smart Home


tuya

amazon alexa

Bombilla de filamento

Filament bulb

E27



5W - 45mm
8W-10W - 60mm

CCT



EcoRaee 0,09 Uds 100

Ref	Led/W	CCT	Lm	PVP
61006	5W	2.200K-6.500K	600	16,25 €
61007	8W	2.200K-6.500K	1.050	17,00 €
61008	10W	2.200K-6.500K	1.150	17,50 €

- 3 años

IP20

120°

CRI>80


>30.000h
- 200-240V

50-60Hz

50.000

-20°C +40°C

E14



45mm
35mm
110mm
122mm

CCT



EcoRaee 0,09 Uds 100

Ref	Led/W	CCT	Lm	PVP
61009	5W	2.200K-6.500K	600	16,25 €
61010	5W	2.200K-6.500K	600	16,25 €

- 3 años

IP20

120°

CRI>80

>30.000h
- 200-240V

50-60Hz

50.000

-20°C +40°C

Enzo


E14

E27

Bombilla esférica filamento

Spherical filament bulb

Acabado /Finish Epistar



- 3 años

IP20

300°

CRI>80

30.000h
- 180-250V

50-60Hz

>50.000

>0,50

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
71309	E14	4W	2.700K	400	5,40 €
71310	E27	4W	2.700K	400	5,40 €


Pandora

E27

Bombilla tradicional filamento

Traditional filament bulb

Acabado /Finish Epistar



- 3 años

IP20

300°

CRI>80

30.000h
- 180-250V

50-60Hz

>50.000

>0,50

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base E27

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71305	6W	2.700K	550	6,40 €
71306	8W	2.700K	650	7,50 €


Niza

E14E27

Bombilla vela

Candle bulb

Acabado /FinishEpistar



- 3 años
- IP20
- 270°
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11Uds 100

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
94480	E14	5W	2.700K	450	3,10 €
94482	E14	5W	4.000K	475	3,10 €

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
94481	E27	5W	2.700K	450	3,10 €
94483	E27	5W	4.000K	475	3,10 €


Córcega

E14E27

Bombilla vela filamento

Filament candle bulb

Acabado /FinishEpistar



- 3 años
- IP20
- 300°
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11Uds 100

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
71307	E14	4W	2.700K	400	3,50 €
71730	E27	4W	2.700K	400	3,50 €


Bali

E14E27

Bombilla llama

Flame bulb

Acabado /FinishEpistar



- 3 años
- IP20
- 270°
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11Uds 100

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
94496	E14	5W	2.700K	400	2,90 €
71729	E27	5W	2.700K	400	2,90 €


Marte

E14E27

Bombilla filamento

Filament bulb

Acabado /FinishEpistar



- 3 años
- IP20
- 300°
- CRI>80
- 30.000h
- 180-250V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11Uds 100Base E14

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71311	4W	2.700K	400	3,00 €
71308	4W	2.700K	400	3,00 €

Atenea

E27


E40

180°

Bombilla de alta potencia

High-power bulb

Acabado /Finish ○



- 3 años
- IP20
- 180°
- CRI>80
- 25.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 20

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
20222	E27	30W	3.000K	3.350	21,50 €
20239	E27	30W	4.000K	3.400	21,50 €
20246	E27	30W	6.000K	3.450	21,50 €
20253	E27	40W	3.000K	4.450	31,60 €
20277	E27	40W	4.000K	4.500	31,60 €
20284	E27	40W	6.000K	4.550	31,60 €

EcoRaee 0,11 Uds 10

Ref	Base	W/Led	CCT	Lm	PVP
20291	E40	60W	3.000K	6.650	52,95 €
20307	E40	60W	4.000K	6.700	52,95 €
20314	E40	60W	6.000K	6.750	52,95 €



Helena

Nuevo

185 lm/W

Bombilla de alta potencia

High-power bulb

Acabado /Finish ○



- 3 años
- IP65/IP20
- 360°
- CRI>70
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- 30.000
- >0,90
- 20°C +45°C

EcoRaee 0,09 Uds 20

Ref	W/Led	CCT	Lm	Modelo	Base	PVP
83976	28W	2.200K	4.600lm	T38	E27	39,90 €
83977	28W	2.700K	5.300lm	T38	E27	39,90 €
83978	28W	4.000K	5.500lm	T38	E27	39,90 €
83979	40W	2.700K	7.700lm	T46	E40	54,90 €
83980	40W	4.000K	7.800lm	T46	E40	54,90 €



Lámparas especiales

/Special lamps

7.3

Bombillas */Bulbs*

Bombillas para lámparas especiales */Specialty lamp bulbs*




Elva

PL120°

Bombilla PL

PL bulb

Acabado /FinishEpistar



- 3 años

IP20

120°

CRI>80

30.000h
- 220-240V

50-60Hz

>50.000

>0,50

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11Uds 100Base G24

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20383	10W	3.000K	950	9,20 €
20390	10W	4.000K	970	9,20 €
20406	10W	6.000K	990	9,20 €

Fénix

E27

Bombilla par

Par bulb

Acabado /FinishEpistar



- 3 años

IP65

30°

CRI>80

30.000h
- 220-240V

50-60Hz

>50.000

>0,50

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11Uds 100Base E27

Ref	Modelo	W/Led	CCT	Lm	PVP
94487	PAR20	8W	3.000K	720	10,55 €
94488	PAR30	15W	3.000K	1.350	12,55 €

EcoRaee 0,11Uds 40Base E27

Ref	Modelo	W/Led	CCT	Lm	PVP
94490	PAR38	18W	3.000K	1.620	13,30 €
20079	PAR38	15W	Verde	1.300	17,50 €

Olivia

E14E27

Bombilla R

R bulb

Acabado /Finish

Epistar



- 3 años

IP20

120°

CRI>80

30.000h
- 180-250V

50-60Hz

>50.000

>0,50

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11

Ref	Base	Modelo	W/Led	CCT	Lm	Uds	PVP
94261	E14	R39	2,5W	2.700K	225	100	3,60 €
94134	E14	R39	2,5W	4.000K	240	100	3,60 €
94259	E14	R50	5W	2.700K	450	100	4,40 €
94136	E14	R50	5W	4.000K	475	100	4,40 €
94260	E27	R63	8W	2.700K	720	100	5,70 €
94138	E27	R63	8W	4.000K	760	100	5,70 €
20093	E27	R63	8W	6.500K	800	100	5,70 €
20086	E27	R80	12W	2.700K	1.080	50	9,50 €
94336	E27	R80	12W	4.000K	1.140	50	9,50 €
20109	E27	R80	12W	6.500K	1.200	50	9,50 €
20116	E27	R90	15W	2.700K	1.350	50	10,50 €
14174	E27	R90	15W	4.000K	1.425	50	10,50 €
20123	E27	R90	15W	6.500K	1.500	100	10,50 €

Onix


R7S

360°

Bombilla R7S

R7S bulb

Acabado /Finish Cree



- 3 años

IP20

360°

CRI>80

30.000h
- 220-240V

50-60Hz

>50.000

>0,50

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 50 Base R7S

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
20413	6W	3.000K	600	14,85 €
20420	6W	4.000K	659	14,85 €
22073	6W	6.000K	700	14,85 €

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
22080	9W	3.000K	1.000	19,60 €
22097	9W	4.000K	1.050	19,60 €
22103	9W	6.000K	1.100	19,60 €



Aona



AR111

45°

Bombilla AR111

AR111 45° bulb

Acabado /Finish Epistar



- 3 años

IP20

45°

CRI>80

30.000h
- 50-60Hz

>50.000

>0,50

-20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 50 220-240V

Ref	W/Led	CCT	Lm	Base	PVP
20321	14W	3.000K	1.000	GU10	13,60 €
20338	14W	4.000K	1.050	GU10	13,60 €
20345	14W	6.000K	1.100	GU10	13,60 €

EcoRaee 0,11 Uds 50 12V

Ref	W/Led	CCT	Lm	Base	PVP
20352	14W	3.000K	1.000	G53	14,15 €
20369	14W	4.000K	1.050	G53	14,15 €
20376	14W	6.000K	1.100	G53	14,15 €



01

02

03

04

05

06

07

Bombillas especiales


Axis

G9

Bombilla G9

G9 bulb

Acabado /Finish Epistar



- 3 años
- IP20
- 360°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base G9

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71268	6W	3.000K	480	7,50 €
71269	6W	4.000K	500	7,50 €
14012	6W	6.500K	500	7,50 €


Arbora

G4

Bombilla G4

G4 bulb

Acabado /Finish Epistar



- 3 años
- IP20
- 360°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base G4

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
61483	5W	3.000K	400	4,45 €
61484	5W	4.000K	420	4,45 €


Samoa

G9

Bombilla G9

G9 bulb

Acabado /Finish Epistar



- 3 años
- IP20
- 360°
- CRI>80
- 30.000h
- 220-240V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base G9

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71351	2,5W	3.000K	190	4,85 €
83590	2,5W	6.000K	190	4,85 €


Delfi

G4 12V

Bombilla G4

G4 bulb

Acabado /Finish Epistar



- 3 años
- IP20
- 360°
- CRI>80
- 30.000h
- 12V
- 50-60Hz
- >50.000
- >0,50
- 20°C +40°C

EcoRaee 0,11 Uds 100 Base G4

Ref	W/Led	CCT	Lm	PVP
71265	2,5W	3.000K	170	3,80 €



01

02

03

04

05

06

07

Bombillas especiales

Emergencias

/Emergency

Bombillas
Bulbs 07

Emergencias
Emergency 08

Inteligente
Smart 09

Emergencias

Emergencies

Autonomía 1h Permanente: No Color   EcoRaee 0,09



Fortune IP44

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM10060	60	24,80 €	EM10200	200	35,50 €
EM10110	110	28,70 €	EM10300	300	43,90 €
EM10150	150	31,30 €	EM10400	400	56,40 €
Ref	Acc	PVP	EM10500	500	68,90 €
EM10000	Empo	5,60 €			

Quick IP66

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM15060	60	32,40 €	EM15200	200	43,90 €
EM15110	110	37,10 €	EM15300	300	51,20 €
EM15150	150	39,70 €	EM15400	400	63,70 €
Ref	Acc	PVP	EM15500	500	78,30 €
EM15000	Empo	23,00 €			

FORMATO CARRIL TRIFÁSICO



Paris IP44

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM17110C	110	71,00 €	EM17300C	300	85,60 €
EM17150C	150	75,20 €	EM17400C	400	95,00 €
EM17200C	200	81,50 €	EM17500C	500	103,40 €

Autonomía 1h Permanente: No   EcoRaee 0,16



Guilligan IP44

Ref		Lm	PVP
EM501000	1 foco /spot	1.000	235,00 €
EM502000	2 focos /spots	2.000	323,80 €
EM502700	2 focos /spots	2.700	376,00 €
EM503800	3 focos /spots	3.800	517,00 €

Ventura IP65 5.000K

Ref	W	Lm	PVP	Ref	W	Lm	PVP
EM551000	10W	1.000	325,00 €	EM553000	30W	3.000	495,50 €
EM551000B	10W	1.000	332,00 €	EM553000B	30W	3.000	500,00 €
EM552000	20W	2.000	392,50 €	EM553500	35W	3.500	562,50 €
EM552000B	20W	2.000	397,50 €	EM553500B	35W	3.500	567,50 €

Permanente: No Color   EcoRaee 0,09



Help IP30

Ref	W	Emergencia W/Led				Autonomía	PVP
14076	3-48W	2,2W	Li-ion 3,7 V 1.500 mAh	AC 220-240V	DC 25-180V	60 min	31,20 €
14077	3-48W	2,2W	Li-ion 3,7 V 3.000 mAh	AC 220-240V	DC 25-180V	180 min	42,80 €
14074	3-24W	24W	Li-ion 3,7 V 3.000 mAh	AC 220-240V	DC 185-220V	60 min	45,00 €

Compatible con luminarias con driver interno y externo.
Hasta 180 min en modo emergencia.
Rango de carga hasta 48 W.

Works with internal and external driver luminaires.
Up to 180 min in emergency mode.
Charging range up to 48 W.



01

02

03

04

05

06

07


08

Emergencias

Emergencias redondo

Round emergency


Autonomy 1h Color  EcoRaee 0,09  IP 20  35x45 mm  3 años  -10° +50°



Olimpo estándar

Auto Test


Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM30070	70	52,20 €	EM30200	200	64,80 €
EM30100	100	57,90 €	EM30260	260	68,90 €
EM30150	150	60,60 €			



Olimpo antipánico

Auto Test

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM30070A	70	56,40 €	EM30200A	200	68,90 €
EM30100A	100	60,60 €	EM30260A	260	73,10 €
EM30150A	150	64,80 €			



Olimpo vial

Auto Test


Evacuación

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM30070V	70	61,60 €	EM30200V	200	74,20 €
EM30100V	100	65,80 €	EM30260V	260	78,30 €
EM30150V	150	70,00 €			

Emergencias cuadrado

Square emergency


Autonomy 1h Color  EcoRaee 0,09  IP 20  35x45 mm  3 años  -10° +50°



Avalon estándar

Auto Test


Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM31070	70	52,20 €	EM31200	200	64,80 €
EM31100	100	56,40 €	EM31260	260	68,90 €
EM31150	150	60,60 €			



Avalon antipánico

Auto Test

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM31070A	70	56,40 €	EM31200A	200	68,90 €
EM31100A	100	60,60 €	EM31260A	260	73,10 €
EM31150A	150	64,60 €			



Avalon vial

Auto Test

Evacuación

Ref	Lm	PVP	Ref	Lm	PVP
EM31070V	70	61,60 €	EM31200V	200	74,20 €
EM31100V	100	65,80 €	EM31260V	260	78,30 €
EM31150V	150	70,00 €			

Inteligente

/Smart



Emergencias
Emergency 08

Inteligente
Smart 09

Utillaje
Tooling 10



9.1 - Control advance.....	394
9.2 - Control basic.....	408
9.3 - Control regulación.....	412
9.4 - Smart Home.....	418

Inteligente */Smart*

Control advance



Sistema DALI



¿Qué es DALI? /What is DALI?

Es un protocolo de comunicación digital para el control preciso de la iluminación.

It is a digital communication protocol for the precise control of lighting.


El standard en el entorno profesional para el control desde pequeñas instalaciones autogestionadas hasta grandes complejos interconectados.

The standard in professional environments for control ranging from small self-managed installations to large interconnected complexes.

¿Dónde se aplica? /Where is it applied?

Oficinas, centros educativos, pistas deportivas, industria, viviendas, edificios gestionados en remoto, instalaciones con iluminación de emergencia.

Offices, educational centers, sports facilities, industrial environments, residential buildings, remotely managed buildings, and installations with emergency lighting.



Gestión lumínica inteligente

/Intelligent lighting management




El sistema DALI nos permite adaptarnos a toda necesidad

/The DALI system allows us to adapt to any requirement:

- Sensores de detección de movimiento /Motion detection sensors
- Sensores de control de flujo lumínico /Light level control sensors
- Control punto a punto y creación de zonas /Point-to-point control and zone creation
- Control circadiano y luminarias CCT /Circadian control and CCT luminaires
- Monitorización de luminarias de emergencia /Emergency lighting monitoring
- Programación basada en calendario /Calendar-based scheduling
- Programación basada en comportamiento /Behaviour-based programming
- Creación de escenas personalizadas /Custom scene creation
- Conexión con sistemas superiores BMS /Integration with higher-level BMS systems
- Módulo de averías incorporado /Built-in fault monitoring module

Sistema DALI



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control advance

Control Dali

Nuevo


Centralitas Dali

DALI control units

- 5 años
- IP20
- 20°C +40°C
- 220-240 Vac
- Personalizable


Ref 28004922 Acabado /Finish ○

- 1 bus dali 2 completo
- Configuración APP
- Control circadiano
- Programable



Ref 28003778 Acabado /Finish ○

- 3 Bus Dali 2 + 3 PSU
- Programable desde RED
- Control avanzado
- Escalable BACNET



Uds 1

Ref			PVP
28004922	1 Bus dali 2 - Hasta 64 luminarias	48x28x14 mm	350,00 €
28003778	3 Bus dali 2	160x90x60 mm	Consultar

Sensores Dali

Nuevo

/DALI sensors

Sensor autonomo Dali 2 /Standalone DALI-2 sensor

Acabado /Finish ○

- Detección de movimiento
- Control del flujo
- Hasta 40 luminarias
- Mando de control

Se necesita el mando para la configuración

- 5 años
- IP20
- 20°C +40°C
- 230 Vac
- 360°

Ref 83562



Sensores pasivos Dali 2 /Passive DALI-2 sensors

Acabado /Finish ○

- Detección de movimiento
- Control del flujo
- Necesita centralita

- 5 años
- IP20
- 20°C +40°C
- 16 Vdc
- 360°

Ref 83564



Ref 83565



Uds 1

Ref			PVP
83562	Sensor Dali Activo - Detección max 9m	79x80 mm	165,00 €
83564	Sensor dali pasivo LB - Detección max 9m	80x80 mm	135,00 €
83565	Sensor dali pasivo HB - Detección max 24m	80x80 mm	187,50 €
83568	Mando control sensor dali stand alone		95,00 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09


Control advance

Accesorios Dali

Nuevo

/DALI accessories

Acabado /Finish ○



Ref 87500873

PSU DALI 2

Hasta 70mA salida

Tamaño reducido



Ref GSD005YD

PSU DALI 2

Hasta 240 mA salida

Tamaño Formato DIM



Ref 28002877


Hub I/O DALI 2

Hasta 8 programaciones

5 años IP20 -20°C +40°C 220-240 Vac

Uds 1

Ref			PVP
87500873	DALI PS3 - Hasta 35 luminarias	58x30x15 mm	40,00 €
GSD005YD	DALI PS2 - Hasta 120 luminarias	90x36x56 mm	75,00 €
28002877	Hub I/O - Hasta 4 pulsadores	48x28x14 mm	180,00 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control advance

Sistema KOOLMESH



¿Qué es KOOLMESH? /What is KOOLMESH?

Entorno de comunicación Inalámbrica para el control y gestión de una instalación luminica.

Wireless communication environment for the control and management of a lighting installation.

La evolución profesional del control de iluminación por Bluetooth.

The professional evolution of lighting control via Bluetooth.


sistema fiable y accesible para la configuración y control de todo tu edificio o empresa.

A reliable and accessible system for the configuration and control of your entire building or company.

¿Dónde se aplica? /Where is it applied?


Oficinas, centros educativos, pistas deportivas, industria, viviendas, edicios gestionados en remoto, instalaciones con iluminación de emergencia.

Offices, educational centers, sports facilities, industrial environments, residential buildings, remotely managed buildings, and installations with emergency lighting.



Control inalámbrico avanzado

/Advanced wireless control



Características únicas /Unique features

Bluetooth 5.0 Mesh /Bluetooth 5.0 Mesh

Red bidireccional hasta 250 nodos /Bidirectional network up to 250 nodes

Alcance hasta 60 m entre nodos /Up to 60 m range between nodes

Posibilidades /Capabilities

Acceso multiplataforma (móvil, tablet, PC) /Multi-device access (mobile, tablet, PC)

Control y monitorización remota /Remote control and monitoring

Escenas, sensores y pulsadores inalámbricos /Scenes, wireless sensors and push buttons

Gestión energética y emergencia /Energy and emergency lighting management

Gestión de usuarios y reportes /User management and reporting

Compatibilidad DALI, EnOcean, Shelly, D4i /DALI, EnOcean, Shelly, D4i compatible



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control advance

Sensores Koolmesh

/Koolmesh Sensors Nuevo

inalambricos Bluetooth /wireless Bluetooth

Acabado /Finish ○

- Detección de movimiento
- Control desde APP
- Generador Bus dali 2
- Control del flujo
- Creación de escenas
- Gestiona drivers Dali 2
- Red Mesh 30 metros
- 40 luminarias por sensor



- 5 años
- IP54
- 20°C +40°C
- 220-240 Vac
- 360°
- Personalizable

Uds 1

Ref			PVP
83575	Techo bajo - Detección max 9m - Altura montaje max 6m	78x80 mm	195,00 €
83576	Techo alto - Detección max 24m - Altura montaje max 15m	79x80 mm	237,50 €
83569	Chasis superficie	85x95 mm	14,00 €

Receptores Koolmesh

/Koolmesh Receivers Nuevo

Pastillas reguladoras inalambricas

/Wireless dimming modules



- 5 años
- IP20
- 20°C +40°C
- 230 Vac
- 800W led

Uds 1

Ref			PVP
83571	Control Dali - Alcance >30m	43x43x20 mm	82,50 €
83573	Control 0/1-10v - Alcance >30m	43x43x20 mm	90,00 €
83885	Control Triac - Alcance >30m	43x43x20 mm	102,50 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control advance

Control Koolmesh

/Koolmesh Control Nuevo

Panel Tactil configurable Bluetooth

/Configurable Bluetooth Touch Panel

- Panel tactil
- Hasta 30 metros alcance
- Control circadiano
- Programable desde APP
- Espacio para 4 escenas
- Empotrable en caja estandard
- Red Mesh BT5.0
- Control intensidad



5 años IP20 -20°C +40°C 220-240 Vac Personalizable

Uds 1

Ref			PVP
83580	Versión empotrable - Alcance max 30m	86x86x12 mm	322,50 €

Accesorios Koolmesh

/Koolmesh Accessories Nuevo

Gateway

- Acceso Remoto
- WIFI / Ethernet



Ref 83578

5 años IP20 -20°C +40°C 230 Vac 800W led

Control Zhaga para vial

/Zhaga Control for Street Lighting

- Control vial
- Crepuscular
- Red 30 metros



Ref 83884

5 años IP65 -20°C +50°C 24 Vac 360° 1-10 v

Uds 1

Ref			PVP
83578	Gateway - Alcance >30m	43x43x20 mm	687,50 €
83884	Control Zhaga LR - Alcance >30m	50x35 mm	167,50 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control advance

Inteligente */Smart*

Sensores de techo

/Ceiling sensors



3 años IP20 180° 230 Vac 300W led -20°C +40°C Dia/Noche

Ref		Tiempo de apagado	Altura	Alcance		PVP
71962	IRMO1	10 seg - 5 min	2-4 m	6 m	50	16,95 €
NV00133	IRM10	10 seg - 12 min	5 m	15 m	50	54,25 €
NV0075	IRM11	-	3-6 m	8 m	25	65,10 €
61580	IRMO7	10 seg - 15 min	2-4 m	6 m	50	18,00 €
61581	IRMO8	10 seg - 15 min	2-4 m	12 m	50	20,35 €
61653	IRMO9	5 seg - 3 min	2-4 m	3 m	100	14,65 €
71963	IRMO2	10 seg - 15 min	2-4 m	6 m	50	14,65 €
71964	IRMO3	10 seg - 15 min	2-4 m	6 m	50	14,65 €

Sensores de pared

/Wall sensors



3 años IP44 180° 230 Vac 300W led -20°C +40°C Dia/Noche

Ref		Tiempo de apagado	Altura	Alcance	PVP
71965	IRMO4	10 seg - 7 min	1,8-4 m	12 m	14,65 €
71966	IRMO4	10 seg - 7 min	1,8-4 m	12 m	14,65 €
61567	IRMO5	10 seg - 7 min	1,8-4 m	12 m	14,65 €
61579	IRMO6	10 seg - 7 min	1,8-4 m	12 m	16,95 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control basic

Control regulación

/Control and dimming

9.3

Inteligente */Smart*



Pastillas Smart /Smart switches

Switch

W/Led 150W  Pcs 10  Funciona a 230V Ac

Ref	Color		PVP
82632	○	46x46x18mm	45,10 €



1 canal ON/OFF WIFI 2.4G TUYA

Controlador para escalera

W/Led 768W max  Pcs 1  Funciona a 24V

Ref	Color		PVP
NV0199	○	200x90x70mm	225,00 €



Nuevo

5-24V 1-32 Salidas 1A x 32

Dimmer TRIAC Wifi

W/Led 150W  Pcs 10  Funciona a 230V Ac

Ref	Color		PVP
82635	●	46x46x18mm	56,45 €



WIFI 2.4G TUYA PUSH

Pasarela 0-10V a DALI

W/Led 150W  Pcs 1  Funciona a 230V Ac

Ref	Color		PVP
NV0198	○	46x46x18mm	53,56 €



Nuevo

Gateway

Dimmer TRIAC Wifi + RF

W/Led 361W  Pcs 10  Funciona a 230V Ac

Ref	Color		PVP
83172	○	52x52x26	62,35 €



WIFI 2.4G TUYA PUSH RF

Tira RGBW a DALI

W/Led 361W  Pcs 1  Funciona a 24V DC

Ref	Color		PVP
NV0159	●	52x52x26mm	62,15 €



Nuevo

CONTROL

Pasarela 0-10V a DALI

W/Led 150W  Pcs 1  Funciona a 230V Ac

Ref	Color		PVP
SCD010B	○	46x46x18mm	42,85 €



Gateway

Reguladora Zigbee

W/Led 360W max  Pcs 1  Funciona a 12-24V DC

Ref	Color		PVP
91113	○	45x175mm	75,00 €



Nuevo

WIFI 2.4G TUYA PUSH ZIGBEE

Controlador 5 en 1

W/Led 360W  Pcs 1  Funciona a 24V

Ref	Color		PVP
83181	○	114x38x20mm	53,80 €



Nuevo

WIFI 2.4G TUYA RF

Control Persiana TUYA

W/Led 300W max  Pcs 1  Funciona a 220-240V DC

Ref	Color		PVP
NV0169	●	75x107mm	47,50 €



Nuevo

TUYA

Pulsadores Kinetic Nuevo

/Kinetic switches

Pulsador inalámbrico sin batería ni pilas

/Battery-free wireless push button

Sin baterías Sin pilas Alcance 40m



Ref 83788



Ref 83789

3 años IP65 -20°C +40°C 1.200W led

Uds 1


Ref			PVP
83788	1 tecla - Alcance >40m	85x85x16 mm	31,60 €
83789	2 teclas - Alcance >40m	85x85x16 mm	35,55 €

Receptores Kinetic Nuevo

/Kinetic receivers

Controladores gama Kinetic


/Kinetic range controllers



Ref 83790

ON/OFF

1200W Max



Ref 83791

ON/OFF

DIMMER

TUYA

PUSH

3 años IP20 -20°C +40°C 230 Vac 360° 1200W led

Uds 1

Ref			PVP
83790	On/Off - Alcance >40m - Funciona de 10 seg a 15 min	43x43x20 mm	23,70 €
83791	Dimmer - Alcance >40m - Funciona de 10 seg a 15 min	43x43x20 mm	39,50 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Control regulación

Inteligente */Smart*



Droide



Cámara inteligente

Smart camera

○ Acabado /Finish



- 3 años
- IP20
- 50-60Hz
- 10°C +50°C
- Wifi
- Rotación
- Multimedia
- Alarma
- 10m visión nocturna

EcoRaee 0,09 Uds 50

Ref		PVP
14546	117x80x80mm	74,00 €

Focus



Cámara inteligente

Smart camera

○ Acabado /Finish



- 3 años
- IP20
- 50-60Hz
- 10°C +40°C
- Wifi
- Rotación
- Multimedia
- Alarma
- Visión nocturna

EcoRaee 0,09 Uds 45

Ref		PVP
14548	155x67mm	151,80 €

Gilda



Cámara inteligente

Smart camera

○ Acabado /Finish



- 3 años
- IP20
- 50-60Hz
- 10°C +40°C
- Wifi
- Rotación
- Multimedia
- Alarma
- Visión nocturna

EcoRaee 0,09 Uds 100

Ref		PVP
14547	115x80x35mm	59,20 €

Yira



Cámara inteligente

Smart camera

○ Acabado /Finish



- 3 años
- IP20
- 50-60Hz
- 10°C +40°C
- Wifi
- Rotación
- Multimedia
- Alarma
- Visión nocturna

EcoRaee 0,09 Uds 1

Ref		PVP
83366	155x260x80	162,65 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Smart home

Greta

Regleta inteligente

Smart power strip

Acabado /Finish ○



3 años 220-240V 50-60Hz Wifi

Ref			Conexión		PVP
14555	1 entrada	78X54X54mm	1 AC	100	19,90 €
14556	2 entradas	135X64X78mm	2 AC + 2 USB	40	35,00 €
14557	1,5m cable	350X72X50mm	3 AC + 4 USB	20	62,50 €




Lena



Luz smart

Smart lighting

Acabado /Finish ●



3 años IP65 120° CRI>80 30.000h 175-264V
50-60Hz 50.000 >0,90 -20°C +40°C Regulable Wifi

EcoRaee 0,09 Uds 20

Ref	W/led	CCT	Lm		PVP
14559	20W	RGB+CCT	>1.600	126x142x43mm	56,45 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

Smart home

Uillaje


/Tooling

Inteligente
Smart **09**

Uillaje
Tooling **10**

Perfilería
Profiles **11**

EcoRaee 0



Cintas *tapes*

Ref	Color	Longitud		PVP
83291	○	20m	0,18x19	1,70 €
83292	●	20m	0,18x19	1,70 €
83293	●	20m	0,18x19	1,70 €
83294	●	20m	0,18x19	1,70 €

EcoRaee 0



Rodillos *Rollers*

Ref	Color		PVP
61116	●	2	12 €

EcoRaee 0,16



Carrete Tira led *LED strip roll*

🌀 Rollo 25m 🌧 IP65

Ref	W/m	CCT	Lm/m		Leds/m	PVP
61117	12W	6.000K	1.200	12x25.000 mm	120	112,50 €

🌀 Rollo 50m 🌧 IP65

Ref	W/m	CCT	Lm/m		Leds/m	PVP
61118	12W	6.000K	1.200	12x50.000 mm	120	180,00 €



Tacos y bridas *Blocks and clamps*

Ref	Color			PVP	Ref		Color		PVP
83285	○	4,8x200	100	3,10 €	83301	Taco para bridas Blocks for clamps	●	100	4,95 €
83286	●	4,8x200	100	3,10 €					
83287	○	4,8x300	100	4,95 €					
83288	●	4,8x300	100	4,95 €					
83289	○	4,8x400	100	6,55 €					
83290	●	4,8x400	100	6,55 €					



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Utillaje

Perfilería

/Profiles

Utilaje
Tooling **10**

Perfilería
Profiles **11**

Glosario y políticas
Glosary and Polices



11.1 - Destacados.....	430
11.2 - Superficie.....	442
11.3 - Empotrables.....	460
11.4 - Suspensión/Superficie.....	470
11.5 - Esquina.....	482
11.6 - Arquitectónico.....	488
11.7 - Suelo y escalera.....	494
11.8 - Especiales.....	500

Perfilería */Profiles*

- Superficie
- Empotrables
- Esquina
- Flexibles
- Suspensión/superficie
- Suelo y escalera
- Arquitectónico

Perfiles destacados */Featured*



Eros

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. 14630

3 años IP20

Uds 50 17x14,5x2.000 mm 0,392 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	18,20 €		TP714	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	32,30 €		GM714	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	32,30 €			
Color Ral	Consultar			



Cronos

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. 14629

3 años IP20

Uds 100 17x7,8x2.000 mm 0,247 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref		PVP
Aluminio	12,85 €		83370	Conexión curva plástico Plastic curved connection	1,90 €
Negro	26,30 €		TP708	2 uds por perfil 2 uds per profile	
Blanco	26,30 €		GM708	4 uds por perfil 4 uds per profile	
Color Ral	Consultar				



Vulcano

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. 14631

3 años IP20

Uds 100 23,4x9,7x2.000 mm 0,310 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	20,35 €		TP310	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM310	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Selene

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA150

3 años IP20

Uds 100 15x3x2.000 mm 0,206 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	8,00 €		TP060	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles destacados

Zeus

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. 14626

 3 años

 IP20


 Uds 100

 23x7,8x2.000 mm


 0,294

 Difusor Opal/PVC

 Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
 Aluminio	13,90 €		TP508	2 uds por perfil 2 uds per profile
 Negro	27,95 €			
 Blanco	27,95 €			
 Color Ral	Consultar			



Aries

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. 14628

 3 años

 IP20


 Uds 50

 30,6x9,6x2.000 mm


 0,380

 Difusor Opal/PVC

 Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
 Aluminio	21,40 €		TP010	2 uds por perfil 2 uds per profile
 Negro	Consultar			
 Blanco	Consultar			
 Color Ral	Consultar			



Apolo

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. 14627

 3 años

 IP20

 Uds 50

 23x14,5x2.000 mm


 0,436

 Difusor Opal/PVC

 Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
 Aluminio	19,30 €		TP314	2 uds por perfil 2 uds per profile
 Negro	33,40 €			
 Blanco	33,40 €			
 Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles destacados

Baco


Perfil angular para esquina

Aluminium angle profile for corners


• Ref. 14632

3 años IP20

Uds 50 25,21x16,91x2.000 mm 0,440 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	18,20 €	TP818	2 uds por perfil 2 uds per profile	
Negro	32,30 €	GM818	4 uds por perfil 4 uds per profile	
Blanco	32,30 €			
Color Ral	Consultar			



Morarva

Perfil de aluminio para esquinas

Aluminium profile for corners


• Ref. PA616

3 años IP20

Uds 100 16x16x2.000 mm 0,238 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	9,00 €	TP616	2 uds por perfil 2 uds per profile	
Negro	Consultar	GM616	4 uds por perfil 4 uds per profile	
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Hera

Perfil angular para esquina

Aluminium angle profile for corners


• Ref. PA615

3 años IP20

Uds 100 16x16x2.000 mm 0,220 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref		PVP
Aluminio	14,10 €	83369	Conexión curva plástico Plastic curved connection		1,90 €
Negro	27,40 €	TP615	2 uds por perfil 2 uds per profile		27,40 €
Blanco	27,40€	GM615	4 uds por perfil 4 uds per profile		27,40 €
Color Ral	Consultar				



Corvus lateral

Perfil flexible empotrable

Recessed flexible profile

• Ref. PA001

 3 años

 IP20


 Uds 10

 12,7x12,2x2000 mm


 0,223

 Difusor Opal/Silicona

 Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
 Aluminio	74,10 €	 TP001	2 uds por perfil 2 uds per profile	



Corvus horizontal

Perfil flexible empotrable

Recessed flexible profile

• Ref. PA002

 3 años

 IP20


 Uds 10

 12,7x12,2x2000 mm


 0,226

 Difusor Opal/Silicona

 Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
 Aluminio	74,10 €	 TP002	2 uds por perfil 2 uds per profile	



Géminis

Perfil de superficie flexible

Flexible surface profile

• Ref. PA006

 3 años

 -

 Uds 10

 30x19,9x2000 mm


 -

 Difusor Silicona

 Aluminio



Acabado /Finish	PVP
 Aluminio	83,20 €



 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles destacados

Osa

Perfil de suspensión / superficie

Suspension / surface profile

• Ref. PA353

3 años

IP20


Uds 25

35x35x2.000 mm


1,164

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	34,00 €		TP353	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Riger

Perfil de aluminio para suelo

Aluminium floor profile

• Ref. PA226

3 años

IP20


Uds 30

20,8x26,1x2.000 mm


0,900

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	24,00 €		TP226	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Sarin

Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile

• Ref. PA214

3 años

IP20


Uds 50

61,2x14x2.000 mm


0,520

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	22,00 €		TP214	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Rigel

Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile

• Ref. PA521

3 años

IP20

Uds 50

53x12,5x2.000 mm


0,506

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	16,00 €		TP521	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles destacados

Perfilería /Profile



Tierra


Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA688

3 años IP20

Uds 200 8x7,51x2.000 mm 0,125 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	11,50 €	TP688	2 uds por perfil 2 uds per profile	
Negro	Consultar	GM688	4 uds por perfil 4 uds per profile	
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Alena

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA128

3 años IP20

Uds 150 12,2x7,61x2.000 mm 0,200 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	13,80 €	TP128	2 uds por perfil 2 uds per profile	
Negro	Consultar	GM128	4 uds por perfil 4 uds per profile	
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Agata


Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA809

3 años IP20

Uds 250 7,8x9x2.000 mm 0,106 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	11,50 €	TP809	2 uds por perfil 2 uds per profile	
Negro	Consultar	GM809	4 uds por perfil 4 uds per profile	
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Júpiter


Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA013

3 años IP20

Uds 100 10x13x2.000 mm 0,224 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	16,10 €	TP013	2 uds por perfil 2 uds per profile	
Negro	Consultar	GM013	4 uds por perfil 4 uds per profile	
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles de superficie

Saturno

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA414



3 años



IP20



Uds 100



14,5x14,4x2.000 mm




0,296




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	19,55 €		TP414	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM414	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Urano

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA015



3 años



IP20



Uds 50



20x15x2.000 mm




0,440




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	27,60 €		TP015	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM015	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Neptuno

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA011



3 años



IP20



Uds 50



30x10x2.000 mm



0,550




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	31,05 €		TP011	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM011	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Plutón

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA919



3 años



IP20



Uds 50



19,3x19,19x2.000 mm



0,350




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	26,45 €		TP919	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Acuario

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA920



3 años



IP20



Uds 50



19,2x20,21x2.000 mm



0,370




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	27,60 €		TP920	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Alexis

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA320



3 años



IP20



Uds 50



23,4x20,4x2.000 mm



0,550




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	28,75 €		TP320	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM320	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Talia

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA020



3 años



IP20



Uds 50



20x19,7x2.000 mm




0,502




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	32,20 €		TP020	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM020	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Géminis

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA021



3 años



IP20



Uds 40



30x20x2.000 mm




0,615




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	19,00 €		TP021	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM021	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles de superficie

Leo

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA525



3 años



IP20



Uds 30



35,3x25x2.000 mm



1,050




Difusor Opal



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	69,00 €		TP525	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Libra

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA541



3 años



IP20



Uds 38



41,8x36,4x2.000 mm



1,665




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	94,30 €		TP541	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Piscis

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA235



3 años



IP20



Uds 40



42,7x35x2.000 mm




1,578




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	96,60 €		TP235	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Andra

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA507



3 años



IP20



Uds 100



15x6,6x2.000 mm



0,150




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	11,50 €		TP507	2 uds por perfil 2 uds per profile
Black	Consultar		GM507	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles de superficie

Annis

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA806

3 años IP20

Uds 200 17,4x5,8x2.000 mm 0,160 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	12,65 €		TP806	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM806	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Virgo

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA250

3 años IP20

Uds 80 24,77x7,4x2.000 mm 0,348 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	23,00 €		TP250	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM250	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Tauro

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA409

3 años IP20

Uds 100 14x9x2.000 mm 0,197 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	13,80 €		TP409	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM409	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Arietha

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile


• Ref. PA909

3 años IP20

Uds 50 38,98x8,77x2.000 mm 0,500 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	32,20 €		TP208	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM208	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Aune

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA208

3 años

IP20


Uds 50

52x7,66x2.000 mm


0,480

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	24,15 €		TP208	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM208	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Ara

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA611

3 años

IP20

Uds 50

56x9,34x2.000 mm

0,450

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	27,60 €		TP611	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM611	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Tera

Perfil de superficie / bidireccional

Surface / bidirectional profile

• Ref. PA084

3 años

IP20


Uds 10

40,85x84,5x2.000 mm

2,660

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	143,70 €		TP084	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Henio

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA421

3 años

IP20


Uds 50

17x42x2.000 mm


0,540

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	34,50 €		TP421	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM421	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles de superficie

Dune

Perfil de superficie / bidireccional

Surface / bidirectional profile

• Ref. PA913

3 años

IP20

Uds 25

17x49x2.000 mm

0,700

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	43,70 €	TP913	2 uds por perfil 2 uds per profile	
Negro	Consultar	GM913	4 uds por perfil 4 uds per profile	
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Mercurio

Perfil de superficie / empotrable

Surface / recessed profile

• Ref. PA619

3 años

IP20

Uds 50

6x19x2.000 mm


0,398

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	34,50 €
Negro	Consultar
Blanco	Consultar
Color Ral	Consultar



Nepal

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA707

3 años

IP20

Uds 150

172x7,8x2.000 mm

-

Difusor Opal

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	10,15 €	TP707	2 uds por perfil 2 uds per profile	
Negro	19,90 €	GM707	4 uds por perfil 4 uds per profile	
Blanco	19,90 €			
Color Ral	Consultar			



Avi

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA1010

3 años

IP20


Uds 50

10,2x10,4x2.000 mm


0,095

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	13,30 €	TP1010	2 uds por perfil 2 uds per profile	
Negro	Consultar	GM1010	4 uds por perfil 4 uds per profile	
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Neo

Perfil de superficie para neón

Surface profile for neon

• Ref. PA014

 3 años

 IP20


 Uds 50

 13,5x10x2.000 mm


 0,184

 Difusor Opal/PVC

 Aluminio



Acabado /Finish	PVP
 Aluminio	8,85 €
 Negro	Consultar
 Blanco	Consultar
 Color Ral	Consultar



Briano

Perfil de aluminio de superficie

Surface aluminum profile

• Ref. PA311

 3 años

 IP20


 Uds 50

 13x12x2.000 mm



 0,095

 Difusor Opal/PVC

 Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
 Aluminio	14,95 €		TP311	2 uds por perfil 2 uds per profile
 Negro	Consultar		GM311	4 uds por perfil 4 uds per profile
 Blanco	Consultar			
 Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles de superficie

Empotrables */Recessed*

11.3

Perfilería */Profile*

Perfiles empotrables */Recessed profiles*

Aquila

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA830

3 años

IP20


Uds 30

57,5x29,5x1.000 mm

0,750

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	108,10 €
Negro	Consultar
Blanco	Consultar
Color Ral	Consultar



Apus

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA035

3 años

IP20

Uds 20

50x35x2.000 mm


1,340

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	70,15 €		TP035	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Canis

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA435

3 años

IP20


Uds 25

44,1x35x2.000 mm


1,136

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	66,70 €		TP435	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Casiopea

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA627

3 años

IP20

Uds 30

36,1x27,27x2.000 mm

0,833

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	52,90 €		TP627	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Centauro

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA302

3 años

IP20

Uds 50

30x20,4x2.000 mm


0,534

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	32,20 €		TP302	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Crater

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA312

3 años

IP20


Uds 125

13x12x2.000 mm


0,172

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	16,40 €		TP312	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Star

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA635

3 años

IP20


Uds 20

56,2x35x2.000 mm


1,220

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	72,45 €		TP635	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Hércules

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA535

3 años

IP20

Uds 14

64,8x35x2.000 mm


1,628

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	89,70 €		TP535	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles empotrables

Norma

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile


• Ref. PA149



3 años



IP20



Uds 10



101,6x49,25x2.000 mm




2,550




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	142,55 €		TP149	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Astral

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA912



3 años



IP20



Uds 10



38x11x2.000 mm




0,250




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	29,50 €		TP912	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Cosmos

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA060



3 años



IP20



Uds 10



75x25x2.000 mm



1,730




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	93,15 €		TP060	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Iris

Perfil de aluminio empotrable

Recessed aluminum profile

• Ref. PA012



3 años



IP20



Uds 150



15x10x2.000 mm



0,178




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc		
Aluminio	12,50 €		2 uds por perfil incluidas 2 units per profile included	
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Suspensión/Superficie

/Suspension/Surface

11.4

Perfilería */Profile*

Perfiles de suspensión/superficie */Suspension or surface profiles*



Catia


Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA929

3 años IP20

Uds 50 29,8x29,8x2.000 mm 0,492 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	33,35 €		TP929	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Juno

Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA930

3 años IP20

Uds 30 29,8x29,8x2.000 mm 0,530 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	35,65 €		TP930	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM930	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Tucán

Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA303

3 años IP20

Uds 25 30x30x2.000 mm 0,972 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	47,75€		TP303	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Pegaso

Perfil de suspensión / superficie

Suspension / surface profile

• Ref. PA327

3 años IP20

Uds 30 23,2x26,7x2.000 mm 0,850 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	47,15 €		TP327	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles Suspensión/Superficie

Alasia

Perfil de suspensión

Suspension profile

• Ref. PA034

3 años IP20

Uds 18 50x35x2.000 mm 1,470 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	90,85 €		TP034	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	117,81 €			
Blanco	117,81 €			
Color Ral	Consultar			



Chara

Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA753

3 años IP20

Uds 12 75x35x2.000 mm 1,458 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	132,20 €		TP753	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Alcor


Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA532

3 años IP20

Uds 15 55x32x2.000 mm 1,850 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	109,20 €		TP532	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Cursa

Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA003

3 años IP20

Uds 8 100x32x2.000 mm 2,700 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	151,75 €		TP003	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Tabik

Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA036

3 años IP20

Uds 25 29,8x35,6x2.000 mm 0,964 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	58,65 €		TP036	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Taika


Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA542

3 años IP20

Uds 20 44,8x42x2.000 mm 1,345 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	87,40 €		TP542	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Tania


Perfil de suspensión

Suspension profile


• Ref. PA807

3 años IP20

Uds 10 80x75,2x2.000 mm 3,040 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	156,35 €		TP807	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles Suspensión/Superficie

Esquina */For corners*

11.5

Perfilería */Profile*

Perfiles empotrables */Recessed profiles*



Mimosa

Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners

• Ref. PA882

3 años

IP20

Uds 300

8x8x2.000 mm


0,101

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	12,95 €		TP882	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM882	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Merak

Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners

• Ref. PA881

3 años

IP20

Uds 400

8x8x2.000 mm


0,089

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	11,80 €		TP881	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM881	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Edipo

Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners

• Ref. PA030

3 años

IP20


Uds 40

30x30x2.000 mm


0,668

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	40,25 €		TP030	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM030	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Naos

Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners

• Ref. PA031

3 años

IP20

Uds 30

30x30x2.000 mm


0,653

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	42,55 €		TP031	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar		GM031	4 uds por perfil 4 uds per profile
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Kari

Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners


• Ref. PA158



3 años



IP20



Uds 200



14,57x7,4x2.000 mm



0,107



Difusor Opal/PVC




Aluminio



Acabado /Finish

PVP

● Aluminio	11,50 €
● Negro	Consultar
○ Blanco	Consultar
○ Color Ral	Consultar



Regulo

Perfil de aluminio para esquina

Aluminium profile for corners

• Ref. PA515



3 años



IP20



Uds 100



15x15x2.000 mm



0,303



Difusor Opal/PVC





Aluminio



Acabado /Finish

PVP

● Aluminio	16,10 €
● Negro	Consultar
○ Blanco	Consultar
○ Color Ral	Consultar



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles de esquina

Perfilería */Profile*

Vega

Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile

• Ref. PA624



3 años



IP20



Uds 50



46x23,81x2.000 mm



0,540




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	42,55 €		TP624	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Arturo

Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA022



3 años



IP20



Uds 50



50,09x22,2x2.000 mm



0,556




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	42,55 €		TP022	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			




Antares

Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA213



3 años



IP20



Uds 50



32,37x13,62x2.000 mm




0,370




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	31,05 €		TP213	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			




Kepler

Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile


• Ref. PA815



3 años



IP20



Uds 50



57,2x14,5x2.000 mm




0,534




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	40,85 €		TP815	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles Arquitectónicos

Eris

Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile

• Ref. PA424

3 años

IP20

Uds 50

53,5x23,82x2.000 mm


0,592

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	41,40 €		TP424	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Tritón

Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile

• Ref. PA743

3 años

IP20


Uds 20

75x35x2.000 mm


1,318

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	87,40 €		TP743	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Ceres

Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile

• Ref. PA354

3 años

IP20


Uds 25

35,5x45x2.000 mm


1,024

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	60,95 €		TP354	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Halley

Perfil de aluminio arquitectónico

Architectural aluminium profile

• Ref. PA632

3 años

IP20

Uds 32

63,4x20,4x2.000 mm


0,709

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	47,15 €		TP632	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Suelo y escalera

/Floor and staircase

11.7

Perfilería */Profile*

Perfiles de Suelo y escalera */Floor and stair profiles*




Petra

Perfil de aluminio para suelo

Aluminium floor profile

• Ref. PA609



3 años



IP20



Uds 100



15,94x8,55x2.000 mm



0,275




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
● Aluminio	20,70 €		TP609	2 uds por perfil 2 uds per profile
● Negro	Consultar			
○ Blanco	Consultar			
○ Color Ral	Consultar			



Polaris

Perfil de aluminio para suelo

Aluminium floor profile

• Ref. PA613



3 años



IP20



Uds 100



16x12,55x2.000 mm




0,318




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
● Aluminio	21,85 €		TP613	2 uds por perfil 2 uds per profile
● Negro	Consultar			
○ Blanco	Consultar			
○ Color Ral	Consultar			



Pictor

Perfil de aluminio para escaleras

Aluminium stair profile

• Ref. PA826



3 años



IP20



Uds 20



68x26x2.000 mm



1,375




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
● Aluminio	81,65 €		TP826	2 uds por perfil 2 uds per profile
● Negro	Consultar			
○ Blanco	Consultar			
○ Color Ral	Consultar			



Cetus

Perfil de aluminio para escaleras

Aluminium stair profile

• Ref. PA628



3 años



IP20



Uds 25



66,32x26,97x2.000 mm



1,264




Difusor Opal/PVC



Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
● Aluminio	78,20 €		TP628	2 uds por perfil 2 uds per profile
● Negro	Consultar			
○ Blanco	Consultar			
○ Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles de Suelo y escalera

Ares

Perfil de aluminio especial

Special aluminium profile

• Ref. PA923

3 años

IP65


Uds 50

25,2x13x2.000 mm


0,440

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	34,50 €		TP923	4 uds por perfil 4 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Hermes

Perfil de aluminio para suelo

Aluminium profile for flooring

• Ref. PA711

3 años

IP20

Uds 50

27,2x11x2.000 mm


0,550

Difusor Opal/PVC

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	40,85 €		TP711	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles de Suelo y escalera

Lince


Perfil especial para armarios

Special profile for wardrobes

• Ref. PA610

3 años IP20

Uds 50 26x10,4x2.000 mm 0,430 Difusor Opal/PVC Aluminio



Leda


Perfil especial para armarios

Special profile for wardrobes


• Ref. PA313

3 años IP20


Uds 40 30,35x15,2x2.000 mm 0,675 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	28,75 €		TP610	2 uds por perfil 2 uds per profile
Negro	Consultar			
Blanco	Consultar			
Color Ral	Consultar			



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	40,25 €
Negro	Consultar
Blanco	Consultar
Color Ral	Consultar



Bianca


Perfil especial para armarios

Special profile for wardrobes


• Ref. PA112

3 años IP20

Uds 50 31,15x11,8x2.000 mm 0,520 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	32,20 €
Negro	Consultar
Blanco	Consultar
Color Ral	Consultar



Celeste


Perfil especial para armarios

Special profile for wardrobes


• Ref. PA620

3 años IP20

Uds 50 26,9x20x2.000 mm 0,530 Difusor Opal/PVC Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	33,35 €
Negro	Consultar
Blanco	Consultar
Color Ral	Consultar



Luna

Perfil especial para rodapiés

Special profile for skirting boards

• Ref. PA016

 3 años

 IP20

 Uds 10


 80x16,1x2.000 mm

 2,190

 Difusor Opal/PVC

 Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
 Aluminio	108,10 €		TP016	2 uds por perfil 2 uds per profile
 Negro	Consultar			
 Color Ral	Consultar			



Stella

Perfil de tubo especial

Special tube profile

• Ref. PA420

 3 años

 IP20

 Uds 40

 Diámetro 20,4 mm

 0,687

 Difusor Opal/PVC

 Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
 Aluminio	42,55 €		TP420	2 uds por perfil 2 uds per profile
 Negro	Consultar		GM420	4 uds por perfil 4 uds per profile
 Blanco	Consultar			
 Color Ral	Consultar			



Rodo

Perfil especial para rodapiés

Special profile for skirting boards

• Ref. PA7014

 3 años

 IP20

 Uds 10


 65x14,4x2.000 mm

 1,460

 Difusor Opal/PVC

 Aluminio

Acabado /Finish	PVP
 Aluminio	49,75 €
 Negro	Consultar
 Blanco	Consultar
 Color Ral	Consultar



Atlas

Perfil de tubo especial

Special tube profile

• Ref. PA430

 3 años

 IP20

 Uds 30


 Diámetro 30mm

 1,100

 Difusor Opal/PVC

 Aluminio

Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
 Aluminio	39,10 €		TP430	2 uds por perfil 2 uds per profile
 Negro	Consultar			
 Blanco	Consultar			
 Color Ral	Consultar			



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Perfiles especiales

Kepler flex

Perfil flexible empotrable

Recessed flexible profile

• Ref. PA008

3 años

-

Uds 10

57,2x14,5x2000 mm


-

Difusor Silicona

Aluminio



Acabado /Finish	PVP
Aluminio	63,20 €



Rigel flex

Perfil flexible empotrable

Recessed flexible profile

• Ref. PA406

3 años

-

Uds 10

52,25x13,15x1000 mm



-

Difusor Silicona

Aluminio



Acabado /Finish	PVP	Acc	Ref	
Aluminio	58,95 €		TP406	2 uds por perfil 2 uds per profile



Accesorios perfilaría

Profile accessories



Difusores *Diffusers*

Ref		Para perfiles	PVP
DO30M	Rollo difusor opal 30m 30 m opal diffuser roll	12 mm	94,00 €
DO30M	Rollo difusor opal 30m 30 m opal diffuser roll	21 mm	94,00 €
DT30M	Rollo difusor transparente 30m 30 m transparent diffuser roll	12 mm	94,00 €
DT30M	Rollo difusor transparente 30m 30 m transparent diffuser roll	21 mm	98,00 €
DCNE	Rollo difusor color negro 30m 30 m black diffuser roll	12,5 mm	187,00 €

Ref		Para perfiles	PVP
DCR	Rollo difusor color rojo 30m 30 m red diffuser roll	12,5 mm	187,00 €
DCNA	Rollo difusor color naranja 30m 30 m orange diffuser roll	12,5 mm	187,00 €
DCA	Rollo difusor color azul 30m 30 m blue diffuser roll	12,5 mm	187,00 €
DCV	Rollo difusor color verde 30m 30 m green diffuser roll	12,5 mm	187,00 €

Grapas de sujeción *Clamping clips*

Ref		Para perfiles	PVP
GSP02	Grapa con hueco libre atrás Clip With space at the back	Consultar Consult	2,00 €

Ref		Para perfiles	PVP
GSP03	Grapa de sujeción Clamping clip	Consultar Consult	2,00 €

Conectores *Connectors*

Ref		Para perfiles	PVP	Ref		Para perfiles	PVP
CEP08	De esquina plano Flat corner	Superficie-empotrar Surface - recessed	3,00 €	CUP05	2 extremos-perfil en línea Clamping clip	Superficie-empotrar Surface - recessed	3,00 €
CEL09	De esquina forma L L-shaped corner	Superficie-empotrar Surface - recessed	3,00 €	CUP07	2 extremos-perfil en línea Clamping clip	Superficie-empotrar Surface - recessed	3,00 €

Soporte *Support*

Ref		Para perfiles	PVP
SP16	Anclaje para perfiles en superficie Surface profile anchor	PA302	2,00 €

Cables de suspensión *Suspension cables*

Ref		Para perfiles	PVP	Ref		Para perfiles	PVP
CS1ML	Para colgar perfiles de 1m For hanging 1m profiles	Suspensión	9,50 €	CS3ML	Para colgar perfiles de 3m For hanging 3m profiles	Suspensión	13,70 €
CS2ML	Para colgar perfiles de 2m For hanging 2m profiles	Suspensión	11,60 €				



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Accesorios Perfilaría

Glosario

de referencias

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
14012	384	14201	243	14567	139	14597	139	14630	432
14074	389	14202	267	14568	139	14598	139	14631	432
14076	389	14203	267	14569	139	14599	139	14632	436
14077	389	14280	149	14570	139	14600	139	14633	207
14143	267	14281	149	14571	139	14601	139	14634	207
14144	267	14282	149	14572	140	14602	139	14635	207
14145	267	14283	149	14573	139	14603	139	14636	207
14146	267	14489	215	14574	139	14604	124	14637	207
14149	267	14490	215	14575	139	14605	124	14638	207
14150	267	14491	215	14576	139	14606	124	14640	206
14151	267	14492	215	14577	140	14607	123	14641	206
14152	267	14493	215	14578	140	14608	123	20017	357
14153	267	14494	215	14579	140	14609	123	20024	368
14154	267	14495	215	14580	140	14610	226	20031	369
14171	243	14496	215	14581	140	14611	226	20048	369
14172	243	14546	420	14582	140	14614	226	20055	369
14173	243	14547	420	14583	140	14615	226	20062	369
14174	381	14548	421	14584	140	14617	72	20079	380
14175	357	14554	369	14585	140	14618	72	20086	381
14176	149	14555	422	14586	140	14619	73	20093	381
14177	149	14556	422	14587	140	14620	73	20109	381
14178	149	14557	422	14588	140	14621	72	20116	381
14179	149	14559	423	14589	140	14622	72	20123	381
14180	149	14560	139	14590	140	14623	72	20130	243
14181	149	14561	139	14591	140	14624	73	20147	243
14182	149	14562	139	14592	140	14625	73	20154	243
14183	149	14563	139	14593	140	14626	434	20161	239
14193	368	14564	139	14594	140	14627	434	20178	239
14194	225	14565	139	14595	140	14628	435	20185	239
14195	225	14566	139	14596	139	14629	433	20192	239

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
20598	59	20895	67	21199	63	21496	53	22059	94
20604	59	20901	67	21205	63	21502	53	22066	94
20611	59	20918	67	21212	69	21519	53	22073	382
20628	59	20925	67	21229	69	21526	53	22080	382
20635	59	20932	67	21236	69	21533	53	22097	382
20642	59	20949	67	21243	69	21540	53	22103	382
20659	59	20956	67	21250	69	21557	53	22110	267
20666	59	20963	67	21267	69	21564	53	22127	267
20673	59	20970	67	21274	69	21571	53	22134	267
20680	59	20987	67	21281	69	21755	233	22158	267
20697	59	20994	67	21298	69	21762	233	22165	267
20703	59	21007	67	21304	69	21779	233	22172	267
20710	59	21014	67	21311	69	21786	154	61001	154
20727	59	21021	67	21328	69	21793	154	61002	154
20734	59	21038	67	21335	69	21809	154	61005	154
20741	59	21045	63	21342	69	21816	146	61006	370
20758	59	21052	63	21359	69	21823	146	61007	370
20765	59	21069	63	21366	69	21830	146	61008	370
20772	59	21076	63	21373	69	21847	146	61009	370
20789	59	21083	63	21380	69	21854	146	61010	370
20796	59	21090	63	21397	69	21861	146	61011	267
20802	67	21106	63	21403	69	21878	74	61088	252
20819	67	21113	63	21410	69	21885	74	61090	252
20826	67	21120	63	21427	69	21892	74	61098	233
20833	67	21137	63	21434	69	21908	74	61099	233
20840	67	21144	63	21441	69	21946	225	61107	157
20857	67	21151	63	21458	63	22011	225	61108	157
20864	67	21168	63	21465	53	22028	225	61109	157
20871	67	21175	63	21472	53	22035	225	61110	339
20888	67	21182	63	21489	53	22042	94	61116	426



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



Glosario

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
61579	411	71715	239	82026	94	82256	332	82763	233	82843	357
61580	410	71716	239	82166	94	82257	332	82764	233	82844	357
61581	410	71717	357	82218	226	82258	332	82765	233	82845	357
61599	368	71718	358	82220	226	82259	332	82766	233	82846	357
61653	410	71719	357	82221	149	82260	331	82767	233	82847	357
61984	278	71720	358	82222	149	82261	331	82768	233	82848	359
61985	278	71724	360	82223	149	82264	112	82769	151	82849	359
71265	385	71725	360	82224	149	82265	112	82770	151	82850	287
71268	384	71726	360	82225	149	82266	113	82771	151	82851	287
71269	384	71727	368	82226	149	82268	113	82772	151	82852	287
71296	368	71728	368	82227	267	82269	113	82773	151	82853	287
71297	368	71729	372	82228	99	82270	207	82774	151	82856	287
71305	371	71730	373	82229	99	82271	251	82775	151	82857	73
71306	371	71761	59	82230	99	82293	72	82776	151	82858	73
71307	373	71789	59	82231	99	82294	99	82777	151	82872	94
71308	373	71791	59	82232	99	82296	99	82778	151	82873	94
71309	371	71792	59	82233	99	82297	99	82779	151	82875	314
71310	371	71793	59	82234	99	82298	99	82780	151	82876	314
71311	373	71797	59	82235	99	82299	112	82781	152	82877	314
71351	384	71798	59	82236	98	82300	112	82782	152	82878	314
71365	368	71801	63	82237	98	82416	287	82783	152	82879	56
71374	59	71802	63	82238	99	82418	287	82784	152	82880	56
71375	59	71805	63	82239	99	82421	287	82785	150	82881	54
71382	59	71806	63	82240	99	82632	414	82787	150	82882	54
71383	63	71809	63	82241	99	82635	414	82789	207	82889	347
71392	67	71810	63	82242	99	82750	215	82790	207	82890	65
71393	67	71832	250	82243	99	82751	321	82791	207	82892	65
71394	67	71833	250	82244	99	82752	321	82792	207	82893	65
71396	69	71962	410	82245	99	82753	321	82793	207	82894	65
71397	69	71963	410	82246	99	82754	321	82794	207	83067	200
71398	69	71964	410	82247	99	82755	93	82795	206	83116	335
71481	210	71965	411	82248	99	82756	93	82796	356	83117	349
71482	210	71966	411	82249	99	82757	93	82797	356	83118	165
71483	210	71967	411	82250	99	82758	93	82798	356	83119	165
71711	239	71997	358	82251	99	82759	93	82799	212	83120	165
71712	239	80158	314	82252	330	82760	93	82840	357	83172	414
71713	239	80162	314	82253	330	82761	93	82841	357	83173	144
71714	239	80766	65	82255	326	82762	341	82842	357	83174	144

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
83175	144	83215	313	83285	426	83339	166	83381	60	83441	72
83176	144	83216	313	83286	426	83340	166	83382	60	83442	72
83177	144	83217	313	83287	426	83341	166	83383	60	83443	202
83178	144	83218	45	83288	426	83342	171	83395	223	83445	259
83179	144	83219	253	83289	426	83343	171	83396	223	83446	259
83180	144	83220	133	83290	426	83344	171	83397	227	83447	259
83181	414	83221	133	83291	426	83345	173	83398	227	83448	259
83182	73	83222	133	83292	426	83346	173	83399	49	83449	259
83183	73	83223	130	83293	426	83347	173	83400	49	83450	259
83184	74	83224	123	83294	426	83348	173	83401	49	83454	59
83185	74	83225	283	83301	426	83351	259	83402	49	83455	59
83186	46	83226	123	83302	233	83352	259	83403	49	83456	59
83187	208	83227	124	83303	83	83353	259	83404	49	83457	75
83188	208	83228	108	83304	83	83354	316	83405	49	83458	75
83189	209	83229	108	83309	230	83355	316	83406	49	83459	75
83191	211	83230	206	83310	169	83357	259	83407	49	83460	75
83192	211	83232	212	83311	169	83358	259	83408	49	83461	133
83193	210	83233	213	83312	169	83359	259	83409	49	83462	133
83194	211	83234	213	83313	286	83360	209	83410	49	83463	123
83195	210	83235	45	83314	286	83361	134	83411	49	83464	134
83196	211	83236	145	83315	286	83362	134	83412	49	83465	134
83197	210	83237	145	83316	286	83363	134	83413	49	83466	349
83198	211	83238	145	83317	286	83364	202	83414	49	83467	149
83199	210	83239	145	83319	83	83365	124	83415	49	83468	149
83200	211	83240	133	83320	83	83366	421	83416	49	83469	336
83201	253	83241	209	83321	265	83367	202	83417	49	83470	336
83202	253	83244	133	83322	265	83368	202	83418	49	83471	336
83203	253	83245	133	83323	265	83369	436	83422	265	83472	336
83204	253	83246	133	83324	265	83370	433	83423	265	83473	123
83205	318	83252	357	83325	265	83371	314	83424	265	83474	123
83207	318	83255	140	83326	265	83372	314	83425	265	83475	123
83208	313	83256	140	83327	265	83373	314	83426	57	83476	123
83209	313	83257	140	83328	265	83375	60	83427	57	83479	105
83210	313	83258	140	83329	265	83376	60	83428	355	83480	320
83211	313	83261	341	83330	265	83377	60	83429	165	83481	320
83212	313	83263	338	83331	265	83378	60	83438	153	83482	324
83213	313	83264	338	83332	265	83379	60	83439	153	83483	324
83214	313	83265	355	83338	166	83380	60	83440	153	83484	346



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



Glosario

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
83485	103	83527	192	83578	407	83717	72	83756	96	83794	259
83486	104	83528	192	83580	406	83718	72	83757	96	83795	259
83487	367	83529	192	83586	327	83719	72	83758	96	83796	259
83488	41	83530	192	83587	225	83720	311	83759	360	83797	259
83489	41	83531	315	83588	225	83721	311	83760	365	83814	202
83490	232	83532	315	83589	225	83722	89	83761	98	83815	97
83491	41	83533	315	83590	384	83723	89	83762	98	83816	97
83492	98	83534	315	83597	241	83724	78	83763	98	83817	339
83493	41	83535	315	83598	241	83725	78	83764	98	83818	339
83494	41	83536	315	83599	241	83726	78	83765	98	83819	111
83495	41	83537	134	83600	335	83727	78	83766	98	83820	111
83496	302	83538	134	83601	259	83728	78	83767	98	83821	111
83497	300	83539	134	83602	259	83729	78	83768	98	83822	111
83499	300	83540	134	83603	263	83730	78	83769	98	83829	41
83502	301	83541	134	83604	139	83731	78	83770	98	83830	41
83503	301	83543	367	83605	139	83732	78	83771	98	83831	41
83504	301	83544	57	83606	153	83733	78	83772	59	83832	103
83506	301	83545	57	83607	87	83734	78	83773	59	83833	328
83507	303	83546	57	83611	248	83735	78	83774	59	83834	328
83508	304	83547	57	83612	248	83736	78	83775	67	83835	129
83509	304	83548	355	83613	248	83737	275	83776	67	83836	129
83510	220	83549	43	83660	196	83738	275	83777	67	83837	129
83511	192	83550	326	83661	196	83739	275	83778	63	83838	129
83512	300	83551	326	83662	196	83740	275	83779	63	83839	129
83513	75	83552	158	83663	196	83741	275	83780	63	83840	129
83514	75	83555	283	83664	196	83742	275	83781	69	83841	129
83515	329	83556	356	83665	196	83743	275	83782	69	83842	129
83516	324	83557	283	83666	196	83744	275	83783	69	83843	129
83517	324	83561	192	83667	196	83745	275	83784	78	83844	129
83518	123	83562	399	83668	196	83746	275	83785	78	83845	355
83519	194	83564	399	83669	196	83747	291	83786	59	83846	129
83520	194	83565	399	83670	196	83748	292	83787	67	83847	59
83521	194	83568	399	83671	196	83749	293	83788	416	83848	59
83522	194	83569	404	83672	196	83750	290	83789	416	83849	130
83523	194	83571	405	83673	72	83751	294	83790	417	83850	130
83524	194	83573	405	83702	38	83753	91	83791	417	83851	130
83525	192	83575	404	83703	38	83754	91	83792	259	83852	176
83526	192	83576	404	83704	192	83755	96	83793	259	83853	176

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
83854	176	83971	206	94130	357	28001437	214	EM30100V	390
83855	176	83972	206	94134	381	28001662	214	EM30150	390
83856	180	83973	206	94136	381	28001663	214	EM30150A	390
83857	180	83974	158	94138	381	28002877	400	EM30150V	390
83858	180	83975	158	94146	369	28003517	214	EM30200	390
83859	180	83976	377	94147	369	28003778	398	EM30200A	390
83860	180	83977	377	94226	357	28004922	398	EM30200V	390
83861	178	83978	377	94227	357	87500873	400	EM30260	390
83862	178	83979	377	94259	381	CS1ML	511	EM30260A	390
83863	184	83980	377	94260	381	CS2ML	511	EM30260V	390
83864	184	83981	140	94261	381	CS3ML	511	EM31070	391
83865	184	83982	140	94264	357	EM10000	388	EM31070A	391
83866	186	83983	103	94336	381	EM10060	388	EM31070V	391
83867	188	83984	145	94385	368	EM10110	388	EM31100	391
83868	188	83985	145	94386	368	EM10150	388	EM31100A	391
83869	190	83986	145	94454	63	EM10200	388	EM31100V	391
83870	190	83987	145	94458	63	EM10300	388	EM31150	391
83880	165	83988	145	94466	366	EM10400	388	EM31150A	391
83881	165	91080	368	94467	366	EM10500	388	EM31150V	391
83882	329	91098	149	94468	366	EM15000	388	EM31200	391
83883	99	91101	149	94469	366	EM15060	388	EM31200A	391
83884	407	91104	149	94476	366	EM15110	388	EM31200V	391
83885	405	91111	149	94477	366	EM15150	388	EM31260	391
83899	275	91113	415	94478	366	EM15200	388	EM31260A	391
83900	273	91120	149	94479	366	EM15300	388	EM31260V	391
83901	273	91150	93	94480	372	EM15400	388	EM501000	389
83902	273	91151	93	94481	372	EM15500	388	EM502000	389
83903	273	91152	93	94482	372	EM17110C	388	EM502700	389
83961	285	91153	93	94483	372	EM17150C	388	EM503800	389
83962	215	91158	231	94487	380	EM17200C	388	EM551000	389
83963	215	91159	155	94488	380	EM17300C	388	EM551000B	389
83964	215	91160	155	94490	380	EM17400C	388	EM552000	389
83965	215	91161	149	94496	372	EM17500C	388	EM552000B	389
83966	215	91162	149	94591	253	EM30070	390	EM553000	389
83967	215	91163	149	94776	341	EM30070A	390	EM553000B	389
83968	215	91169	162	94777	341	EM30070V	390	EM553500	389
83969	215	91170	162	99998	99	EM30100	390	EM553500B	389
83970	228	94128	357	28001253	214	EM30100A	390	GM011	447



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



Glosario

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
GM013	445	NV0008	337	NV0096	45	NV0198	415	PA158	486
GM015	446	NV0009	337	NV0097	45	NV0199	415	PA208	454
GM020	448	NV0010	337	NV0098	45	NV0235	99	PA213	491
GM021	449	NV0011	337	NV0099	45	PA001	438	PA214	441
GM030	485	NV0012	337	NV0100	45	PA002	438	PA226	440
GM031	485	NV0013	337	NV0101	45	PA003	475	PA235	451
GM128	445	NV0014	337	NV0102	45	PA004	507	PA250	453
GM208	453	NV0015	337	NV0103	45	PA005	507	PA253	467
GM250	453	NV0016	337	NV0104	44	PA006	439	PA302	464
GM310	432	NV0017	337	NV0105	45	PA007	479	PA303	473
GM311	458	NV0018	337	NV0107	123	PA008	508	PA311	458
GM320	449	NV0019	337	NV0112	93	PA011	447	PA312	464
GM409	452	NV0020	337	NV0113	93	PA012	469	PA313	503
GM414	446	NV0021	337	NV0114	93	PA013	445	PA320	449
GM420	505	NV0022	337	NV0120	211	PA014	458	PA327	473
GM421	455	NV0023	337	NV0121	211	PA015	446	PA353	440
GM507	451	NV0024	337	NV0122	211	PA016	504	PA354	492
GM611	454	NV0025	337	NV0123	211	PA020	448	PA406	508
GM615	436	NV0026	337	NV0124	211	PA021	449	PA409	452
GM616	437	NV0064	133	NV0125	211	PA022	490	PA414	446
GM688	444	NV0071	65	NV0127	158	PA030	485	PA420	505
GM707	456	NV0072	65	NV0128	158	PA031	485	PA421	455
GM708	433	NV0073	65	NV0129	158	PA032	466	PA424	492
GM714	432	NV0075	410	NV00133	410	PA034	474	PA430	505
GM806	452	NV0082	44	NV0150	99	PA035	462	PA435	463
GM809	444	NV0083	44	NV0156	314	PA036	480	PA460	506
GM818	436	NV0084	44	NV0157	314	PA050	478	PA503	479
GM881	484	NV0085	44	NV0159	415	PA060	468	PA507	451
GM882	484	NV0086	44	NV0169	415	PA070	477	PA515	486
GM913	456	NV0087	44	NV0182	225	PA074	477	PA521	441
GM930	472	NV0088	45	NV0183	225	PA075	476	PA525	450
GM1010	457	NV0089	45	NV0184	225	PA080	476	PA532	474
NV0001	75	NV0090	45	NV0187	103	PA084	455	PA535	465
NV0003	337	NV0091	45	NV0188	103	PA112	502	PA541	450
NV0004	337	NV0092	45	NV0189	41	PA120	506	PA542	480
NV0005	337	NV0093	45	NV0190	41	PA128	445	PA545	467
NV0006	337	NV0094	45	NV0191	41	PA149	468	PA566	478
NV0007	337	NV0095	45	NV0192	41	PA150	433	PA609	496

Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág	Ref	Pág
PA610	502	TP003	475	TP311	458	TP688	444
PA611	454	TP004	507	TP312	464	TP707	456
PA613	496	TP005	507	TP314	434	TP708	433
PA615	436	TP007	479	TP320	449	TP711	498
PA616	437	TP010	435	TP327	473	TP714	432
PA619	457	TP011	447	TP353	440	TP743	493
PA620	503	TP013	445	TP354	492	TP753	475
PA624	490	TP015	446	TP406	508	TP806	452
PA627	463	TP016	504	TP409	452	TP807	481
PA628	497	TP020	448	TP414	446	TP809	444
PA632	493	TP021	449	TP420	505	TP815	491
PA635	465	TP022	490	TP421	455	TP818	436
PA688	444	TP030	485	TP424	492	TP826	497
PA707	456	TP031	485	TP430	505	TP881	484
PA711	498	TP032	466	TP435	463	TP882	484
PA743	493	TP034	474	TP460	506	TP903	466
PA753	475	TP035	462	TP503	479	TP912	469
PA806	452	TP036	480	TP507	451	TP913	456
PA807	481	TP050	478	TP508	434	TP919	447
PA809	444	TP060	433	TP521	441	TP920	448
PA815	491	TP070	477	TP525	450	TP923	498
PA826	497	TP074	477	TP532	474	TP929	472
PA830	462	TP075	476	TP535	465	TP930	472
PA881	484	TP080	476	TP541	450	TP1010	457
PA882	484	TP084	455	TP542	480		
PA903	466	TP120	506	TP545	467		
PA909	453	TP128	445	TP566	478		
PA912	469	TP149	468	TP609	496		
PA913	456	TP208	453	TP610	502		
PA919	447	TP213	491	TP611	454		
PA920	448	TP214	441	TP613	496		
PA923	498	TP226	440	TP615	436		
PA929	472	TP235	451	TP616	437		
PA930	472	TP250	453	TP624	490		
PA1010	457	TP253	467	TP627	463		
PA7014	504	TP302	464	TP628	497		
TP001	438	TP303	473	TP632	493		
TP002	438	TP310	432	TP635	465		



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



Glosario

ANOTACIONES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Condiciones generales de venta

Las comandas deben realizarse a través de las direcciones de correo electrónico habilitadas, incluyendo los datos completos del cliente y la información detallada del pedido.

Los portes son gratuitos a partir de 400 € (Península y Baleares), 900 € (Islas Canarias, Ceuta y Melilla) y 550 € (Portugal). Otras zonas, bajo consulta. El destinatario debe comprobar la mercancía en el momento de la entrega. La firma del albarán o del CMR implica la aceptación en buen estado. Cualquier reclamación debe comunicarse por correo electrónico.

Todos los productos Navigator cuentan con una garantía de 3 años por defectos de fabricación; algunas gamas disponen de 5 años de garantía. Quedan excluidos los daños derivados de un uso indebido, instalación incorrecta o manipulación inadecuada.

FR – Conditions Générales de Vente

Les commandes doivent être passées via les adresses e-mail prévues, avec les coordonnées complètes du client et les informations détaillées de la commande.

Les frais de port sont offerts à partir de 400 € (Péninsule et Baléares), 900 € (Îles Canaries, Ceuta et Melilla) et 550 € (Portugal). Autres zones sur demande. Le destinataire doit vérifier la marchandise à la livraison. La signature du bon de livraison ou du CMR vaut acceptation en bon état. Toute réclamation doit être signalée par e-mail.

Tous les produits Navigator bénéficient d'une garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication ; certaines gammes disposent d'une garantie de 5 ans. Les dommages dus à une mauvaise utilisation, installation ou manipulation sont exclus.

Correos de contacto:

Pedidos: pedidos@navigator-ligh.es
Presupuestos: ventas@navigator-ligh.es
Incidencias: incidencias@navigator-light.es

EN – General Terms and Conditions of Sale

Orders must be placed via the designated email addresses, including full customer details and complete order information.

Shipping is free from €400 (Mainland Spain & Balearic Islands), €900 (Canary Islands, Ceuta & Melilla) and €550 (Portugal). Other areas upon request. The recipient must check the goods upon delivery. Signing the delivery note or CMR implies acceptance in good condition. Any claims must be reported by email.

All Navigator products have a 3-year warranty against manufacturing defects; some ranges have a 5-year warranty. Damage caused by misuse, incorrect installation or improper handling is excluded.

PT – Condições Gerais de Venda

As encomendas devem ser efetuadas através dos e-mails indicados, com os dados completos do cliente e do pedido.

Os portes são gratuitos a partir de 400 € (Península e Baleares), 900 € (Canárias, Ceuta e Melilla) e 550 € (Portugal). Outras zonas sob consulta. O destinatário deve verificar a mercadoria no ato da entrega. A assinatura do comprovativo de entrega ou CMR implica aceitação em bom estado. Qualquer incidência deve ser comunicada por e-mail.

Todos os produtos Navigator têm garantia de 3 anos contra defeitos de fabrico; algumas gamas dispõem de 5 anos. Não estão cobertos danos por uso incorreto, instalação inadequada ou manipulação indevida.

Política de devoluciones

No se aceptarán devoluciones sin la autorización previa de Navigator, solicitada por correo electrónico.

Las devoluciones deberán realizarse dentro de los 15 días posteriores a la recepción. Si el problema no es atribuible a Navigator, los gastos de envío correrán a cargo del cliente. Transcurrido este plazo, se aplicará una depreciación del 10 %.

No se aceptarán productos usados, manipulados, fuera de garantía o con el embalaje dañado o no original.

Todas las devoluciones serán inspeccionadas por Navigator. Cuando corresponda, se emitirá una nota de crédito.

Los productos defectuosos serán reparados o sustituidos según lo determine Navigator.

FR – Politique de Retour

Aucun retour ne sera accepté sans autorisation préalable de Navigator, demandée par e-mail.

Les retours doivent être effectués dans un délai de 15 jours à compter de la réception. Si le motif n'est pas imputable à Navigator, les frais de transport seront à la charge du client. Passé ce délai, une dépréciation de 10 % sera appliquée.

Les produits utilisés, manipulés, hors garantie ou avec un emballage endommagé ou non original ne seront pas acceptés.

Les retours seront contrôlés par Navigator et, le cas échéant, un avoir sera émis. Les produits défectueux seront réparés ou remplacés selon décision de Navigator.

EN – Return Policy

No returns will be accepted without prior authorization from Navigator, requested by email.

Returns must be made within 15 days from receipt. If the issue is not attributable to Navigator, shipping costs will be borne by the customer. After this period, a 10% depreciation will apply.

Products that are used, manipulated, out of warranty or with damaged or non-original packaging will not be accepted.

All returns will be inspected by Navigator. Where applicable, a credit note will be issued. Defective products will be repaired or replaced as determined by Navigator.

PT – Política de Devoluções

Não serão aceites devoluções sem autorização prévia da Navigator, solicitada por e-mail.

As devoluções devem ser efetuadas no prazo de 15 dias após a receção. Se o motivo não for imputável à Navigator, os portes serão suportados pelo cliente. Após este prazo, será aplicada uma depreciação de 10%.

Não serão aceites produtos usados, manipulados, fora de garantia ou com embalagem danificada ou não original.

As devoluções serão verificadas pela Navigator e, quando aplicável, será emitida a respetiva nota de crédito. Os produtos defeituosos serão reparados ou substituídos conforme decisão da Navigator.



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



CATÁLOGO 2026

NaVigator

Navigator lighting Spain. S.L.U.
Calle Paraguay, parcelas 8.2 y 8.3, Polígono Industrial Alcantarilla,
CP 30820, Murcia, España. www.navigator-light.es